



Los propietarios de armas deben asumir una gran responsabilidad

Normas básicas de la ley alemana sobre armas de fuego:

Los propietarios de armas o munición deben tomar las medidas para evitar robos o su utilización por terceras personas.

Directriz para el almacenamiento de armas y/o munición

Para evitar el uso no autorizado de armas y protegerlas contra los ladrones se recomienda instalar un armero de calidad.

Recomendación de compra:

Modelo Ranger I/8* Resistencia grado I - su elección segura.

En proporción al valor de sus armas de fuego el armero es una sabia inversión. No sólo protege sus armas, si no también su munición y otros objetos debido a su gran capacidad.

Expertos en criminología recomiendan armeros con cerraduras digitales debido a su mayor seguridad ante posibles pérdidas de llaves.





Armeros



Ranger I/8

RESISTENCIA GRADO I

- modelo testado y seguridad supervisada por el ECB-S/VdS
- protección contra robo y fuego
- cuerpo de doble pared
- puerta de doble pared
- cierre sólido por tres lados de la puerta a través de pasadores redondos de 28 mm
- pasadores redondos adicionales en el lado de las bisagras
- preparados para su instalación en el suelo. Incluyen material de fijación
- **ventaja de seguridad:** incluye sistema de cerradura de emergencia, no reinicial, patentado



Ranger I/8



Versión S

Cerradura de alta seguridad programable y blindada „SecuSafe“, certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300 Clase B, incluye 2 llaves, 10 gorjas, con llave cautiva, 50.000.000 de llaves distintas, mayor seguridad en caso de perder la llave - inmediatamente se puede reprogramar por una nueva llave. **Información más detallada sobre la cerradura de seguridad reprogramable TRS 22 en la página 100.**

Artículo	para fusiles	EAN	Exterior AL x AN x FO	Peso
		40 03482...	mm	kg
Ranger I/8 S	8	32260 4	1486 x 641 x 554	265



Ranger I/8




Versión E

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, testada VdS, ECB-S certificada según norma EN 1300 clase B, 1.000.000 de combinaciones diferentes, 3 baterías tipo Micro LR 03 AAA incluidas. El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm.

Artículo	para fusiles	EAN	Exterior AL x AN x FO	Peso
		40 03482...	mm	kg
Ranger I/8 E	8	32270 3	1486 x 641 x 554	265



Ranger I/8 S



Conforme al § 36 ley alemana sobre armas, 04/2009. BURG-WÄCHTER recomienda el modelo Ranger I/8 para la custodia de **armas cortas y munición.**



Ranger I/8 E

Las cajas fuertes de BURG-WÄCHTER se fabrican con el diseño y la tecnología más actual y así se reconocen a nivel internacional. BURG-WÄCHTER es miembro del VDMA security systems association y ESSA e. V. (European Security Systems Association) asociación Europea de Sistemas de Seguridad. Pueden producirse cambios en las dimensiones y en la construcción de las paredes de las cajas fuertes de sobreponer como consecuencia de cambios en las técnicas de fabricación.

Ranger A 5

NIVEL DE SEGURIDAD A

Armero de pared sencilla de acero para 5 rifles

- altura interior: 1250 mm
- nivel de seguridad A según VDMA 24992, 5/95
- con compartimento interior con cerradura y colgadores en la parte interna de la puerta
- puerta de doble pared, 60 mm
- cuerpo en acero de 3 mm, dobladura entre cuerpo y puerta
- especial antifuego
- cierre en tres lados de la puerta a través de robustos pasadores redondos de acero
- preparados para su fijación en pared y suelo
- producto de alta calidad
- tecnología alemana
- testado en el laboratorio de BURG-WÄCHTER



Versión S

Cerradura de seguridad „SecuSafe“, certificada por el ECB-S según norma EN 1300 clase A, 9 gorjas, más de 1.000.000 de llaves diferentes.

Artículo	para fusiles	EAN	Exterior AL x AN x FO	Peso
		40 03482...	mm	kg
A 5 S	5	02970 1	1450 x 300 x 335	64



Versión E

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, testada VdS, ECB-S certificada según norma EN 1300 clase B, 1.000.000 de combinaciones diferentes, 3 baterías tipo Micro LR 03 AAA incluidas. El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm.

Artículo	para fusiles	EAN	Exterior AL x AN x FO	Peso
		40 03482...	mm	kg
A 5 E	5	34250 3	1450 x 300 x 335	64



Ranger A 5

Ranger W 7 A/B

NIVEL DE SEGURIDAD A / COMPARTIMENTO INTERIOR NIVEL DE SEGURIDAD B

Armero con pared de acero simple para 7 rifles

- altura interior: 1220 mm
- nivel de seguridad A según VDMA 24992, 5/95
- puerta de doble pared, 60 mm
- cuerpo en acero de 3 mm, dobladura entre cuerpo y puerta especial antifuego
- cierre en tres lados de la puerta a través de pasadores redondos de acero reforzados
- preparados para fijar al suelo o a la pared
- **compartimento interior con cerradura y doble pared** para el almacenamiento común de munición y armas, grado de seguridad B acorde con VDMA 24992 - 5/95
- producto de alta calidad
- tecnología alemana
- testado en el laboratorio BURG-WÄCHTER



Versión S

Cerradura de seguridad „SecuSafe“, certificada por el ECB-S según norma EN 1300 clase A, 9 gorjas, más de 1.000.000 de llaves diferentes.

Artículo	para fusiles	EAN	Exterior AL x AN x FO	Peso
		40 03482...	mm	kg
W 7 A/B S	7	29980 7	1450 x 400 x 335	76



Versión E

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, testada VdS, ECB-S certificada según norma EN 1300 clase B, 1.000.000 de combinaciones diferentes, 3 baterías tipo Micro LR 03 AAA incluidas. El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm.

Artículo	para fusiles	EAN	Exterior AL x AN x FO	Peso
		40 03482...	mm	kg
W 7 A/B E	7	34260 2	1450 x 400 x 335	76



Ranger W 7 A/B

Llaves en bruto para Ranger A 5/W 7

Artículo	EAN	Unidad:
	40 03482...	
Llave en bruto 51	16670 3	Unidad: 3 pzs

Las cajas fuertes de BURG-WÄCHTER se fabrican con el diseño y la tecnología más actual y así se reconocen a nivel internacional. BURG-WÄCHTER es miembro del VDMA security systems association y ESSA e. V. (European Security Systems Association) asociación Europea de Sistemas de Seguridad. Pueden producirse cambios en las dimensiones y en la construcción de las paredes de las cajas fuertes de sobreponer como consecuencia de cambios en las técnicas de fabricación.