

Los cazadores protegen la naturaleza. Como poseedores de armas tienen, además, una gran responsabilidad. Con la compra de un nuevo armero, cumplen con su deber de guardar las armas en un modelo certificado según la norma DIN/EN 1143-1 con al menos un grado de resistencia 0 (N).

Armeros BURG-WÄCHTER

Armeros para cazadores y tiradores deportivos

LA GENTE QUE ESTÁ EN POSESIÓN DE ARMAS TIENE UNA GRAN RESPONSABILIDAD. POR ESO, LOS CAZADORES, PRACTICANTES DE DEPORTES DE TIRO Y POSEEDORES DE ARMAS DE SERVICIO ESTÁN OBLIGADOS A GUARDAR SUS ARMAS EN ARMEROS ESPECIALMENTE ASEGURADOS.

¿Cómo están regulados legalmente los seguros de armas? En julio de 2017, se modificó la normativa de conservación de armas y munición en el marco de la ley alemana sobre armas. Dicha ley remite, remite en su párr. 36, a las disposiciones detalladas en el «Reglamento general sobre la ley de armas» (AWaffV). Las armas de fuego para cuya adquisición y tenencia se requiera permiso, deben guardarse descargadas y en un estado tal que cumplan la norma DIN/EN 1143-1 y disponga de una certificación expedida por un organismo acreditado. Es decir: Los armeros deben cumplir al menos con el grado de resistencia 0 (N) o I (para un número ilimitado de armas).

¿Existen diferencias entre los requisitos para armas cortas y largas? Sí, para tener un número ilimitado de armas cortas generalmente es necesaria una caja fuerte con un grado de resistencia I. En el caso de armas largas bastará con un grado de resistencia 0 (N). BURG-WÄCHTER cuenta en su catálogo con armeros para un máximo de ocho armas largas.

¿Qué opciones de apertura existen? También en el caso de los armeros podrá elegir entre apertura mediante llave, código o huella dactilar. Las opciones con código y huella dactilar son las que ofrecen más seguridad. Porque, si un ladrón descubre que el armero se abre con una llave, la buscará para poder llevarse las armas.

5.347.222

armas y componentes para armamento se registraron en Alemania a finales de 2020. Las armas cuya tenencia requiere permiso deben guardarse en un armero con un grado de resistencia mínimo de 0 (N).

36.140,

armas de fuego de propiedad privada se extraviaron hasta finales de 2020 en Alemania. Esto supone el doble que hace tan solo cuatro años. En un armero estas armas habrían estado totalmente seguras.

5

armas cortas

Se pueden guardar en una caja fuerte Magno con grado de resistencia 0 (N). Junto con el práctico soporte para armas cortas KWH 5, el modelo Magno es ideal para almacenar armas cortas de forma segura.

8

armas largas caben en el armero Ranger 800/8. Por eso es el armero más grande de BURG-WÄCHTER. Además, en él se puede almacenar un número ilimitado de armas cortas.

Armero para armas cortas Magno ★★★★★



Magno M 520/M 540 Caja fuerte de sobreponer

- Cierre mediante pasadores redondos
- Apta para carpetas, estante ajustable
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1, grado de resistencia 0
- Construcción pared doble
- Puerta interior, el embellecedor de la cerradura no sobresale
- Bisagra interior
- Bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje cuádruple a la pared, incluido material de fijación
- Conforme al párr. 36 de la ley alemana actual sobre armas, versión: 07/2017

Accesorio recomendado:
Soporte para armas cortas KWH 5 de espuma (no incluido), consulte la página 315

Versión S "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada "SecuSafe"

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable «SecuTronic»

- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Incl. 3 pilas Mignon LR06 AA



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

*La cerradura de combinación electrónica ilustrada estará disponible a partir del 4º trimestre de 2022.


Armero para armas cortas Magno ★★★★★

Aspectos generales

Dos tamaños diferentes:



Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



Accesorios

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Información
	40 03482...	mm	
Estante de repuesto FB53 Para M 520, M 540	34220 6	10x377x288	Incl. soporte para estantes

Llave de repuesto y adicional para M 520 S y M 540 S

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Según muestrario	16620 8	Longitud de llave 80mm

Soporte para armas cortas KWH 5

KWH 5

Soporte para armas cortas para hasta cinco unidades

- De espuma robusta
- Para uso en cajas fuertes para armas cortas (p. ej. BURG-WÄCHTER Magno M 520 y M 540)



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Peso
	40 03482...	mm	kg
KWH 5	40380 8	130x335x230	0,16

Armero Ranger N



Ranger N 5

GRADO DE RESISTENCIA 0

- Seguridad testada y probada por ECB
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo de triple pared
- Puerta de doble pared
- Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores redondos de 25 mm
- Bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje a la pared, incluido material de fijación, centrado
- Más seguridad: sistema de cierre de emergencia doble dentro de la mecánica de la puerta no reinicial
- Soporte y compartimientos en el lado interior de la puerta
- Capacidad: Hasta 5 armas largas incl. munición
- Conforme al párr. 36 de la ley alemana actual sobre armas, versión: 07/2017

Versión S "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada SecuSafe

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- El embellecedor de la cerradura no sobresale
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Obtendrá más información sobre llaves de repuesto y adicionales bajo pedido



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	piezas
Ranger N 5 S	39490 8	1304x372x368	1250x294x263	1224x235	105	5

Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica

- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Incl. 3 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 3 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	piezas
Ranger N 5 E	39500 4	1304x372x368	1250x294x263	1224x235	105	5

Armero Ranger N



Ranger N 7

GRADO DE RESISTENCIA 0

- Seguridad testada y probada por ECB
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo de triple pared
- Puerta de doble pared
- Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores redondos de 25 mm
- Bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje a la pared, incluido material de fijación, centrado
- Más seguridad: sistema de cierre de emergencia doble dentro de la mecánica de la puerta no reinicial
- Soporte y compartimientos en el lado interior de la puerta
- Capacidad: Hasta 7 armas largas incl. munición
- Conforme al párr. 36 de la ley alemana actual sobre armas, versión: 07/2017

Versión S "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada SecuSafe

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- El embellecedor de la cerradura no sobresale
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Obtendrá más información sobre llaves de repuesto y adicionales bajo pedido



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	piezas
Ranger N 7 S	39510 3	1304x472x368	1250x394x263	1224x335	121	7

Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica

- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Incl. 3 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 3 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	piezas
Ranger N 7 E	39520 2	1304x472x368	1250x394x263	1224x335	121	7

Para transportarse de manera más cómoda por las escaleras puede desmontarse la puerta.

Armero Ranger 800/8



Ranger 800/8

GRADO DE RESISTENCIA I

- Seguridad testada y probada por ECB
- Resistencia al fuego, protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo y puerta de doble pared
- Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores redondos de 28 mm
- Altura ajustable hasta el estante extraíble: 1220 mm
- Altura interior 100 mm
- Reforzado con pernos redondos rígidos como bulones bisagras antiarrancamiento
- Soporte y compartimientos en el lado interior de la puerta
- Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación
- Más seguridad: sistema de cierre de emergencia dentro de la mecánica de la puerta no reinicial
- Conforme al párr. 36 de la ley alemana actual sobre armas, versión: 07/2017
- **También posible en pintura especial (consulte la página 310)**

Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B

- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- 50 millones de cierres distintos
- Más seguridad: en caso de perder la llave puede programarse una nueva llave inmediatamente
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm
- Más información sobre llaves de repuesto y adicionales en la página 297



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	kg	piezas
Ranger 800/8 K	41480 4	1486x641x554	1336x498x370	265	8

Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	kg	piezas
Ranger 800/8 E FP	41490 3	1486x641x554	1336x498x370	265	8

Seguridad en relación con armas Armas cortas/largas y munición

¿Qué se va a guardar?	¿Qué exige la ley alemana?	¡Nuestro consejo!
Solo munición	Contenedor de chapa de acero sin clasificación	Al menos una caja fuerte para mueble de la Serie Point
Hasta cinco armas cortas, incl. munición	Contenedor de seguridad según DIN EN 1143-1, grado de resistencia 0	Caja fuerte de sobreponer Karat MT 640-660 (grado de resistencia 0) Magno M 520-540 (grado de resistencia 0)
Hasta diez armas cortas, incl. munición	Contenedor de seguridad según DIN EN 1143-1, grado de resistencia 0, mín. 200 kg o grado de resistencia I	Cajas fuertes de sobreponer Diplomat MTD 740-780 (grado de resistencia I) Office-Line 811-816 (grado de resistencia I)
Número ilimitado de armas cortas, incl. munición	Contenedor de seguridad según DIN EN 1143-1, grado de resistencia I	Cajas fuertes de sobreponer Diplomat MTD 740-780 (grado de resistencia I) Office-Line 811-816 (grado de resistencia I)
Número ilimitado de armas largas, incl. munición	Contenedor de seguridad según DIN EN 1143-1, grado de resistencia 0	Armeros Ranger N 5/N 7 (grado de resistencia 0) Ranger 800/8 (grado de resistencia I)
Número ilimitado de armas largas y cortas, incl. munición	Contenedor de seguridad según DIN EN 1143-1, grado de resistencia I	Armero Ranger 800/8 (grado de resistencia I)

La tenencia de armas implica una gran responsabilidad

Desde julio de 2017 se ha modificado la normativa de conservación de armas y munición.

En relación con la conservación de armas, la nueva ley alemana sobre armas remite en su párr. 36 al desarrollado reglamentario establecido en el «Reglamento general sobre la ley de armas» (AWaffV).

La armas de tiro para cuya adquisición y tenencia se requiera permiso deberán guardarse descargadas y en un contenedor que:

1. cumpla, como mínimo, la norma DIN/EN 1143-1 con grado de resistencia 0 (N).
2. Como prueba de ello deberá disponerse de una certificación expedida por un organismo acreditado, como ECB o VdS.

