

Cajas fuertes blindadas BURG-WÄCHTER

# Cajas fuertes para las más altas exigencias

## ¿Qué hace que una caja fuerte blindada sea buena?

**01.** La construcción maciza resulta decisiva en una caja fuerte blindada. Entre otras cosas, el elevado peso y la protección especial contra golpes hacen que difícilmente pueda ser cortada o taladrada por un ladrón, y mucho menos que pueda llevarse.

**02.** En muchos ámbitos se establece un principio de 'cuatro ojos' para poder abrir una caja fuerte blindada. La caja fuerte Royal con un grado de resistencia IV y V se suministran de serie con dos sistemas de cierre.

**03.** Una cosa es comprar una caja fuerte blindada, y otra es instalarla de forma segura en su lugar de colocación y, según el caso, anclarla. BURG-WÄCHTER ofrece, bajo petición, un transporte especial con la presencia de dos o hasta tres expertos.

**04.** Si se decide por una caja fuerte blindada, la tendrá con usted durante muchos años. Por eso, se recomienda la elección de soluciones individuales en cuanto a color, cierre y dispositivo de conexión al sistema de alarma.

**JOYAS, DINERO EN EFECTIVO, RECUERDOS PERSONALES** TODOS QUEREMOS GUARDAR ESAS COSAS A BUEN RECAUDO. LAS CAJAS FUERTES BLINDADAS ROYAL OFRECEN LA MAYOR SEGURIDAD GRACIAS A SU GRADO DE RESISTENCIA V. POR ASÍ DECIRLO, SON EL «FORT KNOX» DE NUESTRAS CAJAS FUERTES.

**¿Para quién está pensada una caja fuerte blindada?** Para todo aquel, en el ámbito empresarial o privado, que desee asegurar cosas de gran valor. No se trata solo de dinero en efectivo. Especialmente es el caso de joyas o monedas raras hablamos de cantidades de al menos seis cifras. Dichas cantidades solamente pueden asegurarse en cajas fuertes blindadas. Podrá ver un resumen detallado en la página 324.

**¿Puedo configurar mi propia caja fuerte?** Por supuesto. Desde los sistemas de cierre, pasando por el color hasta cajas fuertes de interior, elementos extraíbles o embellecedores especiales son las opciones existentes. Su caja fuerte Royal se convertirá en una auténtica pieza de coleccionista única.

**Una caja fuerte blindada no solo es enormemente segura, sino que además es realmente pesada. ¿Cómo funciona el envío y colocación de una caja fuerte?** El envío se realiza mediante un transporte especial. Antes de su entrega, debe indicar con exactitud dónde desea colocar su nueva caja fuerte Royal. Cuanto más exactos sean los datos que nos proporcione, más rápido y sencillo será el envío por parte de nuestro equipo especial.

**¿Las cajas fuertes Royal de BURG-WÄCHTER tienen dos cerraduras?** Solamente las cajas fuertes que tienen grado de resistencia IV o V las tienen de serie. Usted decidirá si desea utilizar cerraduras de alta seguridad de doble paletón, cerraduras de combinación redundantes o una de cada. Más información en la página 308.

**1.650** kilogramos

pesa el modelo de caja fuerte blindada Royal más grande con grado de resistencia V. Por tanto, es casi 300 kilogramos más pesada que un Volkswagen Golf actual.

**9** pasadores cuadrados

con amplia superficie de bloqueo y apoyo múltiple, que aseguran las cajas fuertes Royal con grado de resistencia V (Tamaño 6). Con los grados de resistencia I hasta IV se utilizan hasta 14 pernos redondos.

**50.000.000**

de cierres diferentes le ofrece la serie de cajas fuertes Royal fuerte en su versión con cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada "SecuSafe".

**V** es el grado de resistencia máximo de las cajas fuertes blindadas Royal. Gracias a su robusto diseño, incluso el modelo más pequeño pesa 980 kilogramos.

## Caja fuerte de sobreponer/caja fuerte blindada

# Royal




**NOVEDAD: ¡ahora con elegante pintura de serie!**



Pintura de serie: Gris grafito Royal

## Royal

### 5 niveles de seguridad diferentes

- Seguridad testada y probada por ECB
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo de triple pared
- Bisagras en el interior
- Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores redondos, apoyo múltiple (Royal 512 – 516, 522 – 526, 532 – 536)
- Cierre por 3 lados mediante pasadores cuadrados con amplia superficie de bloqueo, apoyo múltiple (Royal 552 – 556)
- Cierre por 3 lados mediante robustos pasadores redondos y cuadrados con amplia superficie de bloqueo, apoyo múltiple (Royal 542 – 546)
- Mecanismo de cierre blindado
- Bisagras antiarrancamiento
- Especial protección contra golpes para el sistema de cierre
- El embellecedor de la cerradura (asa de puerta) sobresale 70 mm

## SecuSafe

### La cerradura de alta seguridad blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- En caso de perder la llave se puede programar inmediatamente para un nuevo cierre
- Inmediatamente puede programarse un cierre igualado con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que tiene con la misma llave)
- Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves de inmediato (sin tiempos de espera)
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Longitud de llave: 162 mm (con codo)

## SecuTronic

### Nuevo sistema electrónico con panel de control táctil iluminado, pantalla gráfica y sensor de huellas dactilares

- Cerradura para caja fuerte certificada por ECB con lector de huellas dactilares EN 1300 clase B
- Cerradura de combinación electrónica programable
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares
- El lector dispone de un sistema de detección de "huellas falsas"
- Método de autenticación moderno y preciso según lo último en tecnología
- **Más seguridad:** Apertura retardada, tiempos de bloqueo, actualizaciones de *firmware* a través de tarjeta microSD
- Puede consultarse el historial de cierres en la pantalla gráfica

- Material ignífugo según DIN 4102
- Protección contra el fuego
- Espacio interior apto para carpetas
- Elegante pintura de serie en gris grafito Royal
- Pinturas especiales en todos los tonos brillantes
- De serie con fondos de compartimento ajustables
- Variantes de equipamiento individuales (ver pág. 309)
- Cuádruple seguridad frente a la norma:
  - 4 puntos de anclaje preparados 0e la pared trasera con una resistencia a la extracción respectivamente de 5 o 10 t (según el nivel de seguridad), con material de fijación
- Consejo para mayor seguridad: combine dos sistemas de cierre
- Gran variedad de sistemas de cierre (ver pág. 308)
- Royal 512 – 536 opcionalmente con cerradura de combinación electrónica «SecuTronic», con lector de huellas dactilares de serie
- Royal 542– 556 opcionalmente con cerraduras de combinación electrónicas, serie con cerradura redundante



Las pinturas especiales pueden ser en todos los tonos brillantes. Puede encontrar más información al respecto en la página 310.

### Tonos brillantes de ejemplo



# Caja fuerte de sobreponer Royal

## Royal 512-516 "SecuSafe"

### GRADO DE RESISTENCIA I

- Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable «SecuSafe», probada por el VdS, clase 2, certificada ECB conforme a la norma EN 1300, clase B
- En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediatamente para un nuevo cierre
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Pernos	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm		kg	l
512 K	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790 x 590	8x ●	220	162
514 K	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105 x 590	12x ●	305	231
516 K	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545 x 590	14x ●	350	327

## Royal 522-526 "SecuSafe"

### GRADO DE RESISTENCIA II

- Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable "SecuSafe"
- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediatamente para un nuevo cierre
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- **Más seguridad:**
  - material ignífugo según DIN 4102
  - sistema de cierre de emergencia no reinicializable



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Pernos	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm		kg	l
522 K	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x ●	360	162
524 K	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	480	231
526 K	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	640	327

# Caja fuerte de sobreponer Royal

## Royal 532-536 "SecuSafe"

### GRADO DE RESISTENCIA III

- Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable "SecuSafe"
- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediatamente para un nuevo cierre
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente

- 50 millones de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- **Más seguridad:**
  - material ignífugo (blindaje especial) según DIN 4102
  - sistema de cierre de emergencia no reinicializable



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Pernos	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm		kg	l
532 K	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790 x 590	8x ●	540	162
534 K	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105 x 590	12x ●	690	231
536 K	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545 x 590	14x ●	900	327

# Caja fuerte blindada Royal

## Royal 542-546 "SecuSafe"

### GRADO DE RESISTENCIA IV

- Dos cerraduras de alta seguridad de doble paletón blindadas y reprogramables "SecuSafe"
- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediatamente para un nuevo cierre
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente




- 50 millones de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- **Más seguridad:**
  - material ignífugo (blindaje especial) según DIN 4102
  - doble sistema de cierre de emergencia no reinicializable
  - básicamente con dos sistemas de cierre




Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Pernos	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm		kg	l
542 KK	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790 x 590	6x●+1x	560	162
544 KK	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105 x 590	10x●+1x	720	231
546 KK	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545 x 590	12x●+1x	940	327

## Aspectos generales


### 3 tamaños diferentes:



Tamaño 2  
Estantes: 1



Tamaño 4  
Estantes: 2



Tamaño 6  
Estantes: 3

# Caja fuerte blindada Royal

## Royal 552-556 "SecuSafe"

### GRADO DE RESISTENCIA V

- Dos cerraduras de alta seguridad de doble paletón blindadas y reprogramables "SecuSafe"
- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediatamente para un nuevo cierre
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido




- **Más seguridad:**
  - material ignífugo (blindaje especial) según DIN 4102
  - doble sistema de cierre de emergencia no reinicializable
  - básicamente con dos sistemas de cierre
  - blindaje completo del sistema de cierre enfrente y atrás
  - doble protección especial en cuerpo y puerta
  - doble bloqueo basculante superior e inferior




Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Pernos	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm		kg	l
552 KK	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	790 x 590	6x	980	162
554 KK	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	1105 x 590	8x	1250	231
556 KK	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	1545 x 590	9x	1650	327

# Sistemas de cierre Royal


## Sistemas de cierre certificados por ECB para Royal según EN 1300



Versión K



Versión KK




Versión C




Versión CK




Versión CC



Versión E FP



Versión E FP K



Versión E FP E FP

Artículo	Tipo de cerradura	Denominación
Vds/ECB		
↓ Modelos 512-536 ↓		
K	2/B	1 cerradura de alta seguridad de doble paletón <b>de serie</b>
KK	2/B	2 cerraduras de alta seguridad de doble paletón
C	2/B	1 cerradura de combinación antimanipulación <b>en lugar</b> de la cerradura de doble paletón
CK	2/B	1 cerradura de combinación antimanipulación <b>y</b> 1 cerradura de doble paletón
CC	2/B	2 cerraduras de combinación antimanipulación
E FP	2/B	1 cerradura de combinación electrónica en lugar <b>de la</b> cerradura de doble paletón
E FP K	2/B	1 cerradura de combinación electrónica <b>y</b> 1 cerradura de doble paletón
E FP E FP	2/B	2 cerraduras de combinación electrónicas
↓ Modelos 542-556 ↓		
KK	2/B	2 cerraduras de alta seguridad de doble paletón <b>de serie</b>
ER K	2/B	1 cerradura de combinación electrónica redundante y 1 cerradura de doble paletón
ER/ER	2/B	2 cerraduras de combinación electrónicas redundantes

## Llave adicional para cajas fuertes Royal

Artículo	EAN	Información
40 03482...		
Juego 55 GLK-2	09270 5	2 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Juego 55 GLK-4	09290 3	4 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Juego 55 GLK-6	06900 4	6 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Según muestra	08790 9	Tipo de cerradura B, longitud de llave 162, con codo

# Equipamiento especial Royal

Para realizar el pedido, puede consultar la información sobre las pinturas especiales en la página 310

## Pinturas especiales para el cuerpo

Pintura brillante	EAN
	40 03482...
Pintura brillante tamaño 2	35020 1
Pintura brillante tamaño 4	35021 8
Pintura brillante tamaño 6	35022 5

## Pinturas especiales para los embellecedores

Pintura brillante	EAN
	40 03482...
Manilla de apertura pintada*	35030 0
Panel frontal pintado*	35040 9

\* Solo en los mismos colores que se hayan elegido para la pintura especial para el cuerpo.

## Fijación a la pared para Royal

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Perforación de la pared trasera	09231 6	Perforación de la pared trasera

## Accesorios

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
IT 1 ZS montado	15240 9	Caja fuerte interior con cerradura de cilindro –250 mm de alto (interior: AI 210 mm, Pr 330 mm. Vano de la puerta 173x463 cm)
IT 2 TR montado	15250 8	Caja fuerte interior con cerradura de doble paletón –405 mm de alto (interior: AI 365 mm, Pr 315 mm, para carpetas. Vano de la puerta 325x435 cm)
A-FB 510	15360 4	Estantes extraíbles
A-HR 510	15370 3	Colgador telescópico para carpetas
FB 36	15350 5	Estantes de repuesto para el modelo Royal 510-556, 10x542x365 mm, incl. soporte para estantes

## Cajas fuertes para llaves

