

Informes financieros, documentos estratégicos, datos sobre clientes: En las empresas, y en caso de trabajadores autónomos, hay datos sensibles y objetos de valor que deben estar protegidos en una caja fuerte.

Cajas fuertes para negocios BURG-WÄCHTER

Cajas fuertes para empresas y autónomos

¿Qué hace que una caja fuerte para negocios sea buena?

- 01.** Cuentas, datos de clientes y trabajadores: toda empresa debe conservar mucha documentación importante e incluso confidencial. El lugar ideal para su conservación es una caja fuerte para negocios para todo tipo de documentación.
- 02.** Una caja fuerte de empresa ofrece suficiente espacio. Así, podrá guardar en su caja fuerte Office-Line de gran tamaño hasta 28 archivadores de forma segura. De modo que solo personal autorizado tenga acceso a datos sensibles de la empresa.
- 03.** Un incendio sería terrible. Con una caja fuerte con protección contra incendios protegerá al menos su documentación del fuego y el calor. Los modelos Office-Doku ofrecen una protección contra incendios de como mínimo 60 minutos.
- 04.** En todas las empresas hay cámaras, tablets y ordenadores portátiles. Estos objetos, normalmente caros, son objeto de deseo de los ladrones. En una caja fuerte Office-Line (con grado de resistencia II), estos objetos estarán perfectamente seguros.

LOS DOCUMENTOS Y LOS DATOS SOBRE CLIENTES DEBEN GUARDARSE DE FORMA SEGURA EN CUALQUIER EMPRESA. NUESTRAS CAJAS FUERTES PARA NEGOCIOS SE ENCARGAN DE ELLO. PARA TODO TIPO DE NECESIDADES, EN DIFERENTES TAMAÑOS Y CLASES DE RESISTENCIA.

¿Por qué necesitan las empresas una caja fuerte? Porque las empresas, y también los autónomos, disponen de gran cantidad de datos sensibles relativos a la empresa y los clientes. En ningún caso esos datos deben estar encima de una mesa a la vista de todos, sino que deben guardarse a buen recaudo. Por eso ofrecemos nuestras cajas fuertes para negocios.

¿Se pueden también asegurar objetos de valor guardados en las cajas fuertes? Claro que se puede. Para las cajas fuertes modelo Office-Line y Office-Doku, con grado de resistencia II, la cobertura del seguro asciende a 50.000 euros en el ámbito comercial y a 100.000 euros en el ámbito privado. Las condiciones exactas de la cobertura del seguro deberán ser establecidas por la compañía aseguradora antes de la compra de la caja fuerte.

¿Hay cajas fuertes capaces de proteger documentos en caso de incendio? Las cajas fuertes Office-Doku se lo garantizan. Disponen de una protección contra incendios certificada de al menos 60 minutos para papel, incluyendo un test de caída superado con éxito.

¿Qué sistemas de cierre existen? En el caso de las líneas Office-Line y Office-Doku, usted podrá elegir entre el sistema con cerradura de alta seguridad SecuSafe, blindado y reprogramable, y la cerradura electrónica SecuTronic, que detecta huellas dactilares. Puesto que en las empresas generalmente hay varios usuarios distintos de la caja fuerte, es recomendable la cerradura electrónica, con diferentes usuarios e historial de apertura.

28 archivadores

caben dentro de los modelos Office-Line de mayor tamaño. Por eso, esta caja fuerte es idónea para guardar expedientes y documentos importantes. Según el tamaño, las cajas fuertes Office-Line se suministran con uno a tres estantes.

60 minutos

Las cajas fuertes Office-Doku ofrecen protección contra incendios certificada. Es decir: durante ese tiempo, en caso de incendio los papeles contenidos en la caja fuerte no llegan a alcanzar la temperatura necesaria para arder. Dicha temperatura, por cierto, es de unos 175 grados Celsius.

1 sistema de cierre de emergencia doble no reinicializable

protege las cajas fuertes de las series Office-Line (grado de resistencia II) y Office-Doku (grado de resistencia II) adicionalmente frente a intentos de rotura.

450 kilogramos

es el peso máximo dentro de la serie de cajas fuertes Office-Doku. Con un grado de resistencia II, estos modelos aseguran tanto datos como objetos sensibles.

Caja fuerte de seguridad y de sobreponer

Office-Line



Las pinturas especiales pueden ser en todos los tonos RAL y brillantes.

Puede encontrar más información al respecto en la página 310.

Tonos RAL de ejemplo



Tonos brillantes de ejemplo



Office-Line Tres niveles de seguridad diferentes

- 2 sistemas de cierre distintos
- En gris claro (RAL 7035) de serie, con embellecedor en negro
- Asa para una apertura cómoda integrada en el embellecedor
- Bisagra exterior para un ángulo de apertura amplio
- Disponible en muchos tamaños
- Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación, 1 agujero centrado en el fondo. Si se desea, las cajas fuertes de sobreponer Office-Line con grado de resistencia I y II pueden suministrarse opcionalmente, con recargo, con agujeros en el dorso

SecuSafe

La cerradura de alta seguridad blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- En caso de perder la llave se puede programar inmediatamente para un nuevo cierre
- Inmediatamente puede programarse un cierre igualado con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que tiene con la misma llave)
- Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves de inmediato (sin tiempos de espera)
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Longitud de llave: 124 mm



SecuTronic

Nuevo sistema electrónico con panel de control táctil iluminado, pantalla gráfica y sensor de huellas dactilares

- Cerradura para caja fuerte certificada por ECB con lector de huellas dactilares EN 1300 clase B
- Cerradura de combinación electrónica programable
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares
- El lector dispone de un sistema de detección de "huellas falsas"
- Método de autenticación moderno y preciso según lo último en tecnología
- **Más seguridad:** Apertura retardada, tiempos de bloqueo, actualizaciones de *firmware* a través de tarjeta microSD
- Puede consultarse el historial de cierres en la pantalla gráfica



Equipamiento opcional

Caja fuerte interior de uno o dos compartimentos, estante extraíble y colgador de carpetas extraíble, así como panel extraíble para llaves (más información en la página 320).



Caja fuerte Office-Line 801-806



- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo de 1995)
- Cuerpo y puerta de doble pared

- Cierre por tres lados a través de pernos redondos reforzados de 28 mm, pernos redondos rígidos adicionales como bulones bisagras antiarrancamiento

- Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación, 1 agujero centrado en el fondo
- Profundidad para carpetas, estantes ajustables



Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Más seguridad: en caso de perder la llave: puede programarse una nueva llave inmediatamente para un nuevo cierre.
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm
- Se incluyen 2 llaves en el pedido (124 mm)

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OL 801 K	41590 0	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 K	41610 5	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

Caja fuerte de sobreponer Office-Line 811 – 816



- Seguridad testada y probada por ECB
- Resistencia al fuego, diseñado para resistir al fuego
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo y puerta de doble pared

- Cierre por tres lados a través de pernos redondos reforzados de 28 mm, pernos redondos rígidos adicionales como bulones bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación, 1 agujero centrado en el fondo. Si se desea, las cajas fuertes de sobreponer Office-Line con

- grado de resistencia I y II pueden suministrarse opcionalmente, con recargo, con agujeros en el dorso
- Profundidad para carpetas, estantes ajustables
- Más seguridad: sistema de cierre de emergencia dentro de la mecánica de la puerta no reinicializable



Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Más seguridad: en caso de perder la llave: puede programarse una nueva llave inmediatamente para un nuevo cierre.
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm
- Se incluyen 2 llaves en el pedido (124 mm)

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OL 811 K	41710 2	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 K	41730 0	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315



Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OL 801 E FP	41580 1	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 E FP	41600 6	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 E FP 300	41670 9	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 E FP	41620 4	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 E FP 300	41690 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 E FP	41640 2	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315



Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OL 811 E FP	41700 3	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315

Caja fuerte de sobreponer Office-Line 821-826



- Seguridad testada y probada por ECB
- Resistencia al fuego, diseñado para resistir al fuego
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo y puerta de doble pared

- Cierre por tres lados a través de pernos redondos reforzados de 28 mm, pernos redondos rígidos adicionales como bulones bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación, 1 agujero centrado en el fondo. Si se desea, las cajas fuertes de sobreponer Office-Line con

grado de resistencia I y II pueden suministrarse opcionalmente, con recargo, con agujeros en el dorso

- Profundidad para carpetas, estantes ajustables
- Más seguridad: sistema de cierre de emergencia doble dentro de la mecánica de la puerta no reiniciable



Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente

- 50 millones de cierres distintos
- Más seguridad: en caso de perder la llave: puede programarse una nueva llave inmediatamente para un nuevo cierre.
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm
- Se incluyen 2 llaves en el pedido (124 mm)

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OL 821 K	41800 0	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 K	41820 8	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 K	41840 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 K	41860 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315



Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA

- El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OL 821 E FP	41810 9	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 E FP	41830 7	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 E FP	41850 5	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 E FP	41870 3	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315

Caja fuerte de seguridad y de sobreponer Office-Line

Aprovechamiento del espacio interior de la Office-Line
Véase la página 325



Aspectos generales Cuatro tamaños diferentes:



Office-Line 801, 811, 821 K Office-Line 802, 812, 822 K Office-Line 804, 814, 824 K Office-Line 806, 816, 826 K

Cajas fuertes interiores con cerradura de cilindro (Office 801 – 826)

Artículo	Adecuado para:	EAN	alto x ancho x fondo	Puerta al x an
		40 03482...	mm	Apertura mm
IT – Office 1	Office-Line Tamaños: 1, 2, 4	15230 0	151x498x313*	115x425
IT – Office 2	Office-Line Tamaño: 6	15320 8	151x638x313*	115x565

* si se utilizan varias cajas fuertes interiores, hay que contar con una altura de 154 mm.

Llave adicional para Office-Line 801-826 K, Ranger 800/8 K

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Juego 55-124-2	08920 0	2 llaves, 124 mm de longitud
Juego 55-124-4	09260 6	4 llaves, 124 mm de longitud
Juego 55-124-6	06890 8	6 llaves, 124 mm de longitud
Según muestrario	08780 0	Longitud de llave 124 mm

Fijación a la pared para Office-Line

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Fijación a la pared OL	38032 1	No es posible realizar agujeros para su fijación a pared

Accesorios

Artículo	Adecuado para:	EAN	alto x ancho x fondo	Información
		40 03482...	mm	
A-FB 100	Office-Line 821 – 824	04540 4		Estantes extraíbles Office
A-HR 100	Office-Line 821 – 824	04680 7		Colgador extraíble Office
Estante de repuesto FB46 long.	Office-Line 801 – 824	31940 6	10x495x345	Incl. soporte para estantes
Estante de repuesto FB48 long.	Office-Line 806, 816, 826	05710 0	10x633x345	Incl. soporte para estantes

Productos personalizados

Artículo	Adecuado para:	EAN	Información
		40 03482...	
OL-ST 480	Office-Line (804, 814, 824)	04840 5	Llave maestra para caja fuerte

Caja fuerte para documentos Office-Doku



- 2 niveles de seguridad en una sola caja, protección antirrobo certificada según EN 1143-1 y protección contra incendios según EN 1047-1
- Cuerpo de doble pared, totalmente macizo, cubierto con material ignífugo
- Puerta de doble pared
- Cierre por tres lados a través de pernos redondos reforzados de 28 mm, pernos redondos rígidos adicionales como bulones bisagras antiarrancamiento
- Preparada de serie para anclaje al suelo, con material de fijación, un orificio en la parte central del fondo. Las cajas fuertes de sobreponer Office-Doku, gracias a su protección contra incendios, no se ofrece con orificio en la pared trasera.
- Resistencia al fuego demostrada según la clase S 60P (una hora de resistencia al fuego para papel, incluido test de caída)
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Profundidad para carpetas, estantes ajustables
- Más seguridad: sistema de cierre de emergencia doble dentro de la mecánica de la puerta no reinicial



Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Más seguridad: en caso de perder la llave: puede programarse una nueva llave inmediatamente para un nuevo cierre.
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm
- Con dos llaves articuladas (162 mm)



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OD 821 K	41890 1	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 K	41910 6	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3



Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OD 821 E FP	41880 2	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 E FP	41900 7	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3

Caja fuerte para documentos Office-Doku

Aspectos generales


Dos tamaños diferentes:



Office-Doku 821 K



Office-Doku 824 K

OD 821
Estantes: 1OD 824
Estantes: 2

Accesorios

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo
	40 03482...	mm
Estante de repuesto FB46 DOKU	Para Office-Doku 821 + 824	36770 4 10x495x325

Caja fuerte interior con cerradura de cilindro para Office-Doku 821+ 824

Artículo	EAN	Adecuado para:	alto x ancho x fondo	Puerta al x an
	40 03482...		mm	Apertura mm
IT – Office 1	15230 0	Office-Doku 821 + 824	151 x 498 x 313*	115 x 425

* si se utilizan varias cajas fuertes interiores, hay que contar con una altura de 154 mm.

Llave adicional para Office-Doku 821 + 824 K

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Juego 55 GLK-2	09270 5	2 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Juego 55 GLK-4	09290 3	4 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Juego 55 GLK-6	06900 4	6 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Según muestrario	08790 9	Longitud de llave 162 mm, con codo