BURG-WÄCHTER Catálogo de productos de exportación 2022/23 BURG-WÄCHTER

Caja fuerte de sobreponer

Diplomat





MTD 740-MTD 780 Cajas fuertes de sobreponer

GRADO DE RESISTENCIA I, RESISTENCIA AL FUEGO LFS 60

- Seguridad testada y probada por ECB
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Protección contra incendios certificada según EN 15659, versión 2009, 60 minutos de protección contra incendios para papel
- Cuerpo de triple pared. Paredes con aislamiento especial reforzado contra incendios
- Protección térmica especial BURG-WÄCHTER en el cuerpo y en la puerta mediante estructura FPC (fire protection concrete)
- Construcción especial del dorso con protección adicional.
 Ventaja: baja profundidad total debido a la estructura delgada
- Aprovechamiento óptimo del espacio interior gracias a la estructura delgada del cuerpo

ECB







- Puerta de cuatro paredes adjuntas
- Sistema de bloqueo y cerradura reforzadas
- Cierre por 4 lados mediante fuertes pasadores redondos
- Bisagras interiores especiales, elegantes
- Preparada para anclaje a la pared y al suelo, con material de fijación incluido
- Más seguridad: doble sistema de bloqueo de emergencia, no reiniciable
- Apta para carpetas
- Estante ajustable (MTD 740 + 750 con 1 estante, MTD 760 + 780 con 2 estantes)
- Pintura: color plata metalizado, pintura especial posible (página 310)
- Completo sellado de la puerta mediante material especial

SecuSafe

La cerradura de alta seguridad reprogramable

- Aprobada por el VdS, certificada ECB conforme a la norma EN 1300, clase 2/B
- 10 gorjas
- 50 millones de cierres distintos
- En caso de perder la llave se puede programar inmediatamente para un nuevo cierre
- Inmediatamente puede programarse un cierre igualado con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que tiene con la misma llave)
- Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves de inmediato (sin tiempos de espera)
- Longitud de llave: 124 mm

SecuTronic

Nuevo sistema electrónico con pantalla gráfica y sensor de huellas dactilares

- Cerradura para caja fuerte certificada por ECB con lector de huellas dactilares EN·1300 clase B
- Cerradura de combinación electrónica programable
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares
- El lector dispone de un sistema de detección de "huellas falsas"
- Método de autentificación moderno, preciso y muy sensible según lo último en tecnología
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Más seguridad: Apertura retardada, tiempos de bloqueo, actualizaciones de *firmware* a través de tarjeta microSD

Pinturas especiales:

Las pinturas especiales pueden ser en todos los tonos RAL y brillantes. Puede encontrar más información al respecto en la página 310.





Tonos RAL de ejemplo



Tonos brillantes de ejemplo



Catálogo de productos de exportación 2022/23 BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Catálogo de productos de exportación 2022/23

Caja fuerte de sobreponer













Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la 50 millones de cierres distintos norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas
- Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Ventajas de seguridad adicionales: En caso de perder la llave puede programarse una nueva llave inmediatamente
- El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm







Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 20 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior alxanxfo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
MTD 740 E FP	41440 8	380 x 500 x 462	255x372x300	255 x 337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470×500×462	345 x 372 x 300	345 x 337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625×500×462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985×500×462	860x372x300	860x337	186	96,0

Caja fuerte de sobreponer

Diplomat ★★★★★

Aspectos generales

Cuatro tamaños diferentes:









MTD 740 K

MTD 750 K


MTD 760 K

MTD 780 K









Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER









Accesorios

Caja fuerte interior con cerradura de cilindro para MTD 760 - 780 y estante de repuesto

Artículo	EAN alto x ancho x fon	do Información
	40 03482 mm	
IT MTD	37960 8 180x370x26	50
Estante de repuesto FB29	Para MTD 740 - 780 13980 6 10x366x48	Incl. soporte para estantes

Fijación a la pared

Artículo	EAN	Información
	40 03482	
Perforación de la pared trasera	09231 6	Perforación de la pared trasera

Llave de repuesto y adicional para MTD 740-780 K

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Artículo	EAN	Información	
	40 03482		
Juego 55-124-2	08920 0	2 llaves, 124 mm de longitud	
Juego 55-124-4	09260 6	4 llaves, 124 mm de longitud	
Juego 55-124-6	06890 8	6 llaves, 124 mm de longitud	
Según muestrario	08780 0	Longitud de llave 124 mm	

BURG-WÄCHTER Catálogo de productos de exportación 2022/23 BURG-WÄCHTER

Caja fuerte de sobreponer TO VALITA DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRAC

MT 640 – MT 660 Cajas fuertes de sobreponer

GRADO DE RESISTENCIA 0

- Seguridad testada y probada por ECB
- Resistencia al fuego, protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo de triple pared, pared exterior de acero inoxidable con protección contra oxicorte
- Puerta de doble pared con protección adicional en la placa de la puerta: 7 mm de acero SM
- Con blindaje para proteger la cerradura
- Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores cuadrados, bulones arriba y abajo con rodillo de acero integrado – protección adicional extrema contra oxicorte, taladrado y golpeo
- Bisagras antiarrancamiento

VdS









- Preparada para anclaje a la pared y al suelo, con material de fijación – extremadamente resistente al arrancamiento.
 1 agujero pretaladrado centrado en el dorso y en el fondo
- Material ignífugo conforme a la norma DIN 4102-A1, Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Apta para carpetas, 1 estante ajustable
- Pintura: Pintura: gris platino
- Más seguridad:

Sistema de cierre de emergencia térmico, especial protección contra golpes delante de cada bulón

SecuSafe

La cerradura de alta seguridad reprogramable

- Aprobada por el VdS, certificada ECB conforme a la norma EN 1300, clase 2/B
- 10 gorjas
- 50 millones de cierres distintos
- En caso de perder la llave se puede programar inmediatamente para un nuevo cierre
- Inmediatamente puede programarse un cierre igualado con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que tiene con la misma llave)
- Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves de inmediato (sin tiempos de espera)
- Longitud de llave: 80 mm

SecuTronic

Nuevo sistema electrónico con pantalla gráfica y sensor de huellas dactilares

- Cerradura para caja fuerte certificada por ECB con lector de huellas dactilares EN·1300 clase B
- Cerradura de combinación electrónica programable
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares
- El lector dispone de un sistema de detección de "huellas falsas"
- Método de autentificación moderno, preciso y muy sensible según lo último en tecnología
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Más seguridad: Apertura retardada, tiempos de bloqueo, actualizaciones de firmware a través de tarjeta microSD





Caja fuerte de sobreponer WS















Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la 50 millones de cierres distintos norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas
- Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Ventajas de seguridad adicionales: en caso de perder la llave puede programarse una nueva llave inmediatamente
- El embellecedor de la cerradura sobresale 3 mm



Artículo	EAN	Exterior alxanxfo	Interior al x an x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
MT 640 K	41340 1	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 K	41350 0	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3



Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 23 mm



Artículo	EAN	Exterior alxanxfo	Interior al x an x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
MT 640 E FP	41360 9	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 E FP	41370 8	530x430x390	440x348x294	440 x 336	67	45,3

Caja fuerte de sobreponer Karat ★★★★★

Aspectos generales

Dos tamaños diferentes:





MT 640 K

MT 660 K





Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER









Accesorios

Artículo	EAN alto x ancho x fond	o Información
	40 03482 mm	
Estante de repuesto FB15	16360 3 10x346x283	Incl. soporte para estantes

Llave de repuesto y adicional para MT 640 – 660 K, WT 614 – 616 K

EAN	Información
40 03482	
08890 6	Juego de llaves 55-80-2: juego de llaves con 2 llaves 80 mm de longitud
08910 1	Juego de llaves 55-80-4: Juego de llaves, con 4 llaves 80 mm de longitud
06880 9	Juego de llaves 55-80-6: Juego de llaves, con 6 llaves 80 mm de longitud
08640 7	Llave lt. muestra, clase de cerradura B, 80 mm de longitud
	40 03482 08890 6 08910 1 06880 9

Caja fuerte de sobreponer



M 520 - M 540 Cajas fuertes de sobreponer / Armeros para armas cortas

- Seguridad testada y probada por ECB
- según la norma EN 1143-1
- conforme a lo autorizado por la normativa alemana sobre
- Recomendamos los siguientes accesorios: Soporte para armas cortas KWH 5 de espuma, no incluido

GRADO DE RESISTENCIA 0

- Grado de resistencia 0, protección antirrobo certificada
- Para almacenar hasta cinco armas cortas con munición
- Cierre mediante pasadores redondos

SecuSafe

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Longitud de llave: 80 mm

SecuTronic

Cerradura de combinación electrónica

- Cerradura de combinación electrónica programable
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 1.000.000 de cierres distintos
- Incluye 3 pilas Mignon LR 06 AA







- Apta para carpetas, estante ajustable
- Construcción pared doble
- Puerta interior, el embellecedor de la cerradura no sobresale
- Bisagra interior
- Bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje cuádruple a la pared
- Incluido material de fijación
- Pintura: negro azulado





Caja fuerte de sobreponer Magno ★★★★★









Magno M 520/M 540 Caja fuerte de sobreponer

- Cierre mediante pasadores redondos
- Apta para carpetas, estante ajustable
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1, grado de resistencia 0
- Construcción pared doble
- Puerta interior, el embellecedor de la cerradura no sobresale
- Bisagra interior
- Bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje cuádruple a la pared, incluido material de fijación

• Conforme al párr. 36 de la ley alemana sobre armas, versión: 07/2017

Accesorio recomendado:

Soporte para armas cortas KWH 5 de espuma (no incluido), consulte la página 255

Versión S "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada "SecuSafe"

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido









M 520 S

M 540 S

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior alxanxfo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245 x 333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445 x 333	80,0	51,0

Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable «SecuTronic»

- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles







M 520 E

M 540 E*

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245 x 333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445 x 333	80,0	51,0

^{*}La cerradura de combinación electrónica ilustrada estará disponible a partir del 4º trimestre de 2022.

Caja fuerte de sobreponer

Magno ★★★★★

Aspectos generales

Dos tamaños diferentes:

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER













Accesorios

Artículo		EAN	alto x ancho x fondo	Información
		40 03482	mm	
Estante de repuesto FB53	Para M 520, M 540	34220 6	10x377x288	Incl. soporte para estantes

Llave de repuesto y adicional para M 520 S y M 540 S*

Artículo	EAN	Información
	40 03482	
Según muestrario	38590 6	Longitud de llave 80 mm
* El pedido de llaves de repuesto puede tardar	hasta 14 días.	


Soporte para armas cortas

KWH 5

KWH 5

Soporte para armas cortas para hasta cinco unidades

- De espuma robusta
- Para uso en cajas fuertes para armas cortas (p. ej. BURG-WÄCHTER Magno M 520 v M 540)



Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.



Instalación

KWH 5

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Peso
	40 03482	mm	kg
KWH 5	40380 8	130×335×230	0,16

Caja fuerte

al-Safe



¡Exclusiva para comercios especializados!



Novedad técnica

Pasador deslizante superior con protección adicional contra golpes



DS 415 - DS 445 Cajas fuertes

NIVELES DE SEGURIDAD S2 RESISTENCIA AL FUEGO LFS 30

- Caja fuerte con certificación válida en toda Europa
- Seguridad testada y probada por ECB
- Protección antirrobo y contra incendios aprobada y certificada
- Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450
- Resistencia al fuego LFS 30 según EN 15659–30 minutos de protección contra incendios para papel
- Material ignífugo según DIN 4102
- Protección con material de aislamiento térmico en puerta, cerradura y pasadores

Dos normas de seguridad en una sola caja fuerte

Las cajas de seguridad Dual-Safe cumplen con las 3 normas siguientes:

- Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450
- Resistencia al fuego LFS 30 según EN 15659–30 minutos de protección contra incendios para papel

SecuSafe

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Longitud de llave: 80 mm









- Bisagra interior
- Cierre lateral por medio de robustos pasadores redondos de 25 mm de grosor y pasador deslizante con protección contra golpes en la parte superior
- Bisagras antiarrancamiento

• Construcción pared doble

- Preparada para el anclaje a la pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados, diagonalmente en el dorso y en el fondo
- Material de fijación incluido
- Cuerpo y puerta gris claro
- Incluye la base de fieltro
- Serie con 1 estante



SecuTronic

Nuevo sistema electrónico con panel de control táctil iluminado, pantalla gráfica y sensor de huellas

- Cerradura para caia fuerte certificada por ECB con lector de huellas dactilares EN-1300 clase B
- Cerradura de combinación electrónica programable
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares
- El lector dispone de un sistema de detección de "huellas
- Método de autentificación moderno y preciso según lo último en tecnología
- Más seguridad: Apertura retardada, tiempos de bloqueo, actualizaciones de firmware a través de tarjeta microSD
- Puede consultarse el historial de cierres en la pantalla gráfica



Caja fuerte Dual-Safe ★★★★











Versión K "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la Se incluyen 2 llaves en el pedido norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas

- 1.000.000 de cierres distintos



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior alxanxfo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
DS 415 K	41260 2	320x435x380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
DS 425 K	41280 0	360x495x445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
DS 445 K	41300 5	560x495x445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50



Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA
- DS 415-445: El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
DS 415 E FP	41270 1	320x435x380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
DS 425 E FP	41290 9	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
DS 445 E FP	41310 4	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50

Caja fuerte Dual-Safe ★★★★

Aspectos generales

Cuatro tamaños diferentes:







DS 415 K

DS 425 K


DS 445 K







Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER







Accesorios

Artículo		EAN	alto x ancho x fondo	Información
		40 03482	mm	
Estante de repuesto FB52	Para DS 415	34210 7	10x317x222	Incl. soporte para estantes
Estante de repuesto FB53	Para DS 425,445	34220 6	10x377x288	Incl. soporte para estantes

Llave de repuesto para Dual-Safe DS 415-445 K*

Artículo	EAN	Información
	40 03482	
Según muestrario	38590 6	Longitud de llave 80 mm

^{*} El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

Caja fuerte

TO MILITARY OF THE PROPERTY OF





Novedad técnica

Pasador deslizante superior con protección adicional contra golpes



CL 410 - CL 460 **Cajas fuertes**

NIVELES DE SEGURIDAD S2 RESISTENCIA AL FUEGO LFS 30

- Caja fuerte con certificación válida en toda Europa
- Seguridad testada y probada por ECB
- Protección antirrobo y contra incendios aprobada y certificada
- Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450
- Resistencia al fuego LFS 30 según EN 15659–30 minutos de protección contra incendios para papel
- Material ignífugo según DIN 4102
- Protección con material de aislamiento térmico en puerta, cerradura y pasadores

Dos normas de seguridad en una sola caja fuerte

Las cajas de seguridad Combi-Line cumplen con las dos normas de seguridad siguientes:

- Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450
- Resistencia al fuego LFS 30 según EN 15659 30 minutos de protección contra incendios para papel

SecuSafe

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Longitud de llave: 80 mm









• Construcción pared doble

- Bisagra interior
- Cierre lateral por medio de robustos pasadores redondos de 25 mm de grosor y pasador deslizante en la parte superior
- Bisagras antiarrancamiento
- Preparada para el anclaje a la pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados, diagonalmente en el dorso y en el fondo
- Material de fijación incluido
- Cuerpo y puerta en negro
- Serie con 1 estante



SecuTronic

Nuevo sistema electrónico con panel de control táctil y pantalla gráfica

- Certificada ECB, clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Un código de administrador programable, un código de usuario programable
- Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA
- Tiempos de bloqueo tras introducir tres veces un código
- Puede consultarse el historial de cierres en la pantalla gráfica
- El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm



Caja fuerte Combi-Line ★★★★











Versión K "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas

- 1.000.000 de cierres distintos
- Certificado ECB de conformidad con la Se incluyen 2 llaves en el pedido

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
CL 410 K	41180 3	320x435x380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 420 K	41200 8	360x495x445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 440 K	41220 6	560×495×445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
CL 460 K	41240 4	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable

- Certificada ECB, clase A
- Un código de administrador programable y un código de usuario programable
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- 1.000.000 de combinaciones posibles El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm



Artículo	EAN	Exterior alxanxfo	Interior alxanxfo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
CL 410 E	41190 2	320x435x380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 420 E	41210 7	360x495x445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 440 E	41230 5	560x495x445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
CL 460 E	41250 3	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

Caja fuerte Combi-Line ★★★★

Aspectos generales

Cuatro tamaños diferentes:











CL 460

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER









Accesorios

Artículo		EAN	alto x ancho x fondo	Información
		40 03482	mm	
Estante de repuesto FB52	Para CL 410	34210 7	10x317x222	Incl. soporte para estantes
Estante de repuesto FB53	Para CL 420 - 460	34220 6	10x377x288	Incl. soporte para estantes

Llave de repuesto para Combi-Line CL 410-460*

Artículo	EAN	Información
	40 03482	
Según muestrario	38590 6	Longitud de llave 80 mm

^{*} El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

Caja fuerte para mueble





C 310 - C 340 **CAJAS FUERTES PARA MUEBLE**

NIVELES DE SEGURIDAD B

- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo Cierre mediante pasadores redondos
- Material ignífugo según DIN 4102-A1
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Pintura: Gris claro
- De doble pared

SecuSafe

La cerradura de alta seguridad reprogramable

- Aprobada por el VdS, certificada ECB conforme a la norma EN 1300, clase 2/B
- 10 gorjas
- 50 millones de cierres distintos
- En caso de perder la llave se puede programar inmediatamente para un nuevo cierre
- Cierre forzado
- Inmediatamente puede programarse un cierre igualado con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que tiene con la misma llave)
- Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves de inmediato (sin tiempos de espera)
- Longitud de llave: 80 mm

SecuTronic

Nuevo sistema electrónico con panel de control táctil y pantalla gráfica

- Certificada ECB, clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Un código de administrador programable, un código de usuario programable
- Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA
- Tiempos de bloqueo tras introducir tres veces un código
- Puede consultarse el historial de cierres en la pantalla gráfica
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm







- Posibilidad de anclaje a la pared y al suelo, dos agujeros en el dorso y en el fondo
- Espacio interior apto para carpetas
- Material de fijación incluido
- Incluye la base de fieltro
- Estante ajustable





Caja fuerte para mueble City-Line ★★★



Cajas fuertes para instalar en muebles

- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo de 1995)
- Material ignífugo según DIN 4102-A1
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego

Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas

Artículo

C 310 K C 340 K

- Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos

- De doble pared
- Cierre mediante pasadores redondos
- Posibilidad de anclaje a la pared y al suelo, dos agujeros en el dorso y en
- Espacio interior apto para carpetas
- Material de fijación incluido

- Más seguridad: en caso de perder la llave puede programarse una nueva llave inmediatamente
- El embellecedor de la cerradura sobresale 5 mm
- Se incluyen 2 llaves en el pedido







C 340 K

EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
41140 7	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
41160 5	528x435x382	440x350x292	440 x 345	49,0	45,3

C 310 K

Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable

- Certificada ECB, clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Un código de administrador programable y un código de usuario programable
- Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm









C 310 E

C 340 E

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
C 310 E	41150 6	278 x 402 x 376	209x336x294	209 x 326	30,0	20,6
C 340 E	41170 4	528×435×382	440×350×292	440x345	49,0	45,3

Caja fuerte para mueble City-Line ★★★

Aspectos generales

Dos tamaños diferentes:





Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER







Accesorios

Artículo		EAN alto x ancho x fondo	Información
		40 03482 mm	
Estante de repuesto FB54	Para C 310	34230 5 10x336x286	Incl. soporte para estantes
Estante de repuesto FB55	Para C 340	34240 4 10x347x290	Incl. soporte para estantes

Llave de repuesto y adicional para C 310 K y C 340 K

Artículo	EAN	Información
	40 03482	
Juego 55-80-2	08890 6	2 llaves, 80 mm de longitud
Juego 55-80-4	08910 1	4 llaves, 80 mm de longitud
Juego 55-80-6	06880 9	6 llaves, 80 mm de longitud
Según muestrario	08640 7	Longitud de llave 80 mm

Caja fuerte para mueble

Homes Sefering









H 210-240 Cajas fuertes para mueble **NIVELES DE SEGURIDAD B**

- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo Espacio interior apto para carpetas
- De doble pared
- Material ignífugo según DIN 4102-A1
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Cierre mediante pasadores redondos

- Preparada para el anclaje a la pared y suelo, 2 agujeros pretaladrados, diagonalmente en el dorso y en el fondo
- Incluido material de fijación
- Pintura: Negro intenso

SecuSafe

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Longitud de llave: 68 mm

SecuTronic

Cerradura de combinación electrónica

- Cerradura de combinación electrónica programable
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 1.000.000 de cierres distintos
- Incluye 3 pilas Mignon LR 06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 19 mm



Caja fuerte para mueble





Cajas fuertes para instalar en muebles

- 24992 (versión de mayo de 1995)
- De doble pared
- Nivel de seguridad B según VDMA Material ignífugo según DIN 4102-A1
 - Cuerpo diseñado para resistir al fuego
 - Cierre mediante pasadores redondos
 - Espacio interior apto para carpetas

• Preparada para el anclaje a la pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados, diagonalmente en el dorso y en el fondo, incluido material de fijación

Versión S "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo

H 210 S

H 240 S







EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al xan Peso Contenio 40 03482.. 41100 1 278 x 402 x 376 209x336x294 209x326 30,0 20.6 528 x 435 x 382 41120 9 440x350x292 440x345 49,0 45,3

Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica

- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Incl. 3 pilas Mignon LR 06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 19 mm





Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
H 210 E	411100	278x402x376	209x336x294	209 x 326	30,0	20,6
H 240 E	41130 8	528x435x382	440x350x292	440 x 345	49,0	45,3

Caja fuerte para mueble

Home-Safe ★★★

Aspectos generales

Dos tamaños diferentes:









Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER









Llave de repuesto para H 210 S und H 240 S*


Artículo	EAN	Información
	40 03482	
Según muestrario	16620 8	Longitud de llave 68 mm

^{*} El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días

Caja fuerte para mueble

Point-Safe









Cajas fuertes para mueble

TESTADA EN EL LABORATORIO DE BURG-WÄCHTER



- Cuerpo robusto de pared sencilla, puerta de doble pared
- Apta para su fijación a la pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados en el dorso y 2 en el fondo, material de fijación incluido
- Para su instalación en armarios, escritorios, etc.
- Pintura: marrón oscuro

Versión S

Cerradura de doble paletón

- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Longitud de llave: 76 mm



- P2, P3 y P4: 1 estante, extraíble
- P3 y P4: aptas para carpetas
- P 2 EWS con dos ranuras para monedas: Parte superior (325 mm x 10 mm) para papeles de gran tamaño, con formato hasta DIN-A4, y en la parte delantera (240 mm x 10 mm)
- Óptima como caja fuerte de habitación para hoteles y hostales



Versión E

Cerradura de combinación electrónica


- Combinación ajustable
- Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado con apertura automática
- Código maestro y de usuario
- Con pilas, incluye 4x LR 06 AA
- No necesita conexión eléctrica
- Cerradura adicional para apertura de emergencia
- El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm



Versión E FS

Cerradura de combinación electrónica con lector de huellas dactilares

- Características técnicas según la versión E
- Además, con hasta cinco huellas dactilares (en el modo hotel: una huella dactilar)





Caja fuerte para mueble Point-Safe ★★



Cajas fuertes para instalar en muebles

- Testada en el laboratorio de BURG-WÄCHTER
- Cuerpo robusto de pared sencilla
- Puerta de doble pared

Versión S

Cerradura de doble paletón

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

- Apta para su fijación a la pared y al suelo,
 P1: sin estantes 2 agujeros pretaladrados en el dorso y 2 en P2, P3 y P4: 1 estante, extraíble
- Material de fijación incluido
- Para su instalación en armarios, escritorios,

- P3 y P4: aptas para carpetas



Artículo	EAN	Exterior alxanxfo	Interior al x an x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
P 1 S	24840 9	180×280×200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255x350x300	248x343x241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8

Versión E

Cerradura de combinación electrónica

- Combinación ajustable
- Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado con apertura automática
- Código maestro y de usuario
- Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. No necesita conexión eléctrica
- Cerradura adicional para apertura de emergencia
- El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm



Artículo	EAN	Exterior alxanxto	Interior alxanxto	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
P 1 E	26760 8	180×280×200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255x350x300	248x343x241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500x416x350	490x410x288	423 x 290	25,5	57,9

Versión E FS

Cerradura de combinación electrónica con lector de huellas dactilares

- Características, consulte la versión E
- Además, con hasta cinco huellas dactilares (en el modo hotel: una huella dactilar)







Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
P 2 E FS	35390 5	255x350x300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320 x 442 x 350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500x416x350	490x410x288	423 x 290	25,5	57,9

Caja fuerte para mueble Point-Safe ★★

de introducción!

P 2 S EWS

Cerradura de doble paletón

- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Dos ranuras para monedas: Parte superior (325 mm x 10 mm) para papeles de gran tamaño, con formato hasta DIN-A4, y en la parte delantera (240 mm x 10 mm)









P 2 E EWS

Cerradura de combinación electrónica

• Dos ranuras para monedas: Parte superior (325 mm x 10 mm) para papeles de gran tamaño, con formato hasta DIN-A4, y en la parte delantera (240 mm x 10 mm)

¡Con práctica ranura



- Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado con apertura automática
- Código maestro y de usuario
- Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. No necesita conexión eléctrica
- Cerradura adicional para apertura de emergencia
- Un estante, extraíble



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
P 2 S EWS	35510 7	255x350x300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 2 E EWS	35520 6	255x350x300	248×343×241	188 x 230	14,0	20,5

Aspectos generales

Cuatro tamaños diferentes:









Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER









Llave de repuesto para P 1 S, P 2 S, P 3 S und P 2 S EWS*

Artículo	EAN	Información
	40 03482	
Según muestrario	33000 5	Longitud de llave 76 mm
Llave en bruto TR 17 B**	16810 3	Llave en bruto, UE 5 piezas (hasta 2013)
Llave en bruto TR 17 C**	37080 3	Llave en bruto, UE 5 piezas (desde 2014)

^{*} El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días. * * Llave en bruto TR 17 B y C para P 1–3 S.

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Caja fuerte para Laptop





Caja fuerte para instalar en muebles

- Cuerpo robusto de pared sencilla
- Material de fijación incluido

Versión E

Cerradura de combinación electró-

- Combinación ajustable
- Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado con apertura automática

- Apta para su fijación a la pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados en el dorso y 2 en el fondo
- Para su instalación en armarios, escritorios, etc.
- Código maestro y de usuario
- Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. No necesita conexión eléctrica
- Cerradura adicional para apertura de emergencia
- El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm

- Con cerradura de combinación electrónica, autoprogramable
- Apta para carpetas o para laptop
- El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm



P 3 E Lap

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
Point 3 E Lap	18180 5	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Versión E FS

Cerradura de combinación electrónica con lector de huellas dactilares

• Hasta cinco huellas dactilares (en el modo hotel: una huella dactilar)





P 3 E FS Lap

Artículo	EAN	Exterior alxanxfo	Interior al x an x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
Point 3 E FS Lap	35370 7	200x445x380	196×441×323	128x325	15,2	27,9

• Cuerpo robusto de pared

Caja fuerte para mueble Smart Safe ★

sencilla

- Moderna cerradura electrónica autoprogramable, incl. 4 x 1,5 V Mignon, con cerradura de emergencia • Puede cambiar su código mecánica
- Óptima para usarse en paredes de armarios, etc.
- secreto en cualquier momento • El embellecedor de la cerradura sobresale 20 mm





Smart Safe 10 E

Smart Safe 20 E

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	kg	I
Smart Safe 10 E	36470 3	200x310x200	196x308x140	5,0	8,6
Smart Safe 20 E	36480 2	250x350x250	248 x 348 x 190	7,0	16,5

Caja fuerte para hotel Point-Safe ★★





Cajas fuertes para hoteles en tres tamaños

Caja fuerte para hotel con cerradura de combinación electrónica

- KA 3/KA 4: Con cerradura igualada para apertura de emergencia
- Para el hotelero: Código maestro para todas las cajas
- Para el huésped: Instrucciones sencillas y cortas, de fácil comprensión
- El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm









P 3 E Lap KA 4

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
P 1 E KA 3	37770 3	180x280x200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320 x 442 x 350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200 x 445 x 380	196×441×323	128x325	15,2	27,9

Caja fuerte resistente al fuego 🚆 碱



• Caja de seguridad para documentos

con protección demostrada contra el

tección contra el fuego circunferencial

• Resistencia al fuego comprobada, la

clase NT FIRE 017-60P: 60 minutos

de protección contra el fuego para

el papel a temperaturas de hasta

aproximadamente 1000 °C.

• Para documentos hasta DIN A4







- Preparada para anclaje al suelo, incl. material de fijación • Cuerpo y puerta de doble pared, pro-
 - Cerradura de combinación electrónica con pantalla LCD
 - Combinación ajustable
 - Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. No necesita conexión eléctrica
 - El embellecedor de la cerradura y la bisagra de la puerta sobresalen 35 mm





Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior alxanxfo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482	mm	mm	Apertura mm	kg	I
FP 44 E	34770 6	296x390x320	215x310x215	215x310	25,0	14,3