

Cajas fuertes y armeros

NO LES DÉ A LOS LADRONES NINGUNA OPORTUNIDAD: GUARDE DINERO EN METÁLICO, DOCUMENTOS Y OBJETOS DE VALOR EN UNA CAJA FUERTE EXTREMADAMENTE SEGURA – EN LOS ÁMBITO TANTO PRIVADO COMO COMERCIAL.

Caja fuerte de sobreponer Diplomat	244
Caja fuerte de sobreponer Karat	248
Caja fuerte de sobreponer Magno	252
Caja fuerte DualSafe	256
Caja fuerte Combi-Line	260
Cajas fuertes para mueble	264
Caja fuerte para Laptop	276
Caja fuerte para hotel / Caja fuerte resistente al fuego	277
Cajas fuertes de empotrar	278
Cajas fuertes para llaves	286
Caja fuerte de seguridad y de sobreponer Office-Line	292
Caja fuerte para documentos Office-Doku	298
Caja fuerte de sobreponer/ caja fuerte blindada Royal	302
Pinturas especiales	310
Armeros	314
Sistemas de cierre	321
Cobertura de seguro, Niveles de seguridad	323
Amplio espacio interior	325
Servicio de transporte	330



Cajas fuertes y armeros

Cajas fuertes BURG-WÄCHTER

¡MÁS DE 100 AÑOS DÁNDOLO TODO POR SU SEGURIDAD!

Cifras y hechos sobre BURG-WÄCHTER

Cajas fuertes en cifras


DESDE 0 HASTA 75.023: LAS IMPRESIONANTES CIFRAS DE LAS CAJAS FUERTES DE BURG-WÄCHTER.

0 veces

han logrado los expertos de «Stiftung Warentest» forzar las cajas fuertes Combi-Line. Durante los ensayos realizados, no fue posible ni abrir ni forzar los anclajes de las cajas fuertes la gama Combi de BURG-WÄCHTER, ni usando palancas ni equipos pesados. Gracias a tal nivel de seguridad obtuvieron mercedamente la mejor calificación por parte de esta reconocida organización.

60 minutos

de protección contra incendios certificada ofrecen las cajas fuertes de las series Diplomat y Office-Doku. Es decir: durante ese tiempo, en caso de incendio los papeles contenidos en la caja fuerte no llegan a alcanzar la temperatura necesaria para arder. Dicha temperatura, por cierto, es de unos 175 grados Celsius.



15 27 50 78 litros

es el volumen de las cuatro cajas fuertes de la serie Combi CL 410, 420, 440 y CL 460. Gracias a la amplia selección disponible, existe un modelo adecuado para cada necesidad.

4 veces

veces sale triunfador el diseño de las cajas fuertes Diplomat. La puerta tiene un diseño 4 paredes. Van ancladas mediante pernos redondos por los cuatro lados.

1.500 o bien

150 o bien

15 kilogramos

es el peso de las cajas fuertes de BURG-WÄCHTER. Para que todo el mundo encuentre el modelo que mejor se adapte a sus necesidades particulares, tanto si se trata de una versión manejable para mueble o para colocarla en una oficina. (Por supuesto, no solo disponemos de estas tres «clases de peso» en nuestra gama.)

75.023 robos

se denunciaron a la policía en las casas y hogares alemanes durante 2020.

99 minutos

es el retardo máximo de apertura con sistema electrónico de las cajas fuertes SecuTronic TRSE 12H FP. Es decir: Desde que se introduce correctamente el código de apertura o se detecta la huella dactilar, la caja fuerte se abrirá transcurrido el tiempo de retardo preprogramado. ¡Otro extra de seguridad!

Competencia en cajas fuertes BURG-WÄCHTER

Calidad y cuidado

DESDE 1920 BURG-WÄCHTER ES SINÓNIMO DE CALIDAD Y SEGURIDAD «MADE IN GERMANY».

Desde que era una cerrajería hasta convertirse en una industria de innovación en forja destinada a su seguridad. El corazón de BURG-WÄCHTER sigue latiendo en el mismo sitio donde todo comenzó: en la pequeña ciudad de Wetter-Volmarstein, al sur de la región del Ruhr. Allí se reunieron 1750 habilidosos artesanos para la construcción de cerraduras para proteger el castillo de Volmarstein. Dicho castillo es la inconfundible seña de identidad de BURG-WÄCHTER. Simboliza la calidad, seguridad e innovación «Made in Germany».

Además, tras casi 100 años de su fundación, BURG-WÄCHTER sigue produciendo diligentemente en la fábrica principal de Meinerzhagen-Valbert, en Alemania. Gracias a nuestros conocimientos, atesorados a lo largo de décadas, mejoramos constantemente nuestros modelos y somos sinónimo de la más alta calidad. Como empresa tradicional líder en el mercado, tras casi 50 años de experiencia fabricando cajas fuertes nuestra exigencia sigue siendo muy alta. La seguridad de muchos de nuestros modelos ha sido testada y aprobada, y poseen la certificación y supervisión de ECB.

BURG-WÄCHTER

1 Wetter-Volmarstein

Sede central
Producción
Almacén para importación

2 Meinerzhagen-Valbert


Investigación y desarrollo
Producción
Almacenes centrales
Centro de formación

BURG-GUARD

Investigación y desarrollo
Almacenes centrales

3 Wismar

Producción de
Secu



Controles de calidad: De nuestras instalaciones solamente salen cajas fuertes debidamente probadas. Al final del proceso, se les aplica a modelos una pintura especial de brillo intenso, y se les incorporan los correspondientes certificados y etiquetas de inspección (parte superior de la página).

BURG-WÄCHTER marca la diferencia

Una empresa única: ¡Cuerpo y cerradura de un único proveedor!

LA SEGURIDAD ES UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA. POR ESO, BURG-WÄCHTER CONSTRUYE AL COMPLETO SUS PROPIAS CAJAS FUERTES. ¡ASÍ SE ASEGURA LA MÁXIMA CALIDAD!

Peso, tamaño, clase de resistencia: Son los primeros aspectos en los que nos fijamos al hablar de cajas fuertes. Pero una buena caja fuerte debe ofrecer mucho más. Porque solo una perfecta combinación entre cuerpo, pestillo, sistema de cierre y anclaje seguro proporciona la protección ideal para individuos, empresas y autoridades. BURG-WÄCHTER contribuye con sus casi 50 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de cajas fuertes. Un importante aspecto adicional es su independencia. Porque nuestra empresa, especialista en cajas fuertes, ofrece tanto el cuerpo como el sistema de cierre de un mismo proveedor. De ese modo todos los componentes se pueden coordinar a la perfección y se van mejorando continuamente. Como resultado se obtiene la mayor seguridad y un confort óptimo para todas las necesidades.

Para nuestros desarrolladores, la salida al mercado de una nueva caja fuerte no significa que su trabajo haya terminado. Siempre están intentando perfeccionar los modelos, para que el cliente se sienta aún más seguro cuando guarde sus cosas de valor. Nuestros expertos en cajas fuertes contribuyen enormemente a la alta calidad del producto. Por eso, el modelo Combi-Line de BURG-WÄCHTER ha obtenido el reconocimiento de «Stiftung Warentest» como vencedor en la categoría de grandes cajas fuertes. Los expertos fueron incapaces ni de levantar la caja fuerte de sus anclajes ni de forzarla. Lo cual muestra claramente que: si se fabrica una caja fuerte «de un mismo proveedor», como es el caso de BURG-WÄCHTER, la seguridad de las personas aumentará. Y esa es precisamente nuestra exigencia cuando fabricamos nuestras cajas fuertes. Ayer, hoy y en el futuro.

¿Qué es lo que convierte a una caja fuerte BURG-WÄCHTER en una de las mejores del mundo?

- 01.** Tanto si usted compra una caja fuerte pequeña para uso privado como si adquiere una gran caja fuerte blindada con clase de resistencia V: desarrollamos y fabricamos todos los modelos con el mismo cuidado y dedicación.
- 02.** Nuestras cajas fuertes son constantemente probadas por instituciones independientes. Dichas pruebas independientes demuestran la calidad de las cajas fuertes, y suponen un punto de referencia importante para nuestros clientes.
- 03.** Gracias a los numerosos detalles añadidos, garantizamos su comodidad de uso y su seguridad. Por ejemplo, con nuestro moderno sistema electrónico para cajas fuertes «SecuTronic» o con la cerradura de alta seguridad reprograble «SecuSafe».
- 04.** En BURG-WÄCHTER la caja fuerte al completo procede de un mismo proveedor. De manera que el cuerpo y la cerradura se combinan perfectamente. Garantizando así una facilidad de uso máxima.

Conocimiento combinado: BURG-WÄCHTER desarrolla y fabrica el cuerpo, la puerta, el pestillo y los sistemas de cierre de sus propias cajas fuertes. Así se garantiza una interacción perfecta entre los componentes.

BURG-WÄCHTER Gama de cajas fuertes

¿Qué caja fuerte necesito?

¡USTED DECIDE! HAY UNA CAJA FUERTE BURG-WÄCHTER ADECUADA PARA CADA NECESIDAD, TANTO EN EL ÁMBITO PRIVADO COMO EN EL COMERCIAL. ENCUENTRE LA QUE MEJOR SE AJUSTE A SUS NECESIDADES.

Antes de comprar una caja fuerte hay que tener en cuenta algunas cosas. Con nuestros consejos y nuestra lista de comprobación, encontrará fácilmente el modelo que necesita.



PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS



HOTELES



ARMAS



MEDICAMENTOS



PROTECCIÓN ANTIRROBO



EL NIVEL DE SEGURIDAD Y EL GRADO DE RESISTENCIA SON FACTORES DECISIVOS EN LAS CAJAS FUERTES. DE ELLOS DEPENDEN LOS IMPORTES ASEGURADOS Y LAS POSIBILIDADES DE ALMACENAMIENTO.

La gama de modelos de cajas fuertes va desde la ligera Mini-Safe hasta la enorme caja fuerte blindada. Así, todos encontrarán el producto que mejor se adapta a sus necesidades. Aunque, antes de comprarla, hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿Puedo realmente guardar todas mis cosas en esta caja fuerte? Porque, para determinados objetos (por ejemplo armas o ciertos medicamentos) la legislación exige una caja fuerte con una clase de seguridad más alta. En los casos mencionados, el valor mínimo del grado de resistencia es 0 (N). Además, el grado de resistencia y el nivel de seguridad resultan decisivos para los importes asegurados del contenido de la caja fuerte. En general, se puede afirmar que: Cuanto mayor sea el grado de resistencia, más elevado será el im-

porte asegurado. En ese caso es importante hablar respecto a los posibles importes asegurados con su proveedor antes de realizar la compra. Adicionalmente, BURG-WÄCHTER ofrece otros modelos perfectamente adaptados a las necesidades de los usuarios. De manera que cada vez es más popular la «doble seguridad» de las cajas fuertes. Se refiere a la combinación de protección certificada frente a incendios y frente a robos. Así no solo protegerá sus objetos de valor frente a posibles robos, sino que también sus documentos importantes frente a incendios o a las altas temperaturas. Para proteger sus objetos de valor durante un viaje hemos diseñado cajas fuertes para hoteles. Ofrecen seguridad y facilidad de uso tanto a los clientes como a los dueños de los hoteles.

CIFRAS, DATOS, HECHOS

El párrafo 15



de la ley alemana de estupefacientes (BtMG) prescribe que todo aquel que se dedique al comercio de productos estupefacientes deberá mantenerlos a buen recaudo en dispositivos adecuados y lejos del alcance de personas ajenas. Están obligados a disponer de al menos cajas fuertes con un grado de resistencia 0 según la norma EN 1143-1.

50.000.000



De cierres diferentes le ofrece la serie de cajas fuertes Office en su versión K, con cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada "SecuSafe".

1.000



kg de peso debe tener como mínimo una caja fuerte para que no pueda anclarse debidamente a una pared o al suelo.

28



mm es el grosor de los pernos redondos especialmente rígidos como bulones bisagras antiarrancamiento que sirven para anclar lateralmente la puerta de doble pared de las cajas fuertes Office-Line.

2



seguridad 60 minutos de resistencia frente a incendios de conformidad con la norma EN 15659 y protección antirrobo certificada es lo que le ofrece la serie de cajas fuertes Diplomat. La serie de cajas fuertes Combi le garantiza 30 minutos de resistencia frente a incendios de acuerdo con la norma EN 15659, además de protección antirrobo certificada.



Las cajas fuertes Ranger y Magno ofrecen protección antirrobo certificada según la norma EN 1143-1 y un grado de resistencia 0.

60



minutos de protección contra incendios para papel: Sus documentos aguantarán al menos una hora dentro de la caja fuerte Diplomat protegidos frente a incendios y altas temperaturas. Su protección certificada frente a incendios lo garantiza según la norma EN 15659.

El párrafo 36



Todos los modelos Ranger y Magno son adecuados para guardar armas y munición según el párrafo 36 de la Ley alemana sobre armas (versión: 07/2017).

ENCUENTRE LA CAJA FUERTE QUE NECESITA:

FINALIDAD



PROTECCIÓN ANTIRROBO

USO

- Para proteger objetos de valor, documentos y artículos de valor sentimental
- Gran variedad de modelos para uso particular, empresas, administraciones públicas y asociaciones
- Anclaje firme a la pared y/o al suelo como protección antirrobo

VENTAJAS

- Seguridad certificada hasta un grado de resistencia V
- Desde cajas fuertes para mueble hasta cajas fuertes blindadas: variedad de tamaños para necesidades particulares
- Sistema de cierre optativo: Apertura por llave, código o huella dactilar

MODELOS

- Royal (hasta grado de resistencia V)
- Office-Line (hasta grado de resistencia II)
- Diplomat (grado de resistencia I)
- Karat (grado de resistencia 0)
- Magno (grado de resistencia 0)
- Dual-Safe (nivel de seguridad S2)
- Combi-Line (nivel de seguridad S2)
- City-Line (nivel de seguridad B)
- Home-Safe (nivel de seguridad B)



PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- Para proteger documentos importantes, archivos y dinero en metálico
- Perfecta para administraciones públicas, empresas, asociaciones y para uso particular
- Doble protección junto con protección certificada antirrobo

- Protección contra incendios certificada hasta 60 minutos según la norma europea EN 15659
- Material especial que protege contra la penetración del agua usada para la extinción
- Sistema de cierre optativo: Apertura por llave, código o huella dactilar
- Tamaños para todos los usos

- Diplomat (60 minutos de protección contra incendios certificada)
- Office-Doku (60 minutos de protección contra incendios certificada)
- Dual-Safe (30 minutos de protección contra incendios certificada)
- Combi-Line (30 minutos de protección contra incendios certificada)



ARMAS

- Para la protección responsable de armas largas, cortas y munición
- Perfecta para cazadores, tiradores deportivos y titulares de armas reglamentarias
- Estas cajas fuertes cumplen con la ley alemana sobre armas vigente

- Grado de resistencia I para almacenar un número ilimitado de armas largas y cortas
- Soporte y compartimientos integrados
- Sistema de cierre optativo: Apertura por llave, código o huella dactilar
- Sistema de cierre de emergencia no reinicializable

- Para armas largas y cortas:
- Ranger 800/8 (grado de resistencia I)
 - Ranger N (grado de resistencia 0; como máximo cinco armas cortas)
- Para armas cortas:
- Diplomat (grado de resistencia I)
 - Magno y Karat (grado de resistencia 0; como máximo cinco armas cortas)



HOTELES

- Cajas fuertes de habitación para proteger cómodamente los objetos de valor de los huéspedes
- Cajas fuertes especiales para guardar de forma segura ordenadores portátiles
- Cajas fuertes para recepción para la protección fiable de archivos, dinero en metálico y datos de huéspedes

- Cajas fuertes de habitación con instrucciones cortas y de fácil comprensión para huéspedes y código general para el hotelero
- Cajas fuertes de habitación con apertura por código; se evita la pérdida de llaves
- Cajas fuertes para recepción con amplio espacio para almacenar hasta 28 archivadores

- Cajas fuertes de habitación:
- Point-Safe
 - Point-Safe Lap (para ordenadores portátiles)
- Cajas fuertes para recepción:
- Office-Line (hasta grado de resistencia II)
 - Office-Doku (grado de resistencia II y 60 minutos de protección contra incendios certificada)



MEDICAMENTOS

- Para el almacenamiento cuidadoso de medicamentos, estupefacientes y documentación confidencial
- Se requiere al menos un grado de resistencia 0 conforme a la ley alemana de estupefacientes
- Anclaje firme a la pared y/o al suelo como protección antirrobo

- Seguridad certificada contra corte y taladro
- Variedad de tamaños y modelos para elegir
- Sistema de cierre optativo: Apertura por llave, código o huella dactilar
- Moderno sistema electrónico con apertura retardada y tiempo de bloqueo en caso de introducir un código incorrecto

- Para medicamentos y documentos:
- Office-Line (grado de resistencia I)
 - Diplomat MTD 760/MTD 780 (grado de resistencia I)
- Para medicamentos:
- Diplomat MTD 740/MTD 750 (grado de resistencia I)
 - Magno y Karat (grado de resistencia 0)

SecuTronic TRSE 12H FP El sistema electrónico para huellas dactilares de nuestras cajas fuertes combina un moderno diseño con una tecnología innovadora y una gran facilidad de uso gracias a sus intuitivos menús. Su panel de control táctil se activa fácilmente con el contacto. En cuanto haya disponible una nueva versión del software, podrá transferirla mediante una tarjeta microSD. ¡Su modelo estará siempre actualizado! En nuestras series Diplomat, Karat y Dual-Safe está integrada una electrónica para huellas dactilares de gran calidad. En las cajas fuertes de sobreponer Royal y Office encontrará esta misma tecnología (TRSE 12V FP) con otro acabado.

SecuTronic TRSE 12H Esta electrónica estándar le ofrece igualmente una pantalla gráfica y un panel de control táctil para una visibilidad óptima desde arriba. También la navegación por su menú es intuitiva, como en el caso de la electrónica para huellas dactilares. Sin embargo, no dispone de demasiadas funciones y configuraciones. Por ejemplo, no tiene apertura mediante huella dactilar; además solamente se pueden asignar dos códigos en lugar de diez, como sucede con la electrónica SecuTronic TRSE 12H FP. Tampoco dispone de actualizaciones del software ni de apertura retardada. La electrónica estándar está incluida en nuestras series de cajas fuertes Combi-Line y City-Line.

LA APERTURA PUEDE REALIZARSE MEDIANTE CÓDIGO O HUELLA DACTILAR
GRACIAS A NUESTRA ELECTRÓNICA DE GRAN CALIDAD SECUTRONIC TRSE 12H FP. OTROS ASPECTOS QUE MEJORAN SU SEGURIDAD SON LA POSIBILIDAD DE APERTURA RETARDADA Y DE TIEMPOS DE BLOQUEO.



Agarre
La cavidad de agarre está oculta, y se integra de forma inadvertida en la electrónica de la caja fuerte. Su estructura estable está concebida para un uso habitual.

CÓDIGO PIN Y HUELLA DACTILAR



Pantalla gráfica
Manejabilidad óptima gracias a su posición inclinada: De esa forma se pueden aprovechar aún más cómodamente todas las funciones y configuraciones a través de la pantalla gráfica de gran contraste.

CERTIFICACIONES



Panel de control táctil

Simplemente pase el dedo sobre el panel de control: se activará la moderna electrónica de la caja fuerte. Además dispone de una iluminación en dos colores para mayor comodidad.

BURG-WÄCHTER SECURITY-LEVEL

Clasificación interna



Palanca de apertura
Integrada a ras con el panel de control. Con la palanca de metal de gran calidad se pueden abrir y cerrar cómodamente las nuevas cajas fuertes.

Módulo de huella dactilar

La electrónica de gran calidad almacena hasta 20 huellas dactilares y, además, hasta 10 códigos con sus correspondientes autorizaciones de apertura.



Agarre
La cavidad de agarre está oculta, y se integra de forma inadvertida en la electrónica de la caja fuerte. Su estructura estable está concebida para un uso habitual.

CÓDIGO PIN



Pantalla gráfica
Manejabilidad óptima gracias a su posición inclinada. Así podrá aprovechar aún mejor todas sus funciones. Opciones de menú en doce idiomas.

CERTIFICACIONES



Panel de control táctil

Simplemente pase el dedo sobre el panel de control: se activará la moderna electrónica de la caja fuerte y podrá introducir el código de apertura.

BURG-WÄCHTER SECURITY-LEVEL

Clasificación interna



Palanca de apertura
Integrada a ras con el panel de control, diseño moderno, tacto agradable: Con la palanca se pueden abrir y cerrar cómodamente las nuevas cajas fuertes.

SecuTronic TRSE 10 Premium La electrónica de base SecuTronic TRSE 10 Premium combina un manejo sencillo con un sistema de cierre contrastado. Al contrario que con las electrónicas TRSE 12, se suprime la pantalla gráfica y el panel de control táctil. En su lugar, las luces LED de función muestran en el panel de control si el código introducido es correcto o si se ha ajustado correctamente el menú. La apertura y el cierre de la caja fuerte se realizan mediante una robusta empuñadura giratoria. La electrónica de cierre SecuTronic TRSE 10 Premium se utiliza en las cajas fuertes Magno y Home-Safe, y en el armero Ranger N.

SecuSafe TRS 22 Todo el que prefiera abrir su caja fuerte con la clásica llave en lugar de un código o huella dactilar, podrá disfrutar de las muchas ventajas del modelo SecuSafe TRS 22, con 50 millones de cierres diferentes. Porque su cerradura de alta seguridad certificada se puede reprogramar. Es decir: Si pierde una llave o incluso si se la sustraen, podrá reprogramar la cerradura con un nuevo set de llaves y otro cierre. Y así la llave perdida no se podrá volver a utilizar. También con cierre igualado en varias cajas fuertes de las series Diplomat, Karat, City-Line, Royal, Office-Line y Office-Doku.

¿Qué ventajas ofrece la cerradura para cajas fuertes SecuSafe TRS 22 con respecto a las tradicionales?

- 01. En caso de pérdida de la llave, podrá reaccionar de forma inmediata.** Si se extravía una llave, podrá pedir un set nuevo de llaves. Resulta más barato y seguro que duplicar una llave. La «programación» de la llave nueva se realizará con poco esfuerzo.
- 02. Se pueden configurar varias cajas fuertes con un mismo «cierre igualado».** Ya no tendrá que volver a buscar cuál la llave de su caja fuerte, La SecuSafe TRS 22 se puede reprogramar con un cierre igualado. De ese modo podrá abrir la caja fuerte de su casa y de su empresa con la misma llave.
- 03. Existe la posibilidad de pedir «llaves múltiples».** A petición del cliente, las cajas fuertes se pueden suministrar con llaves múltiples. Y sin tener que esperar. De ese modo, todas las personas autorizadas tendrán su llave personal. Y no se perderá tiempo cambiando entre una y otra.



CÓDIGO PIN



Agarre

Tras la introducción del código correcto podrá accionar la empuñadura giratoria. Apertura girando en sentido de las agujas del reloj, y bloqueo girando en sentido contrario a las agujas del reloj.

CERTIFICACIONES




Teclado

Panel de control clásico con pulsadores para la introducción del código. Por debajo de las teclas numéricas hay cuatro luces LED de función de confirmación y control.

BURG-WÄCHTER SECURITY-LEVEL

Clasificación interna



Embellecedor de cajas fuertes

El embellecedor destaca del cuerpo por su color, y se integra de forma armoniosa en el acabado global de la caja fuerte. Diseño sobrio para un mayor aprovechamiento del espacio.

CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD



CERTIFICACIONES




Cerradura

La cerradura de alta seguridad SecuSafe TRS 22 está certificada y ofrece hasta 50 millones de cierres. En caso de que se pierda una llave, podrá reprogramarse un nuevo set.

BURG-WÄCHTER SECURITY-LEVEL

Clasificación interna



Llaves

La caja fuerte se suministra de fábrica con dos llaves. Puede pedir llaves adicionales al realizar el pedido sin necesidad de tiempo de espera. También disponible con «cierre igualado» para varias cajas fuertes.

En las casas y viviendas suelen utilizarse cajas fuertes para mueble o sueltas. Una alternativa a ellas son las cajas fuertes de empotrar.

Cajas fuertes BURG-WÄCHTER

Cajas fuertes para uso particular

¿Cuáles son las ventajas de las cajas fuertes para uso particular?

- 01.** Con una caja fuerte, todos sus objetos de valor y documentos estarán siempre a buen recaudo. Gracias a sus estantes y su amplio espacio de almacenamiento podrá clasificar perfectamente sus objetos y acceder a ellos con rapidez.
- 02.** Una caja fuerte certificada antirrobo le ofrecerá, en el peor de los casos, una protección óptima. Porque los ladrones no tendrán tiempo de abrirla in situ. Es importante que disponga de un buen anclaje que no permita que se la lleven.
- 03.** Para asegurar documentos importantes y dinero en efectivo, la mejor elección es una caja fuerte con protección adicional frente a incendios. Según el modelo, el contenido estará protegido al menos durante 60 minutos frente a incendios y altas temperaturas.
- 04.** Si va a guardar en casa armas de caza o para practicar deportes de tiro, necesitará una caja fuerte para armas o un armero con una clase de protección mínima de 0 (N). A partir de la página 319 encontrará toda la información necesaria sobre el almacenamiento seguro de armas.

TANTO NUESTROS OBJETOS DE VALOR TANTO MATERIAL Y SENTIMENTAL COMO NUESTROS DOCUMENTOS LOS QUEREMOS TENER A BUEN RECAUDO. Y EL MEJOR SITIO PARA ELLO ES UNA CAJA FUERTE. MUCHOS MODELOS OFRECEN INCLUSO UNA DOBLE PROTECCIÓN ANTIRROBO Y CONTRA INCENDIOS.

¿En qué se diferencian fundamentalmente los distintos modelos de caja fuerte existentes? Fundamentalmente en el tipo de colocación. De manera que existen cajas fuertes pequeñas para mueble, que se integran en armarios o escritorios, cajas fuertes de empotrar que se incrustan en la pared, y cajas fuertes de gran tamaño que se pueden colocan en cualquier lugar. Para uso particular, son muy valoradas las cajas fuertes para mueble y de empotrar.

¿Cómo se define la seguridad de una caja fuerte? A través de la clase de resistencia. Va desde S1, pasando por S2 y 0 (N), hasta las clases más altas que van de I a V. Aunque no se suelen utilizar las de mayor nivel de seguridad para uso particular. Para ello se suelen emplear modelos con clase de resistencia S2, 0 (N) o I.

¿Todos los objetos que estén en mi caja fuerte están automáticamente asegurados? No. Pero, cuanto mayor sea el nivel de resistencia de mi caja fuerte, mayor será el importe asegurado. ¡Hable con su compañía de seguros acerca de los detalles antes de comprar su caja fuerte!

Necesito alguna caja fuerte especial si quiero guardar en mi casa armas para ir de caza o practicar deportes de tiro? No necesita ninguna caja fuerte especial. Sin embargo, la ley alemana prescribe que debe tener un grado de resistencia mínimo de 0 (N) si desea almacenar en ella armas cortas o largas. Dicho grado de resistencia se lo ofrecen las series de cajas fuertes Ranger para armas largas y cortas y la serie Magno para armas cortas.

40.000 175

euros de cobertura ofrecen los seguros para cajas fuertes con grado de resistencia 0 (N). Es el que tienen, por ejemplo, las cajas fuertes para mueble de las series Karat y Magno. Aviso: Hable con su seguro sobre las condiciones exactas de su cobertura.

grados es la temperatura de combustión del papel. En nuestras cajas fuertes certificadas protegidas frente a incendios, si se produce un fuego no se alcanzará dicha temperatura hasta transcurridos 30 o 60 minutos (según la clase de protección).

12 4

tamaños ofrecen las series de cajas fuertes Diplomat, Dual-Safe y Combi-Line. Encontrará la caja fuerte adecuada entre todas ellas.

Idiomas diferentes para el menú podrá elegir con la electrónica SecuTronic TRSE 12.

Caja fuerte de sobreponer

Diplomat



MTD 740 – MTD 780
Cajas fuertes de sobreponer

GRADO DE RESISTENCIA I, RESISTENCIA AL FUEGO LFS 60

- Seguridad testada y probada por ECB
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Protección contra incendios certificada según EN 15659, versión 2009, 60 minutos de protección contra incendios para papel
- Cuerpo de triple pared. Paredes con aislamiento especial reforzado contra incendios
- Protección térmica especial BURG-WÄCHTER en el cuerpo y en la puerta mediante estructura FPC (fire protection concrete)
- Construcción especial del dorso con protección adicional. Ventaja: baja profundidad total debido a la estructura delgada
- Aprovechamiento óptimo del espacio interior gracias a la estructura delgada del cuerpo



- Puerta de cuatro paredes adjuntas
- Sistema de bloqueo y cerradura reforzadas
- Cierre por 4 lados mediante fuertes pasadores redondos
- Bisagras interiores especiales, elegantes
- Preparada para anclaje a la pared y al suelo, con material de fijación incluido
- Más seguridad: doble sistema de bloqueo de emergencia, no reinicializable
- Apta para carpetas
- Estante ajustable (MTD 740 + 750 con 1 estante, MTD 760 + 780 con 2 estantes)
- Pintura: color plata metalizado, pintura especial posible (página 310)
- Completo sellado de la puerta mediante material especial

SecuSafe

La cerradura de alta seguridad reprogramable

- Aprobada por el VdS, certificada ECB conforme a la norma EN 1300, clase 2/B
- 10 gorjas
- 50 millones de cierres distintos
- En caso de perder la llave se puede programar inmediatamente para un nuevo cierre
- Inmediatamente puede programarse un cierre igualado con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que tiene con la misma llave)
- Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves de inmediato (sin tiempos de espera)
- Longitud de llave: 124 mm



SecuTronic

Nuevo sistema electrónico con pantalla gráfica y sensor de huellas dactilares

- Cerradura para caja fuerte certificada por ECB con lector de huellas dactilares EN 1300 clase B
- Cerradura de combinación electrónica programable
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares
- El lector dispone de un sistema de detección de "huellas falsas"
- Método de autenticación moderno, preciso y muy sensible según lo último en tecnología
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- **Más seguridad:** Apertura retardada, tiempos de bloqueo, actualizaciones de *firmware* a través de tarjeta microSD



Pinturas especiales:

Las pinturas especiales pueden ser en todos los tonos RAL y brillantes. Puede encontrar más información al respecto en la página 310.

Tonos RAL de ejemplo



Tonos brillantes de ejemplo




Caja fuerte de sobreponer
Diplomat ★★★★★



Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas
- Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- 50 millones de cierres distintos
- Ventajas de seguridad adicionales: En caso de perder la llave puede programarse una nueva llave inmediatamente
- El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
MTD 740 K	41400 2	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0



Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 20 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
MTD 740 E FP	41440 8	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0

Caja fuerte de sobreponer
Diplomat ★★★★★

Aspectos generales

Cuatro tamaños diferentes:



MTD 740 K




MTD 750 K




MTD 760 K




MTD 780 K




MTD 740
Estantes: 1



MTD 750
Estantes: 1





MTD 760
Estantes: 2



MTD 780
Estantes: 2

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



Accesorios

Caja fuerte interior con cerradura de cilindro para MTD 760 – 780 y estante de repuesto

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Información
	40 03482...	mm	
IT MTD	37960 8	180x370x260	
Estante de repuesto FB29	Para MTD 740 – 780 13980 6	10x366x480	Incl. soporte para estantes

Fijación a la pared

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Perforación de la pared trasera	09231 6	Perforación de la pared trasera

Llave de repuesto y adicional para MTD 740 – 780 K

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Juego 55-124-2	08920 0	2 llaves, 124 mm de longitud
Juego 55-124-4	09260 6	4 llaves, 124 mm de longitud
Juego 55-124-6	06890 8	6 llaves, 124 mm de longitud
Según muestrario	08780 0	Longitud de llave 124 mm

Caja fuerte de sobreponer

Karat



MT 640 – MT 660
Cajas fuertes de sobreponer

GRADO DE RESISTENCIA 0

- Seguridad testada y probada por ECB
- Resistencia al fuego, protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo de triple pared, pared exterior de acero inoxidable con protección contra oxicorte
- Puerta de doble pared con protección adicional en la placa de la puerta: 7 mm de acero SM
- Con blindaje para proteger la cerradura
- Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores cuadrados, bulones arriba y abajo con rodillo de acero integrado – protección adicional extrema contra oxicorte, taladrado y golpeo
- Bisagras antiarrancamiento

SecuSafe

La cerradura de alta seguridad reprogramable

- Aprobada por el VdS, certificada ECB conforme a la norma EN 1300, clase 2/B
- 10 gorjas
- 50 millones de cierres distintos
- En caso de perder la llave se puede programar inmediatamente para un nuevo cierre
- Inmediatamente puede programarse un cierre igualado con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que tiene con la misma llave)
- Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves de inmediato (sin tiempos de espera)
- Longitud de llave: 80 mm

SecuTronic

Nuevo sistema electrónico con pantalla gráfica y sensor de huellas dactilares

- Cerradura para caja fuerte certificada por ECB con lector de huellas dactilares EN-1300 clase B
- Cerradura de combinación electrónica programable
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares
- El lector dispone de un sistema de detección de "huellas falsas"
- Método de autenticación moderno, preciso y muy sensible según lo último en tecnología
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- **Más seguridad:** Apertura retardada, tiempos de bloqueo, actualizaciones de *firmware* a través de tarjeta microSD



- Preparada para anclaje a la pared y al suelo, con material de fijación – extremadamente resistente al arrancamiento. 1 agujero pretaladrado centrado en el dorso y en el fondo
- Material ignífugo conforme a la norma DIN 4102-A1, Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Apta para carpetas, 1 estante ajustable
- Pintura: Pintura: gris platino
- **Más seguridad:** Sistema de cierre de emergencia térmico, especial protección contra golpes delante de cada bulón



Caja fuerte de sobreponer

Karat ★★★★★

VdS

ECB+S

VdS N
GRADO DE RESISTENCIA

ECB+S 0
GRADO DE RESISTENCIA

ECB+S EN 1143-1


S36
LEY DE ARMAS ALEMANA



Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas
- Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- 50 millones de cierres distintos
- Ventajas de seguridad adicionales: en caso de perder la llave puede programarse una nueva llave inmediatamente
- El embellecedor de la cerradura sobresale 3 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
MT 640 K	41340 1	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 K	41350 0	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3



Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 23 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
MT 640 E FP	41360 9	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 E FP	41370 8	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3

Caja fuerte de sobreponer

Karat ★★★★★

Aspectos generales


Dos tamaños diferentes:




MT 640 K



MT 660 K



MT 640
Estantes: 1



MT 660
Estantes: 1

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



Accesorios

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Información
	40 03482...	mm	
Estante de repuesto FB15	16360 3	10x346x283	Incl. soporte para estantes

Llave de repuesto y adicional para MT 640– 660 K, WT 614– 616 K

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Juego 55-80-2	08890 6	Juego de llaves 55-80-2: juego de llaves con 2 llaves 80mm de longitud
Juego 55-80-4	08910 1	Juego de llaves 55-80-4: Juego de llaves, con 4 llaves 80mm de longitud
Juego 55-80-6	06880 9	Juego de llaves 55-80-6: Juego de llaves, con 6 llaves 80mm de longitud
Según muestrario	08640 7	Llave lt. muestra, clase de cerradura B, 80mm de longitud

Caja fuerte de sobreponer

Magno



M 520 – M 540
Cajas fuertes de sobreponer /
Armeros para armas cortas

GRADO DE RESISTENCIA 0

- Seguridad testada y probada por ECB
- Grado de resistencia 0, protección antirrobo certificada según la norma EN 1143-1
- Para almacenar hasta cinco armas cortas con munición conforme a lo autorizado por la normativa alemana sobre armas
- Recomendamos los siguientes accesorios: Soporte para armas cortas KWH 5 de espuma, no incluido
- Cierre mediante pasadores redondos

SecuSafe

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Longitud de llave: 80 mm

SecuTronic

Cerradura de combinación electrónica

- Cerradura de combinación electrónica programable
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 1.000.000 de cierres distintos
- Incluye 3 pilas Mignon LR06 AA



- Apta para carpetas, estante ajustable
- Construcción pared doble
- Puerta interior, el embellecedor de la cerradura no sobresale
- Bisagra interior
- Bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje cuádruple a la pared
- Incluido material de fijación
- Pintura: negro azulado



Caja fuerte de sobreponer

Magno ★★★★★



Magno M 520/M 540 Caja fuerte de sobreponer


- Cierre mediante pasadores redondos
 - Apta para carpetas, estante ajustable
 - Protección antirrobo certificada según EN 1143-1, grado de resistencia 0
- Construcción pared doble
 - Puerta interior, el embellecedor de la cerradura no sobresale
 - Bisagra interior
 - Bisagras antiarrancamiento
 - Serie preparada para anclaje cuádruple a la pared, incluido material de fijación
- Conforme al párr. 36 de la ley alemana sobre armas, versión: 07/2017

Accesorio recomendado:
Soporte para armas cortas KWH 5 de espuma (no incluido), consulte la página 255

Versión S "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada "SecuSafe"

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable «SecuTronic»

- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Incl. 3 pilas Mignon LR06 AA



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

*La cerradura de combinación electrónica ilustrada estará disponible a partir del 4º trimestre de 2022.


Caja fuerte de sobreponer

Magno ★★★★★

Aspectos generales

Dos tamaños diferentes:

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



Accesorios

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Información
	40 03482...	mm	
Estante de repuesto FB53 Para M 520, M 540	34220 6	10x377x288	Incl. soporte para estantes

Llave de repuesto y adicional para M 520 S y M 540 S*

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Según muestrario	38590 6	Longitud de llave 80 mm

*El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

Soporte para armas cortas

KWH 5

KWH 5

Soporte para armas cortas para hasta cinco unidades

- De espuma robusta
- Para uso en cajas fuertes para armas cortas (p. ej. BURG-WÄCHTER Magno M 520 y M 540)



Instalación

KWH 5

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Peso
	40 03482...	mm	kg
KWH 5	40380 8	130x335x230	0,16

Caja fuerte

Dual-Safe



¡Exclusiva para
comercios
especializados!



DS 415 – DS 445
Cajas fuertes

NIVELES DE SEGURIDAD S2
RESISTENCIA AL FUEGO LFS 30

- Caja fuerte con certificación válida en toda Europa
- Seguridad testada y probada por ECB
- Protección antirrobo y contra incendios aprobada y certificada
- Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450
- Resistencia al fuego LFS 30según EN 15659–30 minutos de protección contra incendios para papel
- Material ignífugo según DIN 4102
- Protección con material de aislamiento térmico en puerta, cerradura y pasadores

- Construcción pared doble
- Bisagra interior
- Cierre lateral por medio de robustos pasadores redondos de 25 mm de grosor y pasador deslizante con protección contra golpes en la parte superior
- Bisagras antiarrancamiento
- Preparada para el anclaje a la pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados, diagonalmente en el dorso y en el fondo
- Material de fijación incluido
- Cuerpo y puerta gris claro
- Incluye la base de fieltro
- Serie con 1 estante



Dos normas de seguridad en una sola
caja fuerte

Las cajas de seguridad Dual-Safe cumplen con las
3 normas siguientes:

- Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450
- Resistencia al fuego LFS 30según EN 15659–30 minutos de protección contra incendios para papel

SecuSafe

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Longitud de llave: 80 mm



SecuTronic

Nuevo sistema electrónico con panel de control
táctil iluminado, pantalla gráfica y sensor de huellas
dactilares

- Cerradura para caja fuerte certificada por ECB con lector de huellas dactilares EN-1300 clase B
- Cerradura de combinación electrónica programable
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares
- El lector dispone de un sistema de detección de "huellas falsas"
- Método de autenticación moderno y preciso según lo último en tecnología
- **Más seguridad:** Apertura retardada, tiempos de bloqueo, actualizaciones de *firmware* a través de tarjeta microSD
- Puede consultarse el historial de cierres en la pantalla gráfica



Novedad técnica

Pasador deslizante superior con
protección adicional contra golpes



Caja fuerte


Dual-Safe ★★★★★



Versión K "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
DS 415 K	41260 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 K	41280 0	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 K	41300 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50



Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- DS 415–445: El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
DS 415 E FP	41270 1	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 E FP	41290 9	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 E FP	41310 4	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50

Caja fuerte

Dual-Safe ★★★★★

Aspectos generales


Cuatro tamaños diferentes:



DS 415 K

DS 425 K

DS 445 K




DS 415
Estantes: 1

DS 425
Estantes: 1

DS 445
Estantes: 1

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



Accesorios

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Información
	40 03482...	mm	
Estante de repuesto FB52	Para DS 415	34210 7 10x317x222	Incl. soporte para estantes
Estante de repuesto FB53	Para DS 425,445	34220 6 10x377x288	Incl. soporte para estantes

Llave de repuesto para Dual-Safe DS 415-445 K*

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Según muestrario	38590 6	Longitud de llave 80 mm

* El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

Caja fuerte

Combi-Line



Novedad técnica
Pasador deslizante superior con protección adicional contra golpes



CL 410 – CL 460 Cajas fuertes

NIVELES DE SEGURIDAD S2 RESISTENCIA AL FUEGO LFS 30

- Caja fuerte con certificación válida en toda Europa
- Seguridad testada y probada por ECB
- Protección antirrobo y contra incendios aprobada y certificada
- Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450
- Resistencia al fuego LFS 30 según EN 15659–30 minutos de protección contra incendios para papel
- Material ignífugo según DIN 4102
- Protección con material de aislamiento térmico en puerta, cerradura y pasadores



- Construcción pared doble
- Bisagra interior
- Cierre lateral por medio de robustos pasadores redondos de 25 mm de grosor y pasador deslizante en la parte superior
- Bisagras antiarrancamiento
- Preparada para el anclaje a la pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados, diagonalmente en el dorso y en el fondo
- Material de fijación incluido
- Cuerpo y puerta en negro
- Serie con 1 estante

Dos normas de seguridad en una sola caja fuerte

Las cajas de seguridad Combi-Line cumplen con las dos normas de seguridad siguientes:

- Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450
- Resistencia al fuego LFS 30 según EN 15659–30 minutos de protección contra incendios para papel

SecuSafe

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Longitud de llave: 80 mm



SecuTronic

Nuevo sistema electrónico con panel de control táctil y pantalla gráfica

- Certificada ECB, clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Un código de administrador programable, un código de usuario programable
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- Tiempos de bloqueo tras introducir tres veces un código incorrecto
- Puede consultarse el historial de cierres en la pantalla gráfica
- El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm




Caja fuerte
Combi-Line ★★☆☆



Versión K "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
CL 410 K	41180 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 K	41200 8	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 K	41220 6	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 K	41240 4	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable

- Certificada ECB, clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Un código de administrador programable y un código de usuario programable
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
CL 410 E	41190 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 E	41210 7	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 E	41230 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 E	41250 3	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

Caja fuerte
Combi-Line ★★☆☆

Aspectos generales

Cuatro tamaños diferentes:



CL 410 K




CL 420 K




CL 440 K




CL 460 K




CL 410
Estantes: 1



CL 420
Estantes: 1




CL 440
Estantes: 1



CL 460
Estantes: 1

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



Accesorios

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Información
	40 03482...	mm	
Estante de repuesto FB52	Para CL 410	34210 7 10x317x222	Incl. soporte para estantes
Estante de repuesto FB53	Para CL 420 - 460	34220 6 10x377x288	Incl. soporte para estantes

Llave de repuesto para Combi-Line CL 410-460*

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Según muestrario	38590 6	Longitud de llave 80 mm

* El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

Caja fuerte para mueble

City-Line



C 310 – C 340
CAJAS FUERTES PARA MUEBLE
NIVELES DE SEGURIDAD B



- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo de 1995)
- Material ignífugo según DIN 4102-A1
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Pintura: Gris claro
- De doble pared
- Cierre mediante pasadores redondos
- Posibilidad de anclaje a la pared y al suelo, dos agujeros en el dorso y en el fondo
- Espacio interior apto para carpetas
- Material de fijación incluido
- Incluye la base de fieltro
- Estante ajustable

SecuSafe

La cerradura de alta seguridad reprogramable

- Aprobada por el VdS, certificada ECB conforme a la norma EN 1300, clase 2/B
- 10 gorjas
- 50 millones de cierres distintos
- En caso de perder la llave se puede programar inmediatamente para un nuevo cierre
- Cierre forzado
- Inmediatamente puede programarse un cierre igualado con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que tiene con la misma llave)
- Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves de inmediato (sin tiempos de espera)
- Longitud de llave: 80 mm



SecuTronic

Nuevo sistema electrónico con panel de control táctil y pantalla gráfica

- Certificada ECB, clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Un código de administrador programable, un código de usuario programable
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- Tiempos de bloqueo tras introducir tres veces un código incorrecto
- Puede consultarse el historial de cierres en la pantalla gráfica
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm



Caja fuerte para mueble

City-Line ★★ ★



Cajas fuertes para instalar en muebles

- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo de 1995)
 - Material ignífugo según DIN 4102-A1
 - Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- De doble pared
 - Cierre mediante pasadores redondos
 - Posibilidad de anclaje a la pared y al suelo, dos agujeros en el dorso y en el fondo
- Espacio interior apto para carpetas
 - Material de fijación incluido

Versión K "SecuSafe"


Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
 - Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
 - 10 gorjas
 - Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
 - 50 millones de cierres distintos
- Más seguridad: en caso de perder la llave puede programarse una nueva llave inmediatamente
 - El embellecedor de la cerradura sobresale 5 mm
 - Se incluyen 2 llaves en el pedido



C 310 K

C 340 K



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
C 310 K	41140 7	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 K	41160 5	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable

- Certificada ECB, clase A
 - 1.000.000 de combinaciones posibles
 - Un código de administrador programable y un código de usuario programable
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
 - El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm



C 310 E

C 340 E




Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
C 310 E	41150 6	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 E	41170 4	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Caja fuerte para mueble

City-Line ★★ ★

Aspectos generales

Dos tamaños diferentes:



Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



Accesorios

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Información
	40 03482...	mm	
Estante de repuesto FB54	Para C 310	34230 5 10x336x286	Incl. soporte para estantes
Estante de repuesto FB55	Para C 340	34240 4 10x347x290	Incl. soporte para estantes

Llave de repuesto y adicional para C 310 K y C 340 K

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Juego 55-80-2	08890 6	2 llaves, 80mm de longitud
Juego 55-80-4	08910 1	4 llaves, 80mm de longitud
Juego 55-80-6	06880 9	6 llaves, 80mm de longitud
Según muestrario	08640 7	Longitud de llave 80 mm

Caja fuerte para mueble

Home-Safe



H 210–240 Cajas fuertes para mueble NIVELES DE SEGURIDAD B



- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo de 1995)
- De doble pared
- Material ignífugo según DIN 4102-A1
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Cierre mediante pasadores redondos
- Espacio interior apto para carpetas
- Preparada para el anclaje a la pared y suelo, 2 agujeros pretaladrados, diagonalmente en el dorso y en el fondo
- Incluido material de fijación
- Pintura: Negro intenso

SecuSafe

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Longitud de llave: 68 mm



SecuTronic

Cerradura de combinación electrónica

- Cerradura de combinación electrónica programable
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 1.000.000 de cierres distintos
- Incluye 3 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 19 mm



Caja fuerte para mueble

Home-Safe ★★ ★




Cajas fuertes para instalar en muebles

- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo de 1995)
 - De doble pared
- Material ignífugo según DIN 4102-A1
 - Cuerpo diseñado para resistir al fuego
 - Cierre mediante pasadores redondos
 - Espacio interior apto para carpetas
- Preparada para el anclaje a la pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados, diagonalmente en el dorso y en el fondo, incluido material de fijación

Versión S "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



H 210 S


H 240 S

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
H 210 S	41100 1	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 S	41120 9	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica

- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Incl. 3 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 19 mm



H 210 E

H 240 E

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
H 210 E	41110 0	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 E	41130 8	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Caja fuerte para mueble

Home-Safe ★★ ★

Aspectos generales

Dos tamaños diferentes:



H 210 E

H 240 E



H 210
Estantes: 1

H 240
Estantes: 1

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



Llave de repuesto para H 210 S und H 240 S*

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Según muestrario	16620 8	Longitud de llave 68 mm

*El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

Caja fuerte para mueble

Point-Safe



¡También se puede utilizar como caja fuerte para hoteles!



P 1 – P 4
Cajas fuertes para mueble

TESTADA EN EL LABORATORIO DE BURG-WÄCHTER

- Para la protección básica
- Cuerpo robusto de pared sencilla, puerta de doble pared
- Apta para su fijación a la pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados en el dorso y 2 en el fondo, material de fijación incluido
- Para su instalación en armarios, escritorios, etc.
- Pintura: marrón oscuro

- P 1: sin estantes
- P 2, P 3 y P 4: 1 estante, extraíble
- P 3 y P 4: aptas para carpetas
- P 2 EWS con dos ranuras para monedas: Parte superior (325 mm x 10 mm) para papeles de gran tamaño, con formato hasta DIN-A4, y en la parte delantera (240 mm x 10 mm)
- Óptima como caja fuerte de habitación para hoteles y hostales



Versión S

Cerradura de doble paletón

- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Longitud de llave: 76 mm



Versión E

Cerradura de combinación electrónica

- Combinación ajustable
- Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado con apertura automática
- Código maestro y de usuario
- Con pilas, incluye 4x LR06 AA
- No necesita conexión eléctrica
- Cerradura adicional para apertura de emergencia
- El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm



Versión E FS

Cerradura de combinación electrónica con lector de huellas dactilares

- Características técnicas según la versión E
- Además, con hasta cinco huellas dactilares (en el modo hotel: una huella dactilar)



Caja fuerte para mueble

Point-Safe ★★



Cajas fuertes para instalar en muebles

- Testada en el laboratorio de BURG-WÄCHTER
 - Cuerpo robusto de pared sencilla
 - Puerta de doble pared
- Apta para su fijación a la pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados en el dorso y 2 en el fondo
 - Material de fijación incluido
 - Para su instalación en armarios, escritorios, etc.
- P 1: sin estantes
 - P 2, P 3 y P 4: 1 estante, extraíble
 - P 3 y P 4: aptas para carpetas

Versión S

Cerradura de doble paletón

- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
P 1 S	24840 9	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8

Versión E

Cerradura de combinación electrónica

- Combinación ajustable
- Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado con apertura automática
- Código maestro y de usuario
- Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. No necesita conexión eléctrica
- Cerradura adicional para apertura de emergencia
- El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
P 1 E	26760 8	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

Versión E FS

Cerradura de combinación electrónica con lector de huellas dactilares

- Características, consulte la versión E
- Además, con hasta cinco huellas dactilares (en el modo hotel: una huella dactilar)



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
P 2 E FS	35390 5	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

Caja fuerte para mueble

Point-Safe ★★


¡Con práctica ranura de introducción!



P 2 S EWS

Cerradura de doble paletón

- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Dos ranuras para monedas: Parte superior (325 mm x 10 mm) para papeles de gran tamaño, con formato hasta DIN-A4, y en la parte delantera (240 mm x 10 mm)



P 2 E EWS

Cerradura de combinación electrónica

- Dos ranuras para monedas: Parte superior (325 mm x 10 mm) para papeles de gran tamaño, con formato hasta DIN-A4, y en la parte delantera (240 mm x 10 mm)
- Combinación ajustable
- Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado con apertura automática
- Código maestro y de usuario
- Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. No necesita conexión eléctrica
- Cerradura adicional para apertura de emergencia
- Un estante, extraíble

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
P 2 S EWS	35510 7	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 2 E EWS	35520 6	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5

Aspectos generales

Cuatro tamaños diferentes:



Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



Llave de repuesto para P 1 S, P 2 S, P 3 S und P 2 S EWS*

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Según muestrario	33000 5	Longitud de llave 76 mm
Llave en bruto TR 17 B**	16810 3	Llave en bruto, UE 5 piezas (hasta 2013)
Llave en bruto TR 17 C**	37080 3	Llave en bruto, UE 5 piezas (desde 2014)

*El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días. **Llave en bruto TR 17 B y C para P 1–3 S.

Caja fuerte para Laptop

Point-Safe ★★

Caja fuerte para instalar en muebles

- Cuerpo robusto de pared sencilla
- Material de fijación incluido
- Apta para su fijación a la pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados en el dorso y 2 en el fondo
- Para su instalación en armarios, escritorios, etc.

Versión E

Cerradura de combinación electrónica

- Combinación ajustable
- Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado con apertura automática



- Código maestro y de usuario
- Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. No necesita conexión eléctrica
- Cerradura adicional para apertura de emergencia
- El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm



P 3 E Lap

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
Point 3 E Lap	18180 5	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Versión E FS

Cerradura de combinación electrónica con lector de huellas dactilares

- Hasta cinco huellas dactilares (en el modo hotel: una huella dactilar)



P 3 E FS Lap

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	35370 7	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Caja fuerte para mueble

Smart Safe ★

- Moderna cerradura electrónica autoprogramable, incl. 4 x 1,5 V Mignon, con cerradura de emergencia mecánica
- Óptima para usarse en paredes de armarios, etc.
- Cuerpo robusto de pared sencilla
- Puede cambiar su código secreto en cualquier momento
- El embellecedor de la cerradura sobresale 20 mm



Smart Safe 10 E



Smart Safe 20 E

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	kg	l
Smart Safe 10 E	36470 3	200x310x200	196x308x 140	5,0	8,6
Smart Safe 20 E	36480 2	250x350x250	248x348x 190	7,0	16,5

Caja fuerte para hotel

Point-Safe ★★

Cajas fuertes para hoteles en tres tamaños

Caja fuerte para hotel con cerradura de combinación electrónica

- KA 3/KA 4: Con cerradura igualada para apertura de emergencia
- Para el hotelero: Código maestro para todas las cajas
- Para el huésped: Instrucciones sencillas y cortas, de fácil comprensión
- El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm



P 1 E KA 3



P 3 E KA 4



P 3 E Lap KA 4

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
P 1 E KA 3	37770 3	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Caja fuerte resistente al fuego

FP 44 E ★★

- Caja de seguridad para documentos con protección demostrada contra el fuego
- Cuerpo y puerta de doble pared, protección contra el fuego circunferencial
- Resistencia al fuego comprobada, la clase NT FIRE 017-60P: 60 minutos de protección contra el fuego para el papel a temperaturas de hasta aproximadamente 1000 °C.
- Para documentos hasta DIN A4
- Equipamiento interior con cajón
- Preparada para anclaje al suelo, incl. material de fijación
- Cerradura de combinación electrónica con pantalla LCD
- Combinación ajustable
- Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. No necesita conexión eléctrica
- El embellecedor de la cerradura y la bisagra de la puerta sobresalen 35 mm



FP 44 E



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
FP 44 E	34770 6	296x390x320	215x310x215	215x310	25,0	14,3


Cajas fuertes de empotrar BURG-WÄCHTER

¿Por qué usar una caja fuerte de empotrar?

BIEN ESCONDIDA, UNA CAJA FUERTE DE EMPOTRAR ES DIFÍCIL DE ENCONTRAR PARA PERSONAS NO AUTORIZADAS. SU SÓLIDA INTEGRACIÓN EN UNA ENVOLTURA DE HORMIGÓN OFRECE UNA PROTECCIÓN ADICIONAL ANTIRROBO.

A quién no le suena esta escena de las películas de género negro: El ladrón aparta el cuadro detrás del escritorio, gira brevemente la cerradura de combinación y abre tranquilamente la caja fuerte empotrada en la pared. Quédesse tranquilo: ¡no es para nada tan fácil! Una caja fuerte de empotrar es más segura. Si su caja fuerte está correctamente empotrada en la pared con hormigón, una persona no autorizada solo podrá abrirla con maquinaria pesada. Y los ladrones no suelen disponer de tanto tiempo. La mayoría de cajas fuertes son sustraídas en un robo. Después, en un lugar tranquilo, se intenta cortar o taladrar la caja fuerte. Es por ello que es tan importante anclar también las cajas fuertes para mueble de hasta 1000 kg. El anclaje en el caso de las cajas fuertes de empotrar

consiste en una envoltura de hormigón integrada en la mampostería. La caja fuerte queda así encajada en la pared y se consigue un buen aspecto estético. Por supuesto, puede colgar un cuadro delante de la caja fuerte, para protegerla de las miradas curiosas. Al fin y al cabo no cualquier vista (ya sea en la esfera privada o en un empresa) tiene por qué saber dónde se encuentra la caja fuerte. Para la protección de los documentos y objetos de valor se utiliza una cerradura de alta calidad. Independientemente de que la apertura sea por llave, código o huella dactilar: Las cajas fuertes de empotrar Diplomat, Karat y City-Line de BURG-WÄCHTER llevan cerraduras probadas y certificadas por ECB.



El cuerpo de la caja fuerte es extraíble para un aprovechamiento óptimo del espacio

¡Profundidad variable! Característica principal: El cuerpo de la caja fuerte extraíble se adapta en cada caso a la profundidad deseada. Cuando está totalmente extraído, los modelos Karat WT 614/616 tienen profundidad para carpetas.

Gracias al cuerpo ajustable de la caja fuerte puede decidir usted mismo cuánto espacio necesita para sus objetos de valor o adaptar el cuerpo de manera óptima al grosor de la pared. La "profundidad adicional" máxima es de 12 centímetros.



Puerta de la caja fuerte: En una caja fuerte de empotrar, la puerta debe ofrecer una protección especial, ya que se trata de la superficie de acceso en caso de intento de corte o taladrado. En los modelos Diplomat, por ejemplo, la puerta se compone de 10 mm de resistente acero SM.

Cuerpo de la caja fuerte: La caja fuerte termina al ras de la pared. De este modo, la caja fuerte se integra con armonía en el aspecto de la habitación. Otros: Los modelos Karat WT 614/616 disponen de un cuerpo extraíble con una «profundidad adicional» de hasta 12 centímetros.

Cierre de la caja fuerte: Para abrir y cerrar cajas fuertes de empotrar puede elegir entre código, huella dactilar o la clásica llave.

Ocultación de la caja fuerte: Ya sea detrás de un cuadro en la oficina o tras una estantería en el sótano, ocultar bien la caja fuerte de empotrar aporta una mayor seguridad.

Doce pasos: Cómo instalar correctamente su caja fuerte de empotrar

- 01.** Inmediatamente después de desempacar el producto, realice una prueba de funcionamiento.

02. Por seguridad, retire las pilas de la parte delantera de la puerta. Evitará así daños por cortocircuito debido a humedades así como una posible codificación por personas no autorizadas.

03. Prepare un espacio en la pared como se muestra en la imagen.

04. El espacio en la pared tiene que ser suficientemente grande para que la caja fuerte quede rodeada por todos los lados con por lo menos 100 mm de hormigón.

05. Cubra el frente de la caja fuerte con un forro de plástico y asegúrelo con cinta adhesiva.

06. Inserte la caja fuerte perpendicularmente (**fíjese en la palabra "arriba"**) y asegúrela con cuñas; utilice un nivel de burbuja para comprobar la correcta colocación.

07. Verter hormigón de clase C35/45, con proporción de mezcla 1:4 (no demasiado mojado), y compactar.

08. Después de dos días de haber instalado la caja fuerte, abra la puerta, retire los restos de humedad y deje secar.


09. Una vez concluidos los trabajos, cuando ya no quede nada de humedad, inserte ya las pilas.

10. Por razones de seguridad las cajas fuertes y las llaves no se numeran. Las llaves de repuesto solo pueden reproducirse con una muestra.

11. No engrase las cerraduras de las cajas fuertes.

12. Si usted tiene una caja fuerte con cerradura de combinación debe guardar su número secreto en un lugar seguro.

Importante: Una instalación en paredes que den hacia el exterior puede provocar condensación de agua debido a las diferencias de temperatura. En ese caso, la caja fuerte debe ser aislada. No nos hacemos responsables por daños debidos a condensación de agua y una instalación inadecuada.



La envoltura con hormigón evita que la caja de fuerte de empotrar pueda ser extraída con violencia. La caja fuerte debe estar rodeada por todos los lados con una capa de hormigón de 100 milímetros de grosor.

*Tenga en cuenta que: Al instalar cajas fuertes de empotrar de la serie "Diplomat" no hace falta aplicar hormigón en la pared trasera.

Caja fuerte de empotrar

Diplomat ★★★★★



Cajas fuertes de empotrar WTD 710 Diplomat Grado de resistencia I

- Seguridad testada y probada por ECB
 - Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
 - Dorso con fuerte estructura de acero de 10 mm con inserciones en acero inoxidable para protección contra el oxicorte: mayor seguridad y máximo aprovechamiento del grosor de pared, sin necesidad de pared trasera de cemento
 - Puerta de doble pared, placa de la puerta de 10 mm de acero SM
 - Blindaje para proteger la cerradura de
- acero al manganeso
 - Cierre por tres lados mediante fuertes pasadores cuadrados, bulones con 2 rodillos de acero integrados para una doble protección contra el oxicorte
 - Bisagras antiarrancamiento
 - Puerta con material ignífugo según DIN 4102-A1
 - Cuerpo diseñado para resistir al fuego
 - Apta para carpetas
- Estantes ajustables: Tamaño 5: un estante
Tamaños 6 y 8: dos estantes
 - Opcionalmente puede entregarse con caja fuerte interior
 - Más seguridad: doble sistema de cierre de emergencia no reinicializable, patentado. Protección especial contra golpes delante de cada perno y de la cerradura
 - Apertura a la izquierda: si se solicita sin recargo
 - Pintura: Cuerpo gris, puerta gris claro (RAL 7035)


Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica


- Hasta diez códigos de usuario de seis dígitos
- Incl. 2 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 18 mm




WTD 710 6 350 E



710 5 350



710 6 350
710 6 580



710 8 350
710 8 580

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
WTD 710 5 350 E	17370 1	465x500x385	345x370x300	345x340	65	37,8
WTD 710 6 350 E	17640 5	620x500x385	500x370x300	500x340	80	54,8
WTD 710 6 580 E	17650 4	620x500x580	500x370x495	500x340	90	90,3
WTD 710 8 350 E	17660 3	980x500x385	860x370x300	860x340	115	94,2
WTD 710 8 580 E	17970 3	980x500x580	860x370x495	860x340	130	155,4
IT WTD 710	09960 5	Caja fuerte interior con cerradura de cilindro para WTD 710 apta para carpetas (180x370x260 mm)				
Estante de repuesto FB29	13980 6	Para modelos / 350 10x366x280, incl. soporte para estantes				
Estante de repuesto FB35	07240 0	Para modelos / 580 10x368x480, incl. soporte para estantes				

Caja fuerte de empotrar

Karat ★★★★★



Cajas fuertes de empotrar WT 614 –616 Karat grado de resistencia 0

- Seguridad testada y probada por ECB
 - Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
 - La serie de cajas fuertes de empotrar con profundidad variable –aprovechamiento óptimo del espacio mediante cuerpo de caja ajustable
 - Puerta de doble pared, placa de la puerta de 7 mm de acero SM
 - Cierre por tres lados mediante fuertes pasadores cuadrados, bulones superiores e inferiores con rodillo de acero integrado
- Bisagras antiarrancamiento
 - Puerta con material ignífugo según DIN 4102-A1
 - Cuerpo diseñado para resistir al fuego
 - Apta para carpetas, cuando está desplegada por completo
 - 1 estante ajustable
 - Más seguridad: sistema de cierre de emergencia térmico, especial protección contra golpes delante de cada bulón
 - Pintura: Hierro envejecido

Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B

- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- 50 millones de cierres distintos
- Ventajas de seguridad adicionales: En caso de perder la llave puede programarse una nueva llave inmediatamente
- El embellecedor de la cerradura sobresale 3 mm
- Más información sobre llaves de repuesto y adicionales en la página 251



WT 616 K



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
WT 614 K	23570 6	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares

- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 23 mm



WT 614 E FP

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
WT 614 E FP	23590 4	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

Caja fuerte de empotrar

Karat ★★★★★



Aspectos generales


Dos tamaños diferentes:




WT 614 E FP



WT 616 E FP



WT 614



WT 616

Accesorios

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Información
	40 03482...	mm	
Estante de repuesto FB45 para WT 614, WT 616	25890 3	10x347 x 172	de 2 piezas, incl. soporte para estantes

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



La solución práctica para un aprovechamiento óptimo del espacio

Profundidad variable y cuerpo de caja ajustable.
Característica principal: El estante extraíble se adapta individualmente a cada profundidad.
Cuando está totalmente extraído, las WT 614/616 tienen profundidad para carpetas.

Caja fuerte de empotrar

Karat ★★★



Caja fuerte de empotrar WT 613 Karat

- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo de 1995)
 - La caja fuerte de empotrar con profundidad variable –aprovechamiento óptimo del espacio mediante cuerpo de caja ajustable
- Puerta de doble pared
 - Placa de la puerta: 7 mm de acero SM
 - Eficaz cierre cuadrado
 - Bisagras antiarrancamiento
- Puerta con material ignífugo según DIN 4102-A1
 - Cuerpo diseñado para resistir al fuego
 - Pintura: Hierro envejecido

Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable «SecuTronic»

- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
 - 1.000.000 de combinaciones posibles
- Incl. 3 pilas Mignon LR06 AA
 - El embellecedor de la cerradura sobresale 19 mm



WT 613 E

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
WT 613 E	23560 7	250x350x233-351	190x300x188,5-306,5	190x251	18,0	10,7-17,4

Accesorios

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Información
	40 03482...	mm	
Estante de repuesto FB44	25880 4	10x295 x 172	de 2 piezas, incl. soporte para estantes

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



Caja fuerte de empotrar

City-Line ★★★



City-Line Caja fuerte de empotrar

- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo de 1995)
- Puerta de doble pared
- Cierre mediante pasadores redondos
- Puerta con material ignífugo según DIN 4102-A1
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Apta para carpetas
- Pintura: Gris

Versión S "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
CW 5 350 S	15030 6	326x440x350	243x343x294	243x335	19,5	24,5



CW 5 350 S

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



Accesorios

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Información
	40 03482...	mm	
Estante de repuesto FB54	34230 5	10x336x286	Incl. soporte para estantes

Llave de repuesto y adicional para CW 5 350 S*

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Según muestrario	16620 8	Longitud de llave 68mm

* El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

Caja fuerte de empotrar

Point-Safe ★★



Point-Safe Caja fuerte de empotrar

- Testada en el laboratorio de BURG-WÄCHTER
- Cuerpo robusto de pared sencilla
- Pintura: marrón oscuro

Versión S

Cerradura de doble paletón

- Se incluyen 2 llaves en el pedido



PW 1 S

PW 2 S

PW 3 S

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
PW 1 S	24900 0	180x260x148	150x230x100	110x150	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220x340x140	177x298x85	140x215	10,2	4,5
PW 2 S 200	38010 9	220x340x195	177x298x140	140x215	10,4	7,4
PW 3 S	24870 6	260x390x195	213x345x140	180x265	14,8	10,3

Versión E

Cerradura de combinación electrónica

- Combinación ajustable
- Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado con apertura automática
- Código maestro y de usuario
- Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. No necesita conexión eléctrica
- Cerradura adicional para apertura de emergencia
- El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm



PW 2 E

PW 3 E

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
PW 2 E	24960 4	220x340x140	177x298x85	140x215	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260x390x195	213x345x140	180x265	14,8	10,3

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



Cajas fuertes para llaves BURG-WÄCHTER

¿Por qué una caja fuerte para llaves?



Las cajas fuertes para llaves Key Safe ofrecen una robusta protección. Los imanes o ganchos integrados son prácticos para sujetar las llaves.



ACCESO CENTRALIZADO PARA TURISTAS, OPERARIOS, PERSONAL DE ASISTENCIA: UNA CAJA FUERTE PARA LLAVES ES EL LUGAR PRÁCTICO Y SEGURO PARA ENTREGAR SIN CONTACTO LLAVES O TARJETAS DE ACCESO.

Una situación cotidiana: Usted necesita urgentemente una llave o tiene que devolver una. Pero, lamentablemente, la otra persona se retrasa. Nuestra caja fuerte para llaves Key Safe resuelve ese problema. Porque la caja fuerte para llaves permite acceder de forma segura y centralizada a llaves, tarjetas de acceso o pequeños objetos de valor. Tanto si se trata de veraneantes, artesanos, servicios sanitarios u otras personas. La caja fuerte Key Safe está disponible en diferentes tamaños: hay cinco modelos para llaves de una longitud máxima de 12 centímetros. Para que todos puedan disponer de la seguridad de

una Key Safe adaptada a sus necesidades. Para abrir la caja fuerte para llaves, la persona autorizada necesitará un código de cuatro cifras. Evidentemente, podrá cambiar en cualquier momento su combinación (hay 10.000 disponibles). La combinación se desajusta automáticamente al cerrarse, lo que le confiere mayor seguridad. De esa forma se evita que quede colocado el código correcto y se pueda abrir la Safe key.

Su robusto anclaje a la pared la protege frente a robos. Naturalmente, se suministra junto con el material de fijación necesario. Su armazón de resistente zinc fundido soporta el viento y el clima adverso. Consejo: Para que su Safe Key tenga una durabilidad aún más prolongada, recomendamos su montaje en una zona protegida de la intemperie.

Como protección adicional, los modelos Key Safe 30, Key Safe 40, Key Safe 50 y Key Safe 60 están equipados con una tapa protectora deslizante. Para que los rodillos numerados estén bien protegidos frente a las influencias meteorológicas.

Información acerca de las Key Safe de BURG-WÄCHTER

- 01.** Las cajas fuertes para llaves ofrecen un lugar seguro para guardar sus pertenencias. Permiten que las personas autorizadas puedan sacar sin contacto sus llaves u otros pequeños objetos y, a continuación, volver a guardarlos.

02. Las Key Safe se atornillan a la pared de forma segura. Cuentan con orificios en el cuerpo, y se suministran con tacos y tornillos para el montaje.

03. Hay seis tamaños disponibles para diferentes aplicaciones. Los modelos Key Safe 30, 40, 50 y 60 incluyen una tapa protectora deslizante para proteger los rodillos numerados. En el modelo Key Safe 60 incluso están iluminados.
- 04.** A la hora de elegir un código numérico tendrá 10.000 combinaciones a su disposición. Lo podrá cambiar en cualquier momento. Más seguridad: Los rodillos numéricos se desajustan automáticamente al cerrar la tapa.

05. Los modelos Safe Key están fabricados con resistente zinc fundido. Por tanto, sus llaves estarán bien protegidas frente a intentos de rotura. Además, este material ofrece una buena resistencia frente a las influencias meteorológicas.

06. Si desea colocar su Key Safe en otro lugar, no supondrá ningún problema. Puede retirar los tornillos cuando lo desee y desmontar la Key Safe.

Cajas fuertes
para llaves
Key Safe



- Para guardar de forma segura llaves y otros objetos de valor
- Disponibilidad 24 h para un acceso sencillo y rápido para grupos cambiantes de personas (obreros, alquiler de vehículos, mantenimiento, servicio asistencial, turistas, etc.)
- Zinc fundido muy resistente
- Combinación numérica de 4 dígitos, programable individualmente
- 10.000 combinaciones posibles
- Para instalación en paredes de interiores o exteriores protegidos
- Incl. material de fijación (4 tornillos con taquetes)



Key Safe 10

- Gancho para llave integrado
- Para llaves de hasta 7 cm de longitud
- En "0-0-0-0" se frena y se facilita la apertura cuando hay poca luz



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Longitud de llave máx.
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 10 SB	37990 5	85x61x39	7



Key Safe 20

- Gancho para llave con imán
- Para llaves de hasta 12 cm de longitud
- En "0-0-0-0" se frena y se facilita la apertura cuando hay poca luz



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Longitud de llave máx.
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 20 SB	38000 0	135x83x46	12



Key Safe 30

- Para llaves de hasta 9 cm de longitud
- Cilindros numerados protegidos por una tapa protectora deslizante



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Longitud de llave máx.
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 30 SB	39650 6	120x90x40	9

Cajas fuertes
para llaves
Key Safe



- Para guardar de forma segura llaves y otros objetos de valor
- Disponibilidad 24 h para un acceso sencillo y rápido para grupos cambiantes de personas (obreros, alquiler de vehículos, mantenimiento, servicio asistencial, turistas, etc.)
- Zinc fundido muy resistente
- Combinación numérica de 4 dígitos, programable individualmente
- Cilindros numerados protegidos por una tapa protectora deslizante
- 10.000 combinaciones posibles



Key Safe 40

- Gran capacidad, no solo para llaves
- Para llaves de hasta 11 cm de longitud
- Para instalación en paredes de interiores o exteriores protegidos, incl. material de fijación



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Longitud de llave máx.
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 40 SB	39740 4	145x105x55	11



Key Safe 50

Caja fuerte para llaves con arco extraíble

- Recubrimiento de plástico de alta calidad que envuelve el armazón y el arco
- Con arco extraíble (altura sin arco: 117 mm)
- Tapa protectora con mecanismo deslizante
- Para llaves de hasta 8 cm de longitud



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	  	Longitud de llave máx.
	40 03482...	mm	mm mm mm	cm
Key Safe 50 SB	39900 2	178x95x45	9,5 40,0 50,0	8



Key Safe 60 L

- Revestimiento de plástico de alta calidad
- Con iluminación para una apertura más segura y fácil
- Tapa protectora con mecanismo deslizante
- Para llaves de hasta 10,5 cm de longitud
- Para instalación en paredes de interiores o exteriores protegidos, incl. material de fijación



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Longitud de llave máx.
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 60 L SB	40010 4	136x82x54	10,5

Informes financieros, documentos
estratégicos, datos sobre clientes:
En las empresas, y en caso de traba-
jadores autónomos, hay datos sen-
sibles y objetos de valor que deben
estar protegidos en una caja fuerte.

Cajas fuertes para negocios BURG-WÄCHTER

Cajas fuertes para empresas y autónomos

¿Qué hace que una caja fuerte para negocios sea buena?

01. Cuentas, datos de clientes y trabajadores: toda empresa debe conservar mucha documentación importante e incluso confidencial. El lugar ideal para su conservación es una caja fuerte para negocios para todo tipo de documentación.

02. Una caja fuerte de empresa ofrece suficiente espacio. Así, podrá guardar en su caja fuerte Office-Line de gran tamaño hasta 28 archivadores de forma segura. De modo que solo personal autorizado tenga acceso a datos sensibles de la empresa.

03. Un incendio sería terrible. Con una caja fuerte con protección contra incendios protegerá al menos su documentación del fuego y el calor. Los modelos Office-Doku ofrecen una protección contra incendios de como mínimo 60 minutos.

04. En todas las empresas hay cámaras, tablets y ordenadores portátiles. Estos objetos, normalmente caros, son objeto de deseo de los ladrones. En una caja fuerte Office-Line (con grado de resistencia II), estos objetos estarán perfectamente seguros.

LOS DOCUMENTOS Y LOS DATOS SOBRE CLIENTES DEBEN GUARDARSE DE FORMA SEGURA EN CUALQUIER EMPRESA. NUESTRAS CAJAS FUERTES PARA NEGOCIOS SE ENCARGAN DE ELLO. PARA TODO TIPO DE NECESIDADES, EN DIFERENTES TAMAÑOS Y CLASES DE RESISTENCIA.

¿Por qué necesitan las empresas una caja fuerte? Porque las empresas, y también los autónomos, disponen de gran cantidad de datos sensibles relativos a la empresa y los clientes. En ningún caso esos datos deben estar encima de una mesa a la vista de todos, sino que deben guardarse a buen recaudo. Por eso ofrecemos nuestras cajas fuertes para negocios.

¿Se pueden también asegurar objetos de valor guardados en las cajas fuertes? Claro que se puede. Para las cajas fuertes modelo Office-Line y Office-Doku, con grado de resistencia II, la cobertura del seguro asciende a 50.000 euros en el ámbito comercial y a 100.000 euros en el ámbito privado. Las condiciones exactas de la cobertura del seguro deberán ser establecidas por la compañía aseguradora antes de la compra de la caja fuerte.

¿Hay cajas fuertes capaces de proteger documentos en caso de incendio? Las cajas fuertes Office-Doku se lo garantizan. Disponen de una protección contra incendios certificada de al menos 60 minutos para papel, incluyendo un test de caída superado con éxito.

¿Qué sistemas de cierre existen? En el caso de las líneas Office-Line y Office-Doku, usted podrá elegir entre el sistema con cerradura de alta seguridad SecuSafe, blindado y reprogramable, y la cerradura electrónica SecuTronic, que detecta huellas dactilares. Puesto que en las empresas generalmente hay varios usuarios distintos de la caja fuerte, es recomendable la cerradura electrónica, con diferentes usuarios e historial de apertura.

28 archivadores

caben dentro de los modelos Office-Line de mayor tamaño. Por eso, esta caja fuerte es idónea para guardar expedientes y documentos importantes. Según el tamaño, las cajas fuertes Office-Line se suministran con uno a tres estantes.

60 minutos

Las cajas fuertes Office-Doku ofrecen protección contra incendios certificada. Es decir: durante ese tiempo, en caso de incendio los papeles contenidos en la caja fuerte no llegan a alcanzar la temperatura necesaria para arder. Dicha temperatura, por cierto, es de unos 175 grados Celsius.

1 **450** kilogramos

sistema de cierre de emergencia doble no reinicial protege las cajas fuertes de las series Office-Line (grado de resistencia II) y Office-Doku (grado de resistencia II) adicionalmente frente a intentos de rotura.

es el peso máximo dentro de la serie de cajas fuertes Office-Doku. Con un grado de resistencia II, estos modelos aseguran tanto datos como objetos sensibles.

Caja fuerte de seguridad y de sobreponer

Office-Line



Las pinturas especiales pueden ser en todos los tonos RAL y brillantes. Puede encontrar más información al respecto en la página 310. Tonos RAL de ejemplo



Tonos brillantes de ejemplo



Office-Line Tres niveles de seguridad diferentes

- 2 sistemas de cierre distintos
- En gris claro (RAL 7035) de serie, con embellecedor en negro
- Asa para una apertura cómoda integrada en el embellecedor
- Bisagra exterior para un ángulo de apertura amplio
- Disponible en muchos tamaños
- Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación, 1 agujero centrado en el fondo. Si se desea, las cajas fuertes de sobreponer Office-Line con grado de resistencia I y II pueden suministrarse opcionalmente, con recargo, con agujeros en el dorso

SecuSafe

La cerradura de alta seguridad blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- En caso de perder la llave se puede programar inmediatamente para un nuevo cierre
- Inmediatamente puede programarse un cierre igualado con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que tiene con la misma llave)
- Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves de inmediato (sin tiempos de espera)
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Longitud de llave: 124 mm



SecuTronic

Nuevo sistema electrónico con panel de control táctil iluminado, pantalla gráfica y sensor de huellas dactilares

- Cerradura para caja fuerte certificada por ECB con lector de huellas dactilares EN 1300 clase B
- Cerradura de combinación electrónica programable
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares
- El lector dispone de un sistema de detección de "huellas falsas"
- Método de autenticación moderno y preciso según lo último en tecnología
- **Más seguridad:** Apertura retardada, tiempos de bloqueo, actualizaciones de *firmware* a través de tarjeta microSD
- Puede consultarse el historial de cierres en la pantalla gráfica



Equipamiento opcional

Caja fuerte interior de uno o dos compartimentos, estante extraíble y colgador de carpetas extraíble, así como panel extraíble para llaves (más información en la página 320).



Caja fuerte
Office-Line
801-806



- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo de 1995)
- Cuerpo y puerta de doble pared
- Cierre por tres lados a través de pernos redondos reforzados de 28 mm, pernos redondos rígidos adicionales como bulones bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación, 1 agujero centrado en el fondo
- Profundidad para carpetas, estantes ajustables



Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Más seguridad: en caso de perder la llave: puede programarse una nueva llave inmediatamente para un nuevo cierre.
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm
- Se incluyen 2 llaves en el pedido (124 mm)

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OL 801 K	41590 0	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 K	41610 5	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315



Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OL 801 E FP	41580 1	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 E FP	41600 6	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 E FP 300	41670 9	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 E FP	41620 4	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 E FP 300	41690 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 E FP	41640 2	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

Caja fuerte
de sobreponer
Office-Line
811 – 816



- Seguridad testada y probada por ECB
- Resistencia al fuego, diseñado para resistir al fuego
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo y puerta de doble pared
- Cierre por tres lados a través de pernos redondos reforzados de 28 mm, pernos redondos rígidos adicionales como bulones bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación, 1 agujero centrado en el fondo. Si se desea, las cajas fuertes de sobreponer Office-Line con grado de resistencia I y II pueden suministrarse opcionalmente, con recargo, con agujeros en el dorso
- Profundidad para carpetas, estantes ajustables
- Más seguridad: sistema de cierre de emergencia dentro de la mecánica de la puerta no reinicial



Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Más seguridad: en caso de perder la llave: puede programarse una nueva llave inmediatamente para un nuevo cierre.
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm
- Se incluyen 2 llaves en el pedido (124 mm)

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OL 811 K	41710 2	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 K	41730 0	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315



Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OL 811 E FP	41700 3	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315

Caja fuerte de sobreponer Office-Line 821-826



- Seguridad testada y probada por ECB
- Resistencia al fuego, diseñado para resistir al fuego
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo y puerta de doble pared

- Cierre por tres lados a través de pernos redondos reforzados de 28 mm, pernos redondos rígidos adicionales como bulones bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación, 1 agujero centrado en el fondo. Si se desea, las cajas fuertes de sobreponer Office-Line con

- grado de resistencia I y II pueden suministrarse opcionalmente, con recargo, con agujeros en el dorso
- Profundidad para carpetas, estantes ajustables
- Más seguridad: sistema de cierre de emergencia doble dentro de la mecánica de la puerta no reinicial



Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente

- 50 millones de cierres distintos
- Más seguridad: en caso de perder la llave: puede programarse una nueva llave inmediatamente para un nuevo cierre.
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm
- Se incluyen 2 llaves en el pedido (124 mm)

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OL 821 K	41800 0	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 K	41820 8	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 K	41840 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 K	41860 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315



Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA

- El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OL 821 E FP	41810 9	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 E FP	41830 7	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 E FP	41850 5	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 E FP	41870 3	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315

Caja fuerte de seguridad y de sobreponer Office-Line

Aprovechamiento del espacio interior de la Office-Line
Véase la página 325



Aspectos generales Cuatro tamaños diferentes:



Office-Line 801, 811, 821 K Office-Line 802, 812, 822 K Office-Line 804, 814, 824 K Office-Line 806, 816, 826 K

Cajas fuertes interiores con cerradura de cilindro (Office 801 – 826)

Artículo	Adecuado para:	EAN	alto x ancho x fondo	Puerta al x an
		40 03482...	mm	Apertura mm
IT – Office 1	Office-Line Tamaños: 1, 2, 4	15230 0	151x498x313*	115x425
IT – Office 2	Office-Line Tamaño: 6	15320 8	151x638x313*	115x565

* si se utilizan varias cajas fuertes interiores, hay que contar con una altura de 154 mm.

Llave adicional para Office-Line 801-826 K, Ranger 800/8 K

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Juego 55-124-2	08920 0	2 llaves, 124 mm de longitud
Juego 55-124-4	09260 6	4 llaves, 124 mm de longitud
Juego 55-124-6	06890 8	6 llaves, 124 mm de longitud
Según muestrario	08780 0	Longitud de llave 124 mm

Fijación a la pared para Office-Line

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Fijación a la pared OL	38032 1	No es posible realizar agujeros para su fijación a pared

Accesorios

Artículo	Adecuado para:	EAN	alto x ancho x fondo	Información
		40 03482...	mm	
A-FB 100	Office-Line 821 – 824	04540 4		Estantes extraíbles Office
A-HR 100	Office-Line 821 – 824	04680 7		Colgador extraíble Office
Estante de repuesto FB46 long.	Office-Line 801 – 824	31940 6	10x495x345	Incl. soporte para estantes
Estante de repuesto FB48 long.	Office-Line 806, 816, 826	05710 0	10x633x345	Incl. soporte para estantes

Productos personalizados

Artículo	Adecuado para:	EAN	Información
		40 03482...	
OL-ST 480	Office-Line (804, 814, 824)	04840 5	Llave maestra para caja fuerte

Caja fuerte para documentos Office-Doku



- 2 niveles de seguridad en una sola caja, protección antirrobo certificada según EN 1143-1 y protección contra incendios según EN 1047-1
- Cuerpo de doble pared, totalmente macizo, cubierto con material ignífugo
- Puerta de doble pared
- Cierre por tres lados a través de pernos redondos reforzados de 28 mm, pernos redondos rígidos adicionales como bulones bisagras antiarrancamiento
- Preparada de serie para anclaje al suelo, con material de fijación, un orificio en la parte central del fondo. Las cajas fuertes de sobreponer Office-Doku, gracias a su protección contra incendios, no se ofrece con orificio en la pared trasera.
- Resistencia al fuego demostrada según la clase S 60P (una hora de resistencia al fuego para papel, incluido test de caída)
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Profundidad para carpetas, estantes ajustables
- Más seguridad: sistema de cierre de emergencia doble dentro de la mecánica de la puerta no reinicial



Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Más seguridad: en caso de perder la llave: puede programarse una nueva llave inmediatamente para un nuevo cierre.
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm
- Con dos llaves articuladas (162 mm)



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OD 821 K	41890 1	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 K	41910 6	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3



Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OD 821 E FP	41880 2	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 E FP	41900 7	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3

Caja fuerte para documentos Office-Doku

Aspectos generales

Dos tamaños diferentes:




Office-Doku 821 K



Office-Doku 824 K



OD 821
Estantes: 1



OD 824
Estantes: 2

Accesorios

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo
	40 03482...	mm
Estante de repuesto FB46 DOKU	Para Office-Doku 821 + 824	36770 4 10x495x325

Caja fuerte interior con cerradura de cilindro para Office-Doku 821+ 824

Artículo	EAN	Adecuado para:	alto x ancho x fondo	Puerta al x an
	40 03482...		mm	Apertura mm
IT – Office 1	15230 0	Office-Doku 821 + 824	151x498x313*	115x425

* si se utilizan varias cajas fuertes interiores, hay que contar con una altura de 154 mm.

Llave adicional para Office-Doku 821 + 824 K

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Juego 55 GLK-2	09270 5	2 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Juego 55 GLK-4	09290 3	4 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Juego 55 GLK-6	06900 4	6 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Según muestrario	08790 9	Longitud de llave 162 mm, con codo

Cajas fuertes blindadas BURG-WÄCHTER

Cajas fuertes para las más altas exigencias

JOYAS, DINERO EN EFECTIVO, RECUERDOS PERSONALES TODOS QUEREMOS GUARDAR ESAS COSAS A BUEN RECAUDO. LAS CAJAS FUERTES BLINDADAS ROYAL OFRECEN LA MAYOR SEGURIDAD GRACIAS A SU GRADO DE RESISTENCIA V. POR ASÍ DECIRLO, SON EL «FORT KNOX» DE NUESTRAS CAJAS FUERTES.

¿Para quién está pensada una caja fuerte blindada? Para todo aquel, en el ámbito empresarial o privado, que desee asegurar cosas de gran valor. No se trata solo de dinero en efectivo. Especialmente es el caso de joyas o monedas raras hablamos de cantidades de al menos seis cifras. Dichas cantidades solamente pueden asegurarse en cajas fuertes blindadas. Podrá ver un resumen detallado en la página 324.

¿Puedo configurar mi propia caja fuerte? Por supuesto. Desde los sistemas de cierre, pasando por el color hasta cajas fuertes de interior, elementos extraíbles o embellecedores especiales son las opciones existentes. Su caja fuerte Royal se convertirá en una auténtica pieza de coleccionista única.

Una caja fuerte blindada no solo es enormemente segura, sino que además es realmente pesada. ¿Cómo funciona el envío y colocación de una caja fuerte? El envío se realiza mediante un transporte especial. Antes de su entrega, debe indicar con exactitud dónde desea colocar su nueva caja fuerte Royal. Cuanto más exactos sean los datos que nos proporcione, más rápido y sencillo será el envío por parte de nuestro equipo especial.

¿Las cajas fuertes Royal de BURG-WÄCHTER tienen dos cerraduras? Solamente las cajas fuertes que tienen grado de resistencia IV o V las tienen de serie. Usted decidirá si desea utilizar cerraduras de alta seguridad de doble paletón, cerraduras de combinación redundantes o una de cada. Más información en la página 308.

1.650 kilogramos

pesa el modelo de caja fuerte blindada Royal más grande con grado de resistencia V. Por tanto, es casi 300 kilogramos más pesada que un Volkswagen Golf actual.

9 pasadores cuadrados

con amplia superficie de bloqueo y apoyo múltiple, que aseguran las cajas fuertes Royal con grado de resistencia V (Tamaño 6). Con los grados de resistencia I hasta IV se utilizan hasta 14 pernos redondos.

50.000.000

de cierres diferentes le ofrece la serie de cajas fuertes Royal fuerte en su versión con cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada "SecuSafe".

es el grado de resistencia máximo de las cajas fuertes blindadas Royal. Gracias a su robusto diseño, incluso el modelo más pequeño pesa 980 kilogramos.

¿Qué hace que una caja fuerte blindada sea buena?

01. La construcción maciza resulta decisiva en una caja fuerte blindada. Entre otras cosas, el elevado peso y la protección especial contra golpes hacen que difícilmente pueda ser cortada o taladrada por un ladrón, y mucho menos que pueda llevársela.

02. En muchos ámbitos se establece un principio de 'cuatro ojos' para poder abrir una caja fuerte blindada. La caja fuerte Royal con un grado de resistencia IV y V se suministran de serie con dos sistemas de cierre.

03. Una cosa es comprar una caja fuerte blindada, y otra es instalarla de forma segura en su lugar de colocación y, según el caso, anclarla. BURG-WÄCHTER ofrece, bajo petición, un transporte especial con la presencia de dos o hasta tres expertos.

04. Si se decide por una caja fuerte blindada, la tendrá con usted durante muchos años. Por eso, se recomienda las elecciones de soluciones individuales en cuanto a color, cierre y dispositivo de conexión al sistema de alarma.

Caja fuerte de sobreponer/caja fuerte blindada

Royal



NOVEDAD: ¡ahora con elegante pintura de serie!



Pintura de serie: Gris grafito Royal

Royal
5 niveles de seguridad diferentes

- Seguridad testada y probada por ECB
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo de triple pared
- Bisagras en el interior
- Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores redondos, apoyo múltiple (Royal 512 – 516, 522 – 526, 532 – 536)
- Cierre por 3 lados mediante pasadores cuadrados con amplia superficie de bloqueo, apoyo múltiple (Royal 552 – 556)
- Cierre por 3 lados mediante robustos pasadores redondos y cuadrados con amplia superficie de bloqueo, apoyo múltiple (Royal 542 – 546)
- Mecanismo de cierre blindado
- Bisagras antiarrancamiento
- Especial protección contra golpes para el sistema de cierre
- El embellecedor de la cerradura (asa de puerta) sobresale 70 mm

SecuSafe

La cerradura de alta seguridad blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- En caso de perder la llave se puede programar inmediatamente para un nuevo cierre
- Inmediatamente puede programarse un cierre igualado con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que tiene con la misma llave)
- Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves de inmediato (sin tiempos de espera)
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Longitud de llave: 162 mm (con codo)

SecuTronic

Nuevo sistema electrónico con panel de control táctil iluminado, pantalla gráfica y sensor de huellas dactilares

- Cerradura para caja fuerte certificada por ECB con lector de huellas dactilares EN 1300 clase B
- Cerradura de combinación electrónica programable
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares
- El lector dispone de un sistema de detección de "huellas falsas"
- Método de autenticación moderno y preciso según lo último en tecnología
- **Más seguridad:** Apertura retardada, tiempos de bloqueo, actualizaciones de *firmware* a través de tarjeta microSD
- Puede consultarse el historial de cierres en la pantalla gráfica

- Material ignífugo según DIN 4102
- Protección contra el fuego
- Espacio interior apto para carpetas
- Elegante pintura de serie en gris grafito Royal
- Pinturas especiales en todos los tonos brillantes
- De serie con fondos de compartimento ajustables
- Variantes de equipamiento individuales (ver pág. 309)
- Cuádruple seguridad frente a la norma:
 - 4 puntos de anclaje preparados 0e la pared trasera con una resistencia a la extracción respectivamente de 5 o 10 t (según el nivel de seguridad), con material de fijación
- Consejo para mayor seguridad: combine dos sistemas de cierre
- Gran variedad de sistemas de cierre (ver pág. 308)
- Royal 512 – 536 opcionalmente con cerradura de combinación electrónica «SecuTronic», con lector de huellas dactilares de serie
- Royal 542– 556 opcionalmente con cerraduras de combinación electrónicas, serie con cerradura redundante



Las pinturas especiales pueden ser en todos los tonos brillantes. Puede encontrar más información al respecto en la página 310.

Tonos brillantes de ejemplo



Caja fuerte de sobreponer

Royal

Royal 512-516 "SecuSafe"

GRADO DE RESISTENCIA I

- Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable «SecuSafe», probada por el VdS, clase 2, certificada ECB conforme a la norma EN 1300, clase B
- En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediatamente para un nuevo cierre
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Pernos	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm		kg	l
512 K	25400 4	1000x695x635	745x545x400	790x590	8x	220	162
514 K	25500 1	1315 x 695 x 635	1060x545x400	1105x590	12x	305	231
516 K	25600 8	1755 x 695x635	1500x545x400	1545x590	14x	350	327

Royal 522-526 "SecuSafe"

GRADO DE RESISTENCIA II

- Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable "SecuSafe"
- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediatamente para un nuevo cierre
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Más seguridad:**
 - material ignífugo según DIN 4102
 - sistema de cierre de emergencia no reinicialbe



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Pernos	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm		kg	l
522 K	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	360	162
524 K	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	480	231
526 K	26100 2	1755 x 695x 635	1500 x 545 x 400	14x	640	327

Caja fuerte de sobreponer

Royal

Royal 532-536 "SecuSafe"

GRADO DE RESISTENCIA III

- Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable "SecuSafe"
- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediatamente para un nuevo cierre
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Más seguridad:**
 - material ignífugo (blindaje especial) según DIN 4102
 - sistema de cierre de emergencia no reinicialbe



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Pernos	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm		kg	l
532 K	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790x590	8x	540	162
534 K	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105x590	12x	690	231
536 K	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545x590	14x	900	327

Caja fuerte blindada Royal

Royal 542-546 "SecuSafe"

GRADO DE RESISTENCIA IV

- Dos cerraduras de alta seguridad de doble paletón blindadas y reprogramables "SecuSafe"
- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediatamente para un nuevo cierre
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente


- 50 millones de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- **Más seguridad:**
 - material ignífugo (blindaje especial) según DIN 4102
 - doble sistema de cierre de emergencia no reinicial
 - básicamente con dos sistemas de cierre




Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Pernos	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm		kg	l
542 KK	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790 x 590	6x + 1x	560	162
544 KK	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105 x 590	10x + 1x	720	231
546 KK	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545 x 590	12x + 1x	940	327

Aspectos generales


3 tamaños diferentes:



Tamaño 2
Estantes: 1



Tamaño 4
Estantes: 2



Tamaño 6
Estantes: 3

Caja fuerte blindada Royal

Royal 552-556 "SecuSafe"

GRADO DE RESISTENCIA V

- Dos cerraduras de alta seguridad de doble paletón blindadas y reprogramables "SecuSafe"
- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B
- En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediatamente para un nuevo cierre
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido


- **Más seguridad:**
 - material ignífugo (blindaje especial) según DIN 4102
 - doble sistema de cierre de emergencia no reinicial
 - básicamente con dos sistemas de cierre
 - blindaje completo del sistema de cierre enfrente y atrás
 - doble protección especial en cuerpo y puerta
 - doble bloqueo basculante superior e inferior



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Pernos	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm		kg	l
552 KK	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	790 x 590	6x	980	162
554 KK	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	1105 x 590	8x	1250	231
556 KK	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	1545 x 590	9x	1650	327

Sistemas de cierre Royal

Sistemas de cierre certificados por ECB para Royal según EN 1300



Artículo	Tipo de cerradura	Denominación
VdS/ECB		
↓ Modelos 512-536 ↓		
K	2/B	1 cerradura de alta seguridad de doble paletón de serie
KK	2/B	2 cerraduras de alta seguridad de doble paletón
C	2/B	1 cerradura de combinación antimanipulación en lugar de la cerradura de doble paletón
CK	2/B	1 cerradura de combinación antimanipulación y 1 cerradura de doble paletón
CC	2/B	2 cerraduras de combinación antimanipulación
E FP	2/B	1 cerradura de combinación electrónica en lugar de la cerradura de doble paletón
E FP K	2/B	1 cerradura de combinación electrónica y 1 cerradura de doble paletón
E FP E FP	2/B	2 cerraduras de combinación electrónicas
↓ Modelos 542-556 ↓		
KK	2/B	2 cerraduras de alta seguridad de doble paletón de serie
ER K	2/B	1 cerradura de combinación electrónica redundante y 1 cerradura de doble paletón
ER/ER	2/B	2 cerraduras de combinación electrónicas redundantes

Llave adicional para cajas fuertes Royal

Artículo	EAN	Información
40 03482...		
Juego 55 GLK-2	09270 5	2 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Juego 55 GLK-4	09290 3	4 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Juego 55 GLK-6	06900 4	6 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Según muestra	08790 9	Tipo de cerradura B, longitud de llave 162, con codo

Equipamiento especial Royal

Para realizar el pedido, puede consultar la información sobre las pinturas especiales en la página 310

Pinturas especiales para el cuerpo

Pintura brillante	EAN
40 03482...	
Pintura brillante tamaño 2	35020 1
Pintura brillante tamaño 4	35021 8
Pintura brillante tamaño 6	35022 5

Pinturas especiales para los embellecedores

Pintura brillante	EAN
40 03482...	
Manilla de apertura pintada*	35030 0
Panel frontal pintado*	35040 9

* Solo en los mismos colores que se hayan elegido para la pintura especial para el cuerpo.


Fijación a la pared para Royal

Artículo	EAN	Información
40 03482...		
Perforación de la pared trasera	09231 6	Perforación de la pared trasera

Accesorios

Artículo	EAN	Información
40 03482...		
IT 1 ZS montado	15240 9	Caja fuerte interior con cerradura de cilindro –250 mm de alto (interior: Al 210 mm, Pr 330 mm. Vano de la puerta 173x463 cm)
IT 2 TR montado	15250 8	Caja fuerte interior con cerradura de doble paletón –405 mm de alto (interior: Al 365 mm, Pr 315 mm, para carpetas. Vano de la puerta 325x435 cm)
A-FB 510	15360 4	Estantes extraíbles
A-HR 510	15370 3	Colgador telescópico para carpetas
FB 36	15350 5	Estantes de repuesto para el modelo Royal 510-556, 10x542x365 mm, incl. soporte para estantes

Cajas fuertes para llaves



Pinturas especiales

Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku, Ranger

Pinturas especiales series Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku y Ranger 800/8

Serie	Tamaño	EAN
		40 03482...
↓ Pintura RAL ↓		
Diplomat	MTD 740/750	35010 2
	MTD 760	35011 9
	MTD 780	35012 6
Office-Line	Tamaño 1-2	35000 3
Office-Line	Tamaño 4	35001 0
Office-Line	Tamaño 6	35002 7
Ranger 800/8	Tamaño 6	
↓ Pintura brillante ↓		
Diplomat	MTD 740/750	34000 4
	MTD 760	36000 2
	MTD 780	34010 3
Royal	Tamaño 2	35020 1
Office-Line	Tamaño 1-2	
Office-Doku	Tamaño 1	
Royal	Tamaño 4	35021 8
Office-Line	Tamaño 4	
Office-Doku	Tamaño 4	
Royal	Tamaño 6	35022 5
Office-Line	Tamaño 6	
Ranger 800/8	Tamaño 6	

Tonos RAL de ejemplo

(solo disponibles para Diplomat, Office-Line y Ranger)



Tonos brillantes de ejemplo

(disponibles para todos los modelos de caja fuerte indicados anteriormente)



A su elección: Pintada en un tono de color RAL o brillante, su caja fuerte será un ejemplar único.



del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.



Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Los cazadores protegen la naturaleza. Como poseedores de armas tienen, además, una gran responsabilidad. Con la compra de un nuevo armero, cumplen con su deber de guardar las armas en un modelo certificado según la norma DIN/EN 1143-1 con al menos un grado de resistencia 0 (N).

Armeros BURG-WÄCHTER

Armeros para cazadores y tiradores deportivos

LA GENTE QUE ESTÁ EN POSESIÓN DE ARMAS TIENE UNA GRAN RESPONSABILIDAD. POR ESO, LOS CAZADORES, PRACTICANTES DE DEPORTES DE TIRO Y POSEEDORES DE ARMAS DE SERVICIO ESTÁN OBLIGADOS A GUARDAR SUS ARMAS EN ARMEROS ESPECIALMENTE ASEGURADOS.

¿Cómo están regulados legalmente los seguros de armas? En julio de 2017, se modificó la normativa de conservación de armas y munición en el marco de la ley alemana sobre armas. Dicha ley remite, remite en su párr. 36, a las disposiciones detalladas en el «Reglamento general sobre la ley de armas» (AWaffV). Las armas de fuego para cuya adquisición y tenencia se requiera permiso, deben guardarse descargadas y en un estado tal que cumplan la norma DIN/EN 1143-1 y disponga de una certificación expedida por un organismo acreditado. Es decir: Los armeros deben cumplir al menos con el grado de resistencia 0 (N) o I (para un número ilimitado de armas).

¿Existen diferencias entre los requisitos para armas cortas y largas? Sí, para tener un número ilimitado de armas cortas generalmente es necesaria una caja fuerte con un grado de resistencia I. En el caso de armas largas bastará con un grado de resistencia 0 (N). BURG-WÄCHTER cuenta en su catálogo con armeros para un máximo de ocho armas largas.

¿Qué opciones de apertura existen? También en el caso de los armeros podrá elegir entre apertura mediante llave, código o huella dactilar. Las opciones con código y huella dactilar son las que ofrecen más seguridad. Porque, si un ladrón descubre que el armero se abre con una llave, la buscará para poder llevarse las armas.

5.347.222

armas y componentes para armamento se registraron en Alemania a finales de 2020. Las armas cuya tenencia requiere permiso deben guardarse en un armero con un grado de resistencia mínimo de 0 (N).

36.140,

armas de fuego de propiedad privada se extraviaron hasta finales de 2020 en Alemania. Esto supone el doble que hace tan solo cuatro años. En un armero estas armas habrían estado totalmente seguras.

5

armas cortas

Se pueden guardar en una caja fuerte Magno con grado de resistencia 0 (N). Junto con el práctico soporte para armas cortas KWH 5, el modelo Magno es ideal para almacenar armas cortas de forma segura.

8

armas largas

caben en el armero Ranger 800/8. Por eso es el armero más grande de BURG-WÄCHTER. Además, en él se puede almacenar un número ilimitado de armas cortas.

Armero para armas cortas

Magno ★★★★★



Magno M 520/M 540 Caja fuerte de sobreponer


- Cierre mediante pasadores redondos
- Apta para carpetas, estante ajustable
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1, grado de resistencia 0
- Construcción pared doble
- Puerta interior, el embellecedor de la cerradura no sobresale
- Bisagra interior
- Bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje cuádruple a la pared, incluido material de fijación
- Conforme al párr. 36 de la ley alemana actual sobre armas, versión: 07/2017

Accesorio recomendado:
Soporte para armas cortas KWH 5 de espuma (no incluido), consulte la página 315

Versión S "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada "SecuSafe"

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido




Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable «SecuTronic»

- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Incl. 3 pilas Mignon LR06 AA



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0


*La cerradura de combinación electrónica ilustrada estará disponible a partir del 4º trimestre de 2022.

Armero para armas cortas


Magno ★★★★★

Aspectos generales

Dos tamaños diferentes:



Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



Accesorios

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Información
	40 03482...	mm	
Estante de repuesto FB53 Para M 520, M 540	34220 6	10x377x288	Incl. soporte para estantes

Llave de repuesto y adicional para M 520 S y M 540 S

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Según muestrario	16620 8	Longitud de llave 80 mm


Soporte para armas cortas

KWH 5

KWH 5

Soporte para armas cortas para hasta cinco unidades

- De espuma robusta
- Para uso en cajas fuertes para armas cortas (p. ej. BURG-WÄCHTER Magno M 520 y M 540)



Instalación



KWH 5

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Peso
	40 03482...	mm	kg
KWH 5	40380 8	130x335x230	0,16

Armero Ranger N



Ranger N 5

GRADO DE RESISTENCIA 0

- Seguridad testada y probada por ECB
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo de triple pared
- Puerta de doble pared
- Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores redondos de 25 mm
- Bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje a la pared, incluido material de fijación, centrado
- Más seguridad: sistema de cierre de emergencia doble dentro de la mecánica de la puerta no reiniciable
- Soporte y compartimientos en el lado interior de la puerta
- Capacidad: Hasta 5 armas largas incl. munición
- Conforme al párr. 36 de la ley alemana actual sobre armas, versión: 07/2017

Versión S "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada SecuSafe

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- El embellecedor de la cerradura no sobresale
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Obtendrá más información sobre llaves de repuesto y adicionales bajo pedido



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	piezas
Ranger N 5 S	39490 8	1304x372x368	1250x294x263	1224x235	105	5

Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica

- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Incl. 3 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 3 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	piezas
Ranger N 5 E	39500 4	1304x372x368	1250x294x263	1224x235	105	5

Armero Ranger N



Ranger N 7

GRADO DE RESISTENCIA 0

- Seguridad testada y probada por ECB
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo de triple pared
- Puerta de doble pared
- Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores redondos de 25 mm
- Bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje a la pared, incluido material de fijación, centrado
- Más seguridad: sistema de cierre de emergencia doble dentro de la mecánica de la puerta no reiniciable
- Soporte y compartimientos en el lado interior de la puerta
- Capacidad: Hasta 7 armas largas incl. munición
- Conforme al párr. 36 de la ley alemana actual sobre armas, versión: 07/2017

Versión S "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada SecuSafe

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- El embellecedor de la cerradura no sobresale
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Obtendrá más información sobre llaves de repuesto y adicionales bajo pedido



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	piezas
Ranger N 7 S	39510 3	1304x472x368	1250x394x263	1224x335	121	7

Versión E "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica

- Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Incl. 3 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 3 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	piezas
Ranger N 7 E	39520 2	1304x472x368	1250x394x263	1224x335	121	7

Para transportarse de manera más comoda por las escaleras puede desmontarse la puerta.

Armero Ranger 800/8



Ranger 800/8

GRADO DE RESISTENCIA I

- Seguridad testada y probada por ECB
 - Resistencia al fuego, protección antirrobo certificada según EN 1143-1
 - Cuerpo y puerta de doble pared
 - Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores redondos de 28 mm
 - Altura ajustable hasta el estante extraíble: 1220 mm
 - Altura interior 100 mm
 - Reforzado con pernos redondos rígidos como bulones bisagras antiarrancamiento
- Soporte y compartimientos en el lado interior de la puerta
 - Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación
 - Más seguridad: sistema de cierre de emergencia dentro de la mecánica de la puerta no reinicialable
 - Conforme al párr. 36 de la ley alemana actual sobre armas, versión: 07/2017
 - **También posible en pintura especial (consulte la página 310)**

Versión K "SecuSafe"

Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B



- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- 50 millones de cierres distintos
- Más seguridad: en caso de perder la llave puede programarse una nueva llave inmediatamente
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm
- Más información sobre llaves de repuesto y adicionales en la página 297



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	kg	piezas
Ranger 800/8 K	41480 4	1486x641x554	1336x498x370	265	8

Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB, clase B
- Pantalla gráfica con un código de administrador, hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	kg	piezas
Ranger 800/8 E FP	41490 3	1486x641x554	1336x498x370	265	8

Seguridad en relación con armas Armas cortas/largas y munición

¿Qué se va a guardar?	¿Qué exige la ley alemana?	¡Nuestro consejo!
Solo munición	Contenedor de chapa de acero sin clasificación	Al menos una caja fuerte para mueble de la Serie Point
Hasta cinco armas cortas, incl. munición	Contenedor de seguridad según DIN EN 1143-1, grado de resistencia 0	Caja fuerte de sobreponer Karat MT 640–660 (grado de resistencia 0) Magno M 520–540 (grado de resistencia 0)
Hasta diez armas cortas, incl. munición	Contenedor de seguridad según DIN EN 1143-1, grado de resistencia 0, mín. 200 kg o grado de resistencia I	Cajas fuertes de sobreponer Diplomat MTD 740–780 (grado de resistencia I) Office-Line 811–816 (grado de resistencia I)
Número ilimitado de armas cortas, incl. munición	Contenedor de seguridad según DIN EN 1143-1, grado de resistencia I	Cajas fuertes de sobreponer Diplomat MTD 740–780 (grado de resistencia I) Office-Line 811–816 (grado de resistencia I)
Número ilimitado de armas largas, incl. munición	Contenedor de seguridad según DIN EN 1143-1, grado de resistencia 0	Armeros Ranger N 5/N 7 (grado de resistencia 0) Ranger 800/8 (grado de resistencia I)
Número ilimitado de armas largas y cortas, incl. munición	Contenedor de seguridad según DIN EN 1143-1, grado de resistencia I	Armero Ranger 800/8 (grado de resistencia I)

La tenencia de armas implica una gran responsabilidad

Desde julio de 2017 se ha modificado la normativa de conservación de armas y munición.

En relación con la conservación de armas, la nueva ley alemana sobre armas remite en su párr. 36 al desarrollado reglamentario establecido en el «Reglamento general sobre la ley de armas» (AWaffV).

La armas de tiro para cuya adquisición y tenencia se requiera permiso deberán guardarse descargadas y en un contenedor que:

1. cumpla, como mínimo, la norma DIN/EN 1143-1 con grado de resistencia 0 (N).
2. Como prueba de ello deberá disponerse de una certificación expedida por un organismo acreditado, como ECB o VdS.



Accesorios y soluciones especiales BURG-WÄCHTER

¿Desea usted algo más?

HACEMOS REALIDAD TODO LO QUE DESEE PARA SU NUEVA CAJA FUERTE. USTED DECI- DE TODO EN CUANTO COLORES, EQUIPAMIENTO Y EXTRAS DE SEGURIDAD ADICIONALES.



Solo dos de los numerosos colores disponibles: Nuestras cajas fuertes pueden ir pintadas en todos los colores RAL y brillantes.

PINTURAS ESPECIALES

Una caja fuerte moderna puede ser más que el lugar adecuado para guardar objetos de valor. En el color que elija, se convertirá en el centro de atención de su casa. Nuestras series de cajas fuertes Diplomat, Royal, Office-Line y Office-Doku pueden ir pintadas en el color que elija. Puede elegir todos los tonos de color RAL y brillantes. Le garantizamos que encontrará su color favorito. **Más información al respecto en la página 310.**

PANELES EXTRAÍBLES PARA LLAVES

Para arrendadores, administradores o en el ámbito comercial: en muchas ocasiones es necesario gestio- nar simultáneamente y guardar con seguridad gran cantidad de llaves.


La solución perfecta para ello son los prácticos pane- les extraíbles para cajas fuertes de la serie Office-Line hasta un grado de resistencia II. Gracias a la disposi- ción ordenada y a los ganchos numerados, el admi- nistrador encontrará la llave que busca en cuestión de segundos. **Más información al respecto en la página 297.**



Bien ordenado: Con los prácticos paneles extraíbles para las cajas fuertes Office-Line encontrará rápidamente la llave que busca.

PLACA BASE KSM

Si personas no autorizadas manipulan su caja fuerte con maquinaria pesada, lo ideal es que se dispare una alarma. Para eso sirven los denominados detectores de ruido inducido (KSM) en el interior de la caja fue- rte, que reaccionan a las vibraciones. Si lo desea, po- demos soldar de fábrica una placa base KSM en el cuerpo o en la puerta de la caja fuerte. Su técnico de sistemas de alarma instalará en esta placa un detector de ruido inducido que irá conectado a su sistema de alarma. **Para más información, consulte a su dis- tribuidor especializado.**



El principio de funciona- miento del sistema de alarma es la placa base para detectores de ruido inducido (KSM). Estos detectan los intentos de corte o taladra- do y dispara la alarma.

Sistemas de cierre

Cerradura de doble paletón

Nivel	Versión	Certificación	Características especiales	Serie	Página
 0 3 6 12	S	–	6 gorjas	P 1-3 S P 2 S EWS PW 1-3 S	274 275 285
 0 6 8 12	S SecuSafe	aprobada por VdS Certificado por ECB conforme a la norma EN 1300 clase 1/ A	9 gorjas, 1.000.000 de cierres distintos	H 210-240 S CW 5 350 S CL 410-460 K DS 415-445 K M 520-540 S Ranger N 5/7 S	270 284 262 258 254/314 316/317
 0 6 12	S SecuSafe	aprobada por VdS Certificada por ECB-S conforme a la norma EN 1300 clase 2/B	Diez gorjas, ajustable con cierre forzado, 50.000.000 de cie- rres distintos	C 310-340 K WT 614-616 K MTD 740-780 K MT 640-660 K Ranger 800/8 K OL 801-806 K OL 811-816 K OL 821-826 K OD 821-824 K Royal 512-516 K Royal 522-526 K Royal 532-536 K Royal 542-546 KK Royal 552-556 KK	266 281 246 250 318 294 295 296 298 304 304 305 306 307

Cerraduras de combinación electrónicas

Nivel	Versión	Certificación	Características especiales	Serie	Página
 0 4 6 12	E	–	Código maestro, código de usuario y cerradura de emer- gencia	P 1-4 E P 1-3 E KA P 3 E Lap PW 2-3 E P 2 E EWS	274 277 276 285 275
 0 6 8 12	E SecuTronic	Certificado ECB EN 1300 Clase A	1.000.000 de combi- naciones posibles	H 210-240 E WT 613 E M 520-540 E Ranger N 5/7 E	270 283 254/314 316/317
 0 6 10 12	E SecuTronic	Certificado ECB Norma EN 1300 Clase A	1.000.000 de combi- naciones posibles 1 código de administrador y 1 código de usuario	CL 410-460 E C 310-340 E	262 266
 0 6 10 12		Certificado ECB Norma EN 1300 Clase B	Diez códigos de usuario	WTD 710 5-8	280

Sistemas de cierre, clasificaciones de BURG-WÄCHTER

Cerraduras de combinación electrónicas con lector de huellas dactilares

Nivel	Versión	Certificación	Características especiales	Serie	Página
	E FP	–	Código maestro, código de usuario y cerradura de emergencia	P 2-4 E FS	274
				P 3 E FS Lap	276
	E FP	Certificado ECB Norma EN 1300 Clase B	1.000.000 de combinaciones posibles 1 código de administrador, hasta 9 códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares	MTD 740-780 E FP	246
				MT 640-660 E FP	250
				WT 614-616 E FP	281
				DS 415-445 E FP	258
				Ranger 800/8 E FP	318
				OL 801-806 E FP	294
				OL 811-816 E FP	295
				OL 821-826 E FP	296
				OD 821-824 E FP	298
				Royal 512-516 E FP	
				Royal 522-526 E FP	
				Royal 532-536 E FP	

Clasificaciones de BURG-WÄCHTER

Las cajas fuertes de BURG-WÄCHTER se fabrican con el diseño y la tecnología más actual y así se reconocen a nivel internacional.	★★★★★★ Excelente protección
BURG-WÄCHTER es miembro de la asociación profesional FV Sicherheitssysteme de la VDMA y de la European Security Systems Association e. V. (ESSA).	★★★★★ Muy buena protección
Pueden producirse cambios en las dimensiones y en la construcción de las cajas fuertes de empotrar y de sobreponer como consecuencia de cambios en las técnicas de fabricación.	★★★★ Buena protección
	★★★ Protección básica elevada
	★★ Protección básica

Cobertura de seguro, certificaciones

	VdS es un organismo que verifica y certifica productos relacionados con la seguridad. Las cajas fuertes SecuSafe y SecuTronic de BURG-WÄCHTER han obtenido elevados valores de resistencia en las clases de cerradura verificadas. Para saber más sobre las prestaciones concretas y la clasificación de las cerraduras, consulte las páginas 321/322. El sello de calidad del VdS es símbolo de calidad y fiabilidad.	
	Muchas cajas fuertes BURG-WÄCHTER cumplen los requisitos de las normas europeas EN 1143-1 y/o EN 1047-1. Así lo confirman los certificados ECB-S del European Certification Board · Security Systems (organismo certificador según la norma EN 45011). La certificación ECB incluye la inspección sin previo aviso de los centros de producción varias veces al año. De este modo se garantiza un nivel de calidad constante.	
	Las cajas fuertes con este símbolo cumplen con las especificaciones técnicas de la hoja normativa 24992, de mayo de 1995. BURG-WÄCHTER es miembro de la asociación profesional FV Sicherheitssysteme im VDMA, Frankfurt.	
	Esta etiqueta indica: probado minuciosamente en el laboratorio de verificación de BURG-WÄCHTER. Gracias a ello obtendrá una calidad fiable incluso en cajas fuertes económicas.	
	Estas cajas fuertes se caracterizan por un nivel particularmente alto de protección contra incendios.	

- Los importes indicados son valores asegurados orientativos. Le recomendamos que consulte con su compañía de seguros el nivel que más le conviene.

Muchas de las cantidades pueden duplicarse si el contenedor está vigilado mediante un sistema de alarma antirrobo reconocido por VdS Schadensverhütung GmbH, Colonia.

* Debido a las diferentes condiciones de los seguros, debe coordinarse con la aseguradora.

Su aseguradora le asesorará para conseguir la mayor protección.
- Todas las cajas fuertes y armeros con una masa inferior a 1.000 kg están equipados con un dispositivo de anclaje y deben ser anclados de acuerdo con las instrucciones de instalación. Cada contenedor reconocido por ECB-S/VdS va acompañado de unas instrucciones de uso e instalación.
 - Debido a la cláusula sobre el almacenamiento de llaves y al alto riesgo de robo de llaves, las compañías de seguros recomiendan cerraduras de combinación. BURG-WÄCHTER ofrece cajas fuertes con:
 - Cerradura de combinación mecánica
 - Cerradura de combinación electrónicaCon estas cerraduras aumenta la protección.
 - Tenga en cuenta que cuanto más segura sea su caja fuerte, más barata será la prima de su seguro.

Cobertura de seguro

Importes asegurados en Europa

Cajas de seguridad EN 14450/Contenido de valor EN 1143-1


	Resumen de los importes asegurados en 1000€ (valores promedio) en países europeos seleccionados							
	EN 14450		EN 1143-1					
	S1	S2	0	I	II	III	IV	V
Bélgica (efectivo)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Dinamarca (sin EMA)	n.d.:	n.d.:	2	5	8	27	67	121
Dinamarca (con EMA)	n.d.:	n.d.:	4	11	16	81	202	n. a.
Alemania, sector privado (sin EMA)	5	20	40	65	100	200	400	n. a.
Alemania, sector privado (con EMA)	5	20	80	130	200	400	800	n. a.
Alemania, sector comercial/industrial (sin EMA)	n. a.	n. a.	10	20	50	100	150	250
Alemania, sector comercial/industrial (con EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Francia	1,5	3	8	25	35	55	110	200
Gran Bretaña*	£2	£4	£6	£10	£17,5	£35	£60	£100
Países Bajos (efectivo)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Austria, sector privado (sin EMA)	5	20	20	65	100	200	400	n. a.
Austria, sector privado (con EMA)	5	20	40	130	200	400	800	n. a.
Austria, sector comercial/industrial (sin EMA)	n. a.	n. a.	10	20	50	100	150	250
Austria, sector comercial/industrial (con EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Noruega (sin certificado EX)	n. a.	n. a.	5	10	15	20	50	74
Noruega (con certificado EX)	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	62	112
Suecia	n. a.	n. a.	4,9	7,9	13,8	20,6	34	54
Eslovenia (sin EMA)	5	8	10	20	50	100	150	200
Eslovenia (con EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Hungría (sin EMA)	6	10	20	31	78	n. a.	n. a.	n. a.
Hungría (con EMA)	12	20	40	62	156	272	467	1.170

(Nota: Los valores promedio para los importes asegurados en 1.000€ son válidos –siempre que no se indique lo contrario –tanto para el sector privado como para el sector comercial/industrial). n.a.: Not applicable EMA: alarma antirobo EX: Protección contra ataques con material explosivo


*Los importes asegurados según ECB-S pueden diferir de los importes según AiS

Amplio espacio interior


Diplomat




MTD 740
Estantes: 1
(An 366xPr 480)



MTD 750
Estantes: 1
(An 366xPr 480)




MTD 760
Estantes: 2
(An 366xPr 480)




MTD 780
Estantes: 2
(An 366xPr 480)

Karat




MT 640
Estantes: 1
(An 346xPr 283)




MT 660
Estantes: 1
(An 346xPr 283)


Magno – Dual-Safe – Combi-Line




CL 410
DS 415
Estantes: 1
(An 317xPr 288)



M 520
CL 420
DS 425
Estantes: 1
(An 377xPr 288)




M 540
CL 440
DS 445
Estantes: 1
(An 377xPr 288)




CL 460
Estantes: 1
(An 377xPr 288)

City-Line – Home-Safe




C 310/H 210
Estantes: 1
(An 336xPr 286)




C 340/H 240
Estantes: 1
(An 347xPr 290)


Royal



Tamaño 2
Estantes: 1
(An 542xPr 365)



Tamaño 4
Estantes: 2
(An 542xPr 365)




Tamaño 6
Estantes: 3
(An 542xPr 365)


Office-Line – Office-Doku




OL 801/811/821
Estantes: 1
(An 495xPr 345)




OD 821
Estantes: 1
(An 495xPr 325)




OL 802/812/822
Estantes: 1
(An 495xPr 345)



OL 804/814/824
Estantes: 2
(An 495xPr 345)



OD 824
Estantes: 2
(An 495xPr 325)



OL 806/816/826
Estantes: 3
(An 495xPr 345)