Candados y pasadores

LOS CANDADOS Y PASADORES DE BURG-WÄCHTER LLEVAN MÁS DE 100 AÑOS OFRECIÉNDOLE LA MÁXIMA SEGURIDAD. AQUÍ ENCONTRARÁ EL PRODUCTO ADECUADO PARA CADA USO.

Candados de cilindro 18
Candados circulares de acero 40
Candado «Diskus» 41
Candados 42
Candados de combinación 43
Candados electrónicos 47
Portacandados 48
Pasadores de seguridad con portacandados 50
Pasadores y juegos 51
Candados para bicicleta 52
Candados para moto y bicicleta eléctrica 64
Candados de cable 65
Cable de seguridad 66
Cadenas 68
Candados de cadena 69
Cilindros universales 70
Cerraduras para muebles 73
Llave de bloqueo de cilindro 74
Candados de armas 75

Candados de cilindro
Premium



900 Alpha Titan

Candado de alta seguridad
para las más altas exigencias

- Protección extrema contra corte y taladro gracias a su cuerpo de construcción especial
- Cuerpo de acero endurecido
- Acero ultra endurecido, cromado
- Mecanismo de cierre extraíble de alta precisión, protegido contra taladro y corrosión
- Sistema de fácil apertura
- Preparado para medios cilindros, se suministra sin cilindro

Aviso: En el candado 900 Alpha Titan se pueden insertar todos los medios cilindros europerfil (longitud estándar 10/30 mm) según la norma EN 1303 con leva ajustable y todos los cilindros escandinavos normalizados de 6 pins. Cambio sin modificar el cilindro de cierre. Instalación fácil.

Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
	40 03482...					
900 85 V	10320 3	1	14,0	18,5	23,5	120,0

800 Alpha

Candado de alta calidad

- Protegido contra taladro y corte (en todo el candado)
- Cuerpo de acero endurecido y cromado
- Recubrimiento de plástico, sujeción segura
- Arco de acero MnCr, doble sistema de cierre ultra endurecido, extremadamente resistente
- Resistencia a la tracción de varias toneladas
- Mecanismo de cierre de alta tecnología
- Más de 300.000 combinaciones de cierre distintas
- Mecanismo de cierre protegido contra la extracción

Artículo		EAN	UE	mm	mm	mm	mm	
		40 03482...						
800 65		19650 2	1	11,0	22,0	26,0	88,0	62
800 65	**SB**	19651 9	3	11,0	22,0	26,0	88,0	62

Cargo extra por fabricación especial Consulte la lista de precios independiente.
(Disponible solo con tarjeta de seguridad)

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia
De cierre igualado – según muestra

Precios de llaves y llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	18890 3		Llaves según muestra o carta de llaves
	04042 3		Llaves adicionales
62	04360 8	20	Llaves en bruto*

*Solo se suministra previa autorización.



Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Premium

700 Gamma

Candado de alta calidad

- Cuerpo de latón macizo
- Extremadamente resistente a la tracción
- Recubrimiento de plástico, sujeción segura
- Acero ultra endurecido, con sistema de cierre de enganche
- Mecanismo de cierre de precisión
- Interior inoxidable
- Cilindro protegido contra taladro
- Candado con cierre forzado

Artículo		EAN	UE	mm	mm	mm	mm	
		40 03482...						
700 55		19170 5	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R
700 55	**SB**	19171 2	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R

Cargo extra por fabricación especial Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia
De cierre igualado – según muestra
Garantiza cierre distinto con certificado de fábrica. Candados y llaves numerados consecutivamente, ampliables, con plan de cierre

Precios de llaves y llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	17720 4		Llaves según número o muestra
	04043 0		Llaves adicionales
60 R	17700 6	20	Llave en bruto

Características de los candados BURG-WÄCHTER

Candado con protección contra taladro: Los tipos Alpha, Gamma y Diamant tienen una protección adicional contra taladrado

Arco de doble cierre: para mayor seguridad contra una apertura forzada

Candados con resistencia a la tracción alta: Alpha, Gamma, Diamant, Quadra y Diskus

«Endurecido» significa que todos los candados son con arco endurecido, independientemente del diámetro

Protección contra cizalladura: Candados con arco más endurecido y modelos con arco oculto, p. ej. Quadra, Diskus

Mecanismo de cierre de precisión inoxidable: para un funcionamiento prolongado y seguro

¡Totalmente inoxidable! Los modelos Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni y 460 Yacht son absolutamente resistentes al agua de mar

Con práctica llave de puntos, puede encontrarla en el modelo Boccia

Este modelo es también disponible en la versión de cierre igualado

Disponible con seis llaves por candado, a petición

Combinación ajustable

Grosor de arco
Ancho de arco
Largo de arco
Largo total
Número de llave en bruto

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Premium



D 600 Diamant

- Cuerpo de latón macizo
- Extremadamente resistente a la tracción
- Acero ultra endurecido, de doble cierre
- Mecanismo de cierre de precisión
- Interior inoxidable
- Cilindro protegido contra taladro

Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
D 600 40		17600 9	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R
D 600 50		17610 8	5	9,0	25,0	28,0	84,0	60 R
D 600 60		17620 7	3	11,0	30,0	35,0	103,0	60 R
D 600 40	**SB**	17601 6	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R

Cargo extra por fabricación especial Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia
De cierre igualado – según muestra
Garantiza cierre distinto con certificado de fábrica. Candados y llaves numerados consecutivamente, ampliables, con plan de cierre

Precios de llaves y llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	17720 4		Llaves según número o muestra
	04043 0		Llaves adicionales
60 R	17700 6	20	Llave en bruto



Cargo extra por llave maestra Consulte la lista de precios independiente.

Artículo
Cargo extra por llave maestra
Llave maestra, juego de llaves

El precio de cada juego de llaves maestras incluye dos llaves. Cada candado tiene dos llaves. Los candados y las llaves están numerados.



Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Latón

desde un tamaño de 50

116 Profi

Calidad fiable

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido, de doble bloqueo
- Mecanismo de cierre de precisión
- Gran número de cierres diferentes
- Interior inoxidable
- Se incluyen dos llaves en el pedido

Artículo		EAN	UE	mm	mm	mm	mm	
		40 03482...						
116 25		03140 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
116 30		03150 6	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40		03160 5	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50		03170 4	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
116 60		03180 3	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
116 30	**SB**	03151 3	5	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40	**SB**	03161 2	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50	**SB**	03171 1	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L



desde un tamaño de 50

116 HB Profi

Calidad fiable

- Versión con arco largo (HB)
- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido, de doble bloqueo
- Mecanismo de cierre de precisión
- Gran número de cierres diferentes
- Interior inoxidable
- Se incluyen dos llaves en el pedido

Artículo		EAN	UE	mm	mm	mm	mm	
		40 03482...						
116HB 30 30		03230 5	5	5,0	16,0	30,0	63,0	65 R/L
116HB 30 45		03240 4	5	5,0	16,0	45,0	78,0	65 R/L
116HB 40 45		03250 3	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60		03260 2	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L
116HB 50 80		03270 1	5	8,0	28,0	80,0	128,0	66 R/L
116HB 50 110		03280 0	1	8,0	28,0	110,0	160,0	66 R/L
116HB 50 180		03290 9	1	8,0	28,0	180,0	225,0	66 R/L
116HB 60 110		03300 5	1	10,0	32,0	110,0	170,0	66 R/L
116HB 40 45	**SB**	03251 0	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60	**SB**	03261 9	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Cargo extra

Cargo extra por fabricación especial Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia
De cierre igualado – según muestra
Garantiza cierre distinto con certificado de fábrica. Candados y llaves numerados consecutivamente, ampliables, con plan de cierre

Precios de llaves y llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	04040 9		Llaves según número o muestra
	04044 7		Llaves adicionales
64 R	15110 5	50	Llave en bruto
65 L	06380 4	50	Llave en bruto
65 R	06390 3	50	Llave en bruto
66 L	06440 5	50	Llave en bruto
66 R	06450 4	50	Llave en bruto

116 Profi, 116 Ni Profi, 116 HB Profi

Cargo extra por llave maestra y llave maestra general Consulte la lista de precios independiente.

Artículo
Cargo extra por llave maestra
Llave maestra, juego de llaves, llave S2
Cargo extra por llave maestra general

El precio de cada juego de llaves maestras incluye dos llaves. Los candados de cilindro **116 Profi** con llave maestra con perfil especial y con certificado de seguridad (seguridad de instalaciones) conllevan un cargo extra adicional del 20 %. Cada candado tiene dos llaves. Los candados y las llaves están numerados.





Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Latón, resistente al agua de mar

116 Ni Profi

Resistente al agua de mar, absolutamente inoxidable

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero inoxidable, de doble cierre
- Mecanismo de cierre de precisión
- Gran número de cierres diferentes
- Interior inoxidable
- Se incluyen dos llaves en el pedido

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
Niro 116 25	03380 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
Niro 116 30	03190 2	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
Niro 116 40	03200 8	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
Niro 116 50	03210 7	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
Niro 116 60	03220 6	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
Ni 116 HB 40 45	03310 4	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L

Cargo extra por fabricación especial Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia
De cierre igualado – según muestra
Garantiza cierre distinto con certificado de fábrica. Candados y llaves numerados consecutivamente, ampliables, con plan de cierre

Precios de llaves y llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	04040 9		Llaves según número o muestra
	04044 7		Llaves adicionales
64 R	15110 5	20	Llave en bruto
65 L	06380 4	50	Llave en bruto
65 R	06390 3	50	Llave en bruto
66 L	06440 5	50	Llave en bruto
66 R	06450 4	50	Llave en bruto

Cargo extra por llave maestra y llave maestra general 116 Profi:
consulte la página 23.

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Latón

116 Profi PC

Candado de cilindro de alta tecnología para medios cilindros europerfil intercambiables

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido, de doble bloqueo
- Armazón de candado completamente preparado para su instalación
- Para integrarlo a instalaciones existentes y a nuevas
- Ingeniería alemana

Aviso: Válido para casi todos los medios cilindros europerfil según la norma DIN con leva ajustable (longitud 10/30 mm). Instalación, cambio y desinstalación rápidos. Sin necesidad de adaptar el cilindro para su instalación. Se suministra sin cilindro.



Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
116 PC 50	01240 6	1	8,0	27,0	40,0	95,0

116 Profi PC Niro

Candado de alta tecnología resistente al agua de mar, para medios cilindros europerfil intercambiables

- Cuerpo de latón macizo
- Con arco de acero inoxidable en dos largos distintos
- De doble bloqueo
- Resistente al agua de mar
- Armazón de candado completamente preparado para su instalación
- Para integrarlo a instalaciones existentes y a nuevas
- Ingeniería alemana

Aviso: Válido para casi todos los medios cilindros europerfil según la norma DIN con leva ajustable (longitud 10/30 mm). Instalación, cambio y desinstalación rápidos. Sin necesidad de adaptar el cilindro para su instalación. Se suministra sin cilindro.

Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
116 PC 50 Niro	18710 4	1	8,0	27,0	40,0	95,0
116 PC 50 HB 80 Niro	18720 3	1	8,0	27,0	80,0	135,0

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Latón

444 Quadra

El práctico candado de bloqueo

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido
- Interior inoxidable
- Arco integrado que permite muy poco espacio para el ataque con herramientas para corte y taladro



Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
444 50		28590 9	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70		28680 7	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90		28690 6	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R
444 50	**SB**	28591 6	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70	**SB**	28681 4	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90	**SB**	28691 3	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R

Cargo extra por fabricación especial Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia

Llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Latón

450 Boccia

Con sistema de llave de puntos

- Cuerpo de latón macizo
- Arco especialmente endurecido, de doble cierre
- Interior inoxidable
- Con dos llaves de puntos
- Gran número de cierres diferentes
- Ingeniería alemana



Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
450 30	**SB**	06431 3	10	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450 40	**SB**	06581 5	10	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450 50	**SB**	06591 4	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W
450 60	**SB**	06601 0	5	9,5	35,0	34,5	91,0	76 W
↓ con cuatro o seis llaves respectivamente, empaquetado para autoservicio ↓								
450/30/4	**SB**	33701 1	5	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450/40/6	**SB**	33711 0	5	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450/50/6	**SB**	33721 9	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W

Cargo extra por fabricación especial Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia (tamaños de 30 y 40 mm)

Llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
75 W	14710 8	20	Llave en bruto
76 W	14730 6	20	Llave en bruto

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Latón

217 Karat

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido, de doble bloqueo
- Interior inoxidable
- No disponible en versión especial (cierre igualado, etc.)

Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 30		03430 9	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40		03440 8	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50		03450 7	10	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L
217 30	**SB**	03431 6	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40	**SB**	03441 5	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50	**SB**	03451 4	5	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L

↓ Con seis llaves por candado, empaquetado para autoservicio ↓

217/30/6	**SB**	00371 8	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217/40/6	**SB**	00381 7	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217/50/6	**SB**	00391 6	5	8,0	28,0	27,5	72,0	65 R/L

Precios de llaves y llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	04040 9		Llaves según número o muestra
	04044 7		Llaves adicionales
64 R	15110 5	20	Llave en bruto
65 L	06380 4	50	Llave en bruto
65 R	06390 3	50	Llave en bruto
66 L	06440 5	50	Llave en bruto
66 R	06450 4	50	Llave en bruto

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Latón, resistente al agua de mar



217 F Ni Atlantic

Resistente al agua de mar, absolutamente inoxidable

- Cuerpo de latón macizo
- El recubrimiento de plástico protege las superficies delicadas
- Arco de acero inoxidable, de doble cierre
- Interior inoxidable

Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 F 30 Ni		10000 4	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni		10010 3	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni		10020 2	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L
217 F 30 Ni	**SB**	10001 1	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni	**SB**	10011 0	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni	**SB**	10021 9	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L

↓ con arco alto ↓

217 F 40 45 Ni	10420 0	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L
217 F 40 45 Ni	**SB**	10421 7	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L

Cargo extra por fabricación especial Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia

Precios de llaves y llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	04040 9		Llaves según número o muestra
	04044 7		Llaves adicionales
64 R	15110 5	20	Llave en bruto
65 L	06380 4	50	Llave en bruto
65 R	06390 3	50	Llave en bruto
66 L	06440 5	50	Llave en bruto
66 R	06450 4	50	Llave en bruto

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Latón, resistente al agua de mar

460 Yacht

Resistente al agua de mar, absolutamente inoxidable

- Cuerpo de latón compacto
- El recubrimiento de plástico protege las superficies delicadas
- Arco de acero inoxidable, de doble cierre (desde un tamaño de 30 mm)
- Interior inoxidable

desde un tamaño de 30

desde un tamaño de 30

Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
460 Ni 20		35450 6	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
460 Ni 30		35460 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40		35470 4	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50		35480 3	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R
460 Ni 20	**SB**	35451 3	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
460 Ni 30	**SB**	35461 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40	**SB**	35471 1	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50	**SB**	35481 0	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R

↓ Con dos candados por paquete ↓

Artículo		EAN	UE	Cierre igualado
		40 03482...		
Duo 460 Ni 40	**SB**	35501 5	5	2x 460 Ni 40

Cargo extra por productos personalizados/excepto el tamaño de 20 Consulte la lista de precios independiente.

	Descripción
	Disponible con cierre igualado – cierre en existencia (desde un tamaño de 30 mm)

Llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Llave en bruto
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Aluminio

Splash 470 45

Candado Outdoor robusto en tres colores

- Cuerpo de aluminio macizo
- Resistente a la intemperie
- Con funda protectora y tapa protectora
- Protección especial contra la suciedad y el agua
- Interior inoxidable
- Disponible en tres colores diferentes: amarillo, azul y negro

Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
Splash 470 45 Yellow	**SB**	39961 3	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R
Splash 470 45 Blue	**SB**	39971 2	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R
Splash 470 45 Black	**SB**	39981 1	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R

Llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
69 R	00140 0	20	Llave en bruto

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Latón

400 E Magno

Cuerpo de latón compacto

- Endurecido y cromado
- De doble cierre desde el tamaño de 30 mm
- Piezas interiores inoxidables
- Extremadamente resistente a la tracción
- Gran número de cierres diferentes

Artículo		EAN	UE	mm	mm	mm	mm	
		40 03482...						
400 E 20		06110 7	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25		06120 6	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30		06130 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40		06160 2	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50		06210 4	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 60		06270 8	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R
400 E 20	**SB**	06111 4	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25	**SB**	06121 3	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30	**SB**	06131 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40	**SB**	06161 9	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50	**SB**	06211 1	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 60	**SB**	06271 5	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R

desde un tamaño de 30

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Catálogo de productos de exportación 2022/23 **BURG-WÄCHTER**

Candados de cilindro
Latón

400 E HB Magno

Cuerpo de latón compacto

- Endurecido y cromado
- De doble cierre desde el tamaño de 30 mm
- Piezas interiores inoxidables
- Extremadamente resistente a la tracción
- Gran número de cierres diferentes
- Flex: Arco totalmente extraíble

Artículo		EAN	UE	mm	mm	mm	mm	
		40 03482...						
400 E HB 20 26		06140 4	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45L
400 E HB 30 45		33580 2	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R
400 E HB 40 45		06170 1	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R
400 E HB 40 65		06180 0	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R
400 E HB 50 80		06260 9	5	8,0	28,0	80,0	129,0	68 R
400 E HB 50 Flex		02610 6	3	8,0	29	59-149	-	68 R
400 E HB 20 26	**SB**	06141 1	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45 L
400 E HB 30 45	**SB**	33581 9	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R
400 E HB 40 45	**SB**	06171 8	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R
400 E HB 40 65	**SB**	06181 7	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R
400 E HB 50 Flex	**SB**	02611 3	5	8,0	29	59-149	-	68 R

Magno 400 E HB 50 80

Magno 400 E HB 50 Flex

↓ Juegos de candados: Candados de cierre igualado con cuatro llaves por juego ↓

Artículo		EAN	UE	Cierre igualado
		40 03482...		
Duo 400 E HB 20 26	**SB**	29961 6	10	2x 400 20 26 Magno

Cargo extra por fabricación especial Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia

Llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Llave en bruto
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto



desde un tamaño de 30

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Latón

desde un tamaño de 40 — desde un tamaño de 30

222 C-Line

Candado de cilindro robusto

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido desde un tamaño de 30 mm
- De doble bloqueo desde el tamaño de 40 mm
- Sólido y resistente
- No disponible en versión especial

Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
222 15		02950 3	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20		02960 2	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25		03040 0	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30		03000 4	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35		03050 9	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40		03010 3	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45		03060 8	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50		03020 2	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60		03030 1	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
222 15	**SB**	02951 0	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20	**SB**	02961 9	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25	**SB**	03041 7	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30	**SB**	03001 1	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35	**SB**	03051 6	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40	**SB**	03011 0	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45	**SB**	03061 5	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50	**SB**	03021 9	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60	**SB**	03031 8	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
↓ Con seis llaves por candado, empaquetado para autoservicio ↓								
222/40/6	**SB**	33661 8	5	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222/50/6	**SB**	33691 5	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Latón

222 HB C-Line

Candado de cilindro robusto

- con arco alto
- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido desde un tamaño de 30 mm
- De doble bloqueo desde el tamaño de 40 mm
- Sólido y resistente
- No disponible en versión especial

desde un tamaño de 40 — desde un tamaño de 30

Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
222 HB 30 45		33650 2	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222 HB 40 65		33680 9	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R
222 HB 20 26	**SB**	33591 8	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222 HB 30 45	**SB**	33651 9	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222 HB 40 65	**SB**	33681 6	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R

↓ Juegos de candados: Candados de cierre igualado con cuatro llaves por juego ↓

Artículo		EAN	UE	Cierre igualado
		40 03482...		
Duo 222 HB 20 26	**SB**	33631 1	10	2x 222 HB 20 26
Duo 222 20	**SB**	29911 1	10	2x 222 20
Duo 222 30	**SB**	06341 5	10	2x 222 30
Duo 222 40	**SB**	16501 0	5	2x 222 40
Trio 222 20	**SB**	29921 0	10	3x 222 20
Trio 222 30	**SB**	06371 2	5	3x 222 30
Trio 222 40	**SB**	29941 8	5	3x 222 40
Quadro 222 15	**SB**	16001 5	10	4x 222 15
Quadro 222 30	**SB**	29931 9	5	4x 222 30
Quadro 222 40	**SB**	29951 7	5	4x 222 40

Llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Llave en bruto
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Aluminio

770 Alutitan

- Cuerpo de aluminio macizo
- Arco de doble cierre (desde un tamaño de 30 mm) y de acero endurecido
- Interior inoxidable

Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 30		36020 0	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67 R
770 40		36060 6	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
770 50		36100 9	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68 R
770 60		36120 7	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68 R
770 30	**SB**	36021 7	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67 R
770 40	**SB**	36061 3	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
770 50	**SB**	36101 6	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68 R
770 60	**SB**	36121 4	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68 R

770 CS 50 Alutitan

- Cuerpo de aluminio macizo
- Arco protegido
- Arco de doble bloqueo
- Arco de acero inoxidable
- Interior inoxidable

Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 CS 50		00850 8	5	8,0	20,0	22,0	22,0	68 R
770 CS 50	**SB**	00851 5	5	8,0	20,0	22,0	22,0	68 R

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Aluminio

770 HB Alutitan

- con arco alto
- Cuerpo de aluminio macizo
- Arco de doble cierre (desde un tamaño de 30 mm) y de acero endurecido
- Interior inoxidable

Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 HB 20 26		36010 1	10	3,7	10,0	26,2	50,0	45 L
770 HB 30 45		36040 8	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67 R
770 HB 40 65		36080 4	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68 R
770 HB 20 26	**SB**	36011 8	10	3,5	11,0	23,0	50,0	45 L
770 HB 30 45	**SB**	36041 5	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67 R
770 HB 40 65	**SB**	36081 1	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68 R

↓ Juegos de candados: Candados de cierre igualado con cuatro llaves por juego ↓

Artículo		EAN	UE	Cierre igualado
		40 03482...		
Duo 770 30	**SB**	36151 1	10	2x 770 30
Duo 770 40	**SB**	36161 0	5	2x 770 40
Trio 770 40	**SB**	36251 8	5	3x 770 40
Duo 770 20 26	**SB**	36141 2	10	2x 770 20 26

Cargo extra por fabricación especial Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia

Llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Llave en bruto
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Latón

500 Point

- Calidad estándar
- Con 3 llaves
- No disponible en versiones especiales (cierre igualado, etc.)

Artículo		EAN	UE			
		40 03482...		mm	mm	mm
500 20		00500 2	10	3,0	10,5	11,0
500 30		00520 0	10	4,5	16,0	17,5
500 40		00540 8	10	5,5	22,5	22,5
500 50		00560 6	10	6,5	30,0	27,0
500 20	**SB**	00501 9	10	3,0	10,5	11,0
500 30	**SB**	00521 7	10	4,5	16,0	17,5
500 40	**SB**	00541 5	10	5,5	22,5	22,5
500 50	**SB**	00561 3	10	6,5	30,0	27,0

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cilindro
Para grabar o realizar inscripciones

402 LOOK

- Cuerpo de aluminio robusto
- Con cubierta de plástico
- Con cilindro de espigas de latón
- Colores variados
- **Adecuados para inscripciones**

Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
402 30	**SB**	33771 4	10	5,0	15,0	19,0	50,0	77 R
402 40	**SB**	33791 2	10	6,3	20,7	22,6	62,0	78 R
402 50	**SB**	33911 4	5	8,0	27,0	31,0	75,0	78 R

Llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Llave en bruto
78 R	36310 2	20	Llave en bruto

775 Friend

- Cuerpo de aluminio macizo
- Largo de arco práctico de 32,5 mm
- Arco de doble bloqueo y de acero endurecido
- Interior inoxidable
- Disponible en cinco colores diferentes
- Anodizado
- Reverso neutro, con mucho espacio para inscripciones o grabado

Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
775 40 35 Black	**SB**	39461 8	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Blue	**SB**	39441 0	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Green	**SB**	39451 9	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Purple	**SB**	39471 7	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Red	**SB**	39431 1	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R

Llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Llave en bruto

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados circulares de acero
Acero inoxidable

Circle 21

- Cuerpo de candado de acero inoxidable
- Arco endurecido y cromado

Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
21 60		37750 5	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70		37760 4	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R
21 80		37090 2	5	12,0	20,0	23,0	80	78 R
21 60	**SB**	37751 2	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70	**SB**	37761 1	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R
21 80	**SB**	37091 9	5	12,0	20,0	23,0	80	78 R

Cargo extra por fabricación especial Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia

Llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Llave en bruto
78 R	36310 2	20	Llave en bruto

Circle 23 C

- Cuerpo de acero inoxidable
- Arco cromado
- Combinación numérica de 4 dígitos, programable individualmente
- 10.000 posibilidades de combinación distintas
- Protección óptima contra la corrosión
- Tope de plástico para la protección frente a arañazos



Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
23 C 70	**SB**	39901 9	5	9,0	24,5	16,5	71,0

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candado «Diskus»
Acero inoxidable

Diskus 22

- Cuerpo de acero inoxidable
- 22 Ni 60: Arco de acero inoxidable
- 22 70: Arco endurecido y cromado

Artículo		EAN	UE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
22 70		10270 1	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48 R
22 Ni 60	**SB**	28501 5	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48 R

Cargo extra por fabricación especial Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia

Llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
48 R	10360 9	20	Llave en bruto

Características de los candados BURG-WÄCHTER

Candado con protección contra taladro: Los tipos Alpha, Gamma y Diamant tienen una protección adicional contra taladrado

Arco de doble cierre: para mayor seguridad contra una apertura forzada

Candados con resistencia a la tracción alta: Alpha, Gamma, Diamant, Quadra y Diskus

«Endurecido» significa que todos los candados son con arco endurecido, independientemente del diámetro

Protección contra cizalladura: Candados con arco más endurecido y modelos con arco oculto, p. ej. Quadra, Diskus

Mecanismo de cierre de precisión inoxidable: para un funcionamiento prolongado y seguro

¡Totalmente inoxidable! Los modelos Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni y 460 Yacht son absolutamente resistentes al agua de mar

Con práctica llave de puntos, puede encontrarla en el modelo Boccia

Este modelo es también disponible en la versión de cierre igualado

Disponible con seis llaves por candado, a petición

Combinación ajustable

Grosor de arco
Ancho de arco
Largo de arco
Largo total
Número de llave en bruto

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados
Acero

393

- Candado con cerradura de gorjas con fuertes remaches de cabeza redonda
- Especialmente resistente a la suciedad
- Construcción robusta: muy adecuado para tumbonas de playa, explotaciones forestales, cajones de almacenamiento para camiones, etc.
- Galvanizado
- Sin tapa para bocallave

Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
393 45		00700 6	10	6,5	26,0	21,5	68,0
393 45	**SB**	00701 3	10	6,5	26,0	21,5	68,0

394

- Candado galvanizado robusto
- Tapa para bocallave de latón
- Especialmente resistente a la suciedad
- Construcción robusta: muy adecuado para tumbonas de playa, explotaciones forestales, cajones de almacenamiento para camiones, etc.

Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
394 45		00740 2	10	6,5	26,0	21,5	68,0
394 55		00750 1	10	8,0	34,5	26,5	83,0

Cargo extra por fabricación especial Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia
De cierre igualado – según muestra

Precios de llaves y llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	02021 0	1	Llave adicional BURG 45 mm
	02031 9	1	Llave adicional BURG 55 mm
	02050 0	1	Llave VHS BURG según muestra
BURG 45	02020 3	20	Llave en bruto BURG 45 mm
BURG 55	02030 2	20	Llave en bruto BURG 55 mm

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de combinación
Candados de viaje TSA

TSA 74

Candado de combinación de seguridad

- Especialmente adecuados para viajes en avión
- Protección contra robo de equipaje
- Las autoridades estadounidenses, TSA, pueden abrir el candado y controlar el equipaje sin causar daños a la maleta
- Tres rodillos numerados
- con alambre de arco flexible, 131 mm de longitud
- Cierre Ø 4 mm

Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
74 30	**SB**	32891 0	10	2,9	28,0	54,0	104

TSA 77

Candado de combinación de seguridad

- Especialmente adecuados para viajes en avión
- Protección contra robo de equipaje
- Las autoridades estadounidenses, TSA, pueden abrir el candado y controlar el equipaje sin causar daños a la maleta
- Tres rodillos numerados

Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
77 30	**SB**	30961 2	10	3,5	14,5	21,0	59,0

TSA 78

Candado de combinación de seguridad

- Especialmente adecuados para viajes en avión
- Protección contra robo de equipaje
- Las autoridades estadounidenses, TSA, pueden abrir el candado y controlar el equipaje sin causar daños a la maleta
- Comprobación visual de si ha sido abierto por la TSA
- Tres rodillos numerados

Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
78 30	**SB**	32991 7	10	3,5	12,5	16,0	59,0

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de combinación
Estándar

Combi Lock 71

- Arco y cuerpo cromados
- Tres rodillos numerados
- Código personal de libre elección

Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
71 25	**SB**	17981 9	10	3,5	11,0	17,5	61,0

Combi Lock 72

- Arco y cuerpo cromados
- Tres rodillos numerados
- Código personal de libre elección

Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
72 25	**SB**	17991 8	10	3,5	9,0	16,5	58,0

Combi Lock 73

- con alambre de arco flexible, 70 mm de longitud
- Cierre Ø 4 mm
- Tres rodillos numerados
- Código personal de libre elección
- Colores variados

Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
73 30	**SB**	23681 9	10	3,0	20,0	30,0	80,0

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de combinación
Allround

Combi Lock 80

- Cuerpo de latón macizo
- Combinación numérica ajustable
- 80 15-30 M: tres rodillos numerados
- 80 40 M: cuatro rodillos numerados

Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
80 20 M		02850 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M		02470 6	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M		02260 3	10	6,5	18,5	32,5	90,0
80 15 M	**SB**	02861 2	10	3,0	6,5	16,0	44,0
80 20 M	**SB**	02851 3	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M	**SB**	02471 3	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M	**SB**	02261 0	5	6,5	18,5	32,5	90,0

Combi Lock 88 Fun

- Cuerpo de aluminio
- Combinación numérica ajustable
- En cuatro colores surtidos
- 88 20 Fun + 88 30 Fun: tres rodillos numerados, 88 40 Fun: cuatro rodillos numerados

Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
88 20 Fun	**SB**	15931 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
88 30 Fun	**SB**	15941 5	10	5,0	12,0	27,0	75,0
88 40 Fun	**SB**	15951 4	5	6,5	18,5	32,5	90,0
↓ Con dos candados por paquete ↓							
Duo 88 20 Fun	**SB**	15961 3	5	3,2	9,0	22,0	55,0
Duo 88 30 Black	**SB**	04831 3	5	5,0	12,0	27,0	75,0

Combi Lock 90 Chromo

- Cuerpo de aluminio
- Arco cromado
- Combinación numérica ajustable
- 90 20 + 90 30: tres rodillos numerados
- 90 40: cuatro rodillos numerados

Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
90 20 Chromo	**SB**	03631 0	10	3,2	9,0	22,0	55,0
90 30 Chromo	**SB**	03641 9	10	5,0	12,0	27,0	75,0
90 40 Chromo	**SB**	03651 8	5	6,5	18,5	32,5	90,0

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de combinación
Allround/Inoxidable



Numero 97

- Protección contra la corrosión de calidad especialmente alta
- Arco y piezas del mecanismo de cierre endurecidos
- Calidad de fundición sólida y pesada
- Fuerza de extracción del arco elevada
- Cuatro rodillos numerados

Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
97 40	**SB**	39531 8	5	6,0	23,5	32,0	93,5
97 50	**SB**	39541 7	5	9,0	24,0	34,0	108,0

N.º 99

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de doble bloqueo, acero inoxidable
- Ideal para condiciones al intemperie
- Cambio de la combinación numérica solo tras liberar la llave. Así se evita que la combinación sea desajustada involuntariamente
- Cuatro rodillos numerados

Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50	**SB**	37661 4	5	8,0	25,0	30,0	80,5

N.º 99 HB

- Versión con arco largo
- Cuerpo de latón macizo
- Arco de doble bloqueo, acero inoxidable
- Ideal para condiciones al intemperie
- Cambio de la combinación numérica solo tras liberar la llave. Así se evita que la combinación sea desajustada involuntariamente
- Cuatro rodillos numerados

Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50 HB 65	**SB**	37491 7	5	8,0	25,5	57,0	107,5

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados electrónicos
Candado con huella dactilar

Scan & Lock 610 53

Candado con escáner de huella dactilar

- Arco de acero endurecido
- Se pueden almacenar hasta diez huellas dactilares
- Resistente a la intemperie, nivel de protección IP65
- Incl. el cable de carga y dos llaves de emergencia

Artículo		EAN	UE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
Scan&Lock 610 53	**SB**	27511 5	2	7,0	32,0	30,0	30,0

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Portacandados

PS 140

- Portacandados fuertes
- Galvanizado resistente a la intemperie, con orificios roscados ocultos
- Argolla de candado endurecida

Artículo		EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PS 140	**SB**	34741 6	5	140	56	14

Portacandados PK

- Galvanizado resistente a la intemperie, con orificios roscados ocultos
- Versión pesada con una articulación doble

Aviso: Versión empaquetada para autoservicio, incluye tornillos.

Artículo		EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PK 2		02170 5	10	130	40	12
PK 3		02180 4	5	165	49	14
PK 2	**SB**	02171 2	5	130	40	12
PK 3	**SB**	02181 1	5	165	49	14

Portacandados PL

- Galvanizado resistente a la intemperie, con orificios roscados ocultos
- Versión pesada con dos articulaciones dobles

Aviso: Versión empaquetada para autoservicio, incluye tornillos.

Artículo		EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PL 2		02210 8	5	180	40	12
PL 2	**SB**	02211 5	5	180	40	12

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Portacandados

Portacandados PMG

- Galvanizado resistente a la intemperie, con orificios roscados ocultos
- con articulación simple

Aviso: Versión empaquetada para autoservicio, incluye tornillos.

Solo versión Ni

Artículo		EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PMG 80		02150 7	10	120	31	8
PMG 100		02420 1	10	150	39	10
PMG 80	**SB**	02151 4	10	120	31	8
PMG 100	**SB**	02421 8	10	150	39	10
↓ Portacandados de acero inoxidable ↓						
PMG 80 Ni	**SB**	23811 0	10	118	32	8

Portacandados PC

- Galvanizado resistente a la intemperie, con orificios roscados ocultos
- Versión estándar

Aviso: Versión empaquetada para autoservicio, incluye tornillos.

Artículo		EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PC 80		02100 2	10	80	31	8
PC 100		02110 1	10	100	39	10
PC 80	**SB**	02101 9	10	80	31	8
PC 100	**SB**	02111 8	10	100	39	10

Portacandados PCC

- Galvanizado resistente a la intemperie
- Orificios roscados ocultos
- También puede suministrarse el pestillo en el juego junto con el candado (Información: página 51)

Solo versión Ni

Artículo		EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PCC 60	**SB**	23841 7	10	60	24	6
PCC 80	**SB**	23851 6	10	80	32	8
PCC 100	**SB**	23861 5	10	100	40	10
PCC 120	**SB**	23871 4	5	120	48	11
↓ Portacandados de acero inoxidable ↓						
PCC 80 Ni	**SB**	23801 1	10	80	32	8

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Pasadores de seguridad con portacandados



Pasador de seguridad

- Galvanizado resistente a la intemperie
- Orificios roscados ocultos
- Versión empaquetada para autoservicio, incluye tornillos

Artículo		EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 100		02230 6	5	125	39	9,5
R 120		02270 2	5	146	47	11
R 100	**SB**	02231 3	5	125	39	9
R 120	**SB**	02271 9	5	146	47	10

Pasador de seguridad de acero inoxidable

- Acero inoxidable
- Orificios roscados ocultos
- Incluye tornillos

Artículo		EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 60 Ni	**SB**	23771 7	10	74,5	23	4,5
R 80 Ni	**SB**	23781 6	5	100	32,5	7,5
R 100 Ni	**SB**	23791 5	5	125	39	9,5

Pasador con candado

- Galvanizado resistente a la intemperie
- Incluye tornillos

Artículo		EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
SR 60	**SB**	23731 1	10	75,5	25	5,4
SR 80	**SB**	23741 0	10	99,3	34	7
SR 100	**SB**	23751 9	10	126,25	42	9
SR 120	**SB**	23761 8	10	155	50	10,8

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Pasadores y juegos

Pasador Grendel

- Galvanizado resistente a la intemperie
- Incluye tornillos

Artículo		EAN	UE	Longitud	Ancho
		40 03482...		mm	mm
GR 50	**SB**	23821 9	10	72	40
GR 70	**SB**	23831 8	10	98	60

RS 110 C

- Ideal para portones, cobertizos, puertas y armarios
- Incluye tornillos de seguridad (ranura de un solo uso)
- Código numérico ajustable individualmente, 10.000 posibilidades
- Utilizable a la derecha y a la izquierda
- Cuerpo fundido a presión de zinc resistente a la corrosión

Artículo		EAN	UE	Longitud	Ancho
		40 03482...		mm	mm
RS 110 C	**SB**	39400 7	5	112	50

Empaquetado en juegos

- Portacandados con candado de cilindro adecuado
- Empaquetado para autoservicio, incluye material de fijación

Artículo		EAN	UE	
		40 03482...		
PCC 80 + 222 30	**SB**	37811 3	10	Portacandados PCC 80 Candado 222 30
PCC 120 + 222 40	**SB**	37821 2	10	Portacandados PCC 120 Candado 222 40

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

CANDADOS PARA BICICLETAS Y SEGURIDAD MÓVIL

Bicicletas eléctricas, holandesas o de paseo: Cada vez hay más gente que anda en bicicleta. Especialmente los modelos más caros son objetos codiciados por los ladrones. En 2020, en Alemania se robaron más de 700 bicicletas al día. No es un dato muy conocido, ya que no se suele hablar mucho de los robos de bicicletas.

Tanto si se trata de un modelo de gama alta como si es un simple medio de transporte bastante usado: Todas las bicicletas deberían estar bien protegidas. BURG-WÄCHTER ofrece una amplia gama de candados para bicicletas: desde modernos candados plegables hasta resistentes cadenas de eslabones rectangulares, pasando por robustos candados en U.

Naturalmente, también le ofrecemos candados adecuados para bicicletas infantiles. Respecto al cierre, puede elegir entre diferentes modelos clásicos con llave o con apertura mediante combinación.

Los ladrones no solo tienen en su punto de mira los modelos más caros de bicicletas: también se fijan en mobiliario de jardín o de restaurante de gran calidad y en herramientas y materiales de artesanos. Para poder proteger debidamente estos valiosos objetos, BURG-WÄCHTER ofrece cables de seguridad y candados de cable de diferentes longitudes. Nuestro anclaje de seguridad se encarga de ofrecer una protección adicional en la fijación en paredes y suelos, p. ej. para asegurar bicicletas.

Candados para bicicleta

Candados plegables

790 90 Black

La protección extrafuerte para bicicletas

Para que su bicicleta, bicicleta eléctrica o motocicleta estén completamente seguras: El candado plegable 790 90 Black, con sus componentes de acero inoxidable endurecido de 8,5 mm de espesor, tendrá la máxima protección. Al mismo tiempo, su especial diseño ofrece una superficie mínima en caso de que alguien intente acceder a él con herramientas para corte y taladro. Con una longitud de 90 centímetros, podrá amarrar su vehículo sin problemas a cualquier objeto fijo.

Candados plegables de cilindro

- Elementos de acero endurecido con recubrimiento de plástico
- Incluido soporte para el cuadro
- Longitud total: 90 cm
- Con dos llaves

Artículo	EAN	UE	Longitud	Peso
	40 03482...		cm	kg
790 90 Black	33970 1	1	90	1,3
790 90 Black **SB**	33971 8	3	90	1,3

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados para bicicleta
Candado de cable con llave

240

- Económico candado de cable con cilindro
- Colores variados

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
240 50	01710 4	10	50	5,0

260

- Candado de cable de acero sólido
- Cierre automático
- Colores variados

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
260 60	11700 2	10	60	8,0

330 Fun

- Candado de cable de acero fuerte
- Con cilindro de espigas
- Cuerpo de candado traslúcido
- Cierre automático
- Colores variados

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
330 65 Fun	11760 6	5	65	12,0

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados para bicicleta
Candado de cable con llave

340 L

- Candado de cable fuerte con llave iluminada
- Cierre automático
- En distintas combinaciones de colores
- Colores variados

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
340 65 L	13080 3	10	65	12,0

345 L

- Candado de cable fuerte con llave iluminada
- Cierre automático
- En cuatro modernas combinaciones de colores
- Colores variados

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
345 80 L	34270 1	10	80	12,0

550

- Candado de cable robusto y resistente
- Con cilindro de espigas
- Cierre automático
- Con bocallave oculta
- En distintas combinaciones de colores
- Colores variados

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø	
	40 03482...		cm	mm	
550 80	18050 1	5	80	15,0	71 R

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados para bicicleta
Candado de cable con llave

560

- Candado de cable robusto y resistente
- Con soporte práctico
- Con cilindro de espigas
- Con bocallave oculta



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
560 90	11020 1	5	90	15,0

570

- Candado de cable de acero extremadamente fuerte
- El recubrimiento de plástico fuerte proporciona protección contra superficies delicadas
- La caja de la cerradura y el cable de acero forman una unidad
- Gran número de cierres diferentes

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø	
	40 03482...		cm	mm	
570 120	11340 0	3	120	25,0	73 W

650 80 Reflex

- Con bocallave oculta
- Cable con tiras reflectantes



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø	
	40 03482...		cm	mm	
650 80 Reflex	34100 1	5	80	15,0	71 R

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados para bicicleta
Candado de cable con combinación

440

- Candado de cable con combinación económico
- Colores variados

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
440 50	01850 7	10	50	5,0
440 60	01860 6	10	60	5,0

430 C 60

- Cable de acero con recubrimiento de plástico
- Combinación numérica de 4 dígitos, programable individualmente

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
430 C 60	02440 9	10	60	8,0



Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados para bicicleta
Candado de cable con combinación

210 C 65

- Cable de acero con recubrimiento de plástico
- Combinación numérica de 4 dígitos, programable individualmente
- Fácil manipulación para niños
- Gama de colores:
  210 C 65 KIDS: 1x azul claro, 1x rosa, 1x rojo, 2x verde
  210 C 65 BLUE: 5x azul claro
  210 C 65 ROSE: 5x rosa



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
210 C 65 KIDS	39530 1	5	65	10,0
210 C 65 BLUE	39540 0	5	65	10,0
210 C 65 ROSE	39590 5	5	65	10,0

230 L

- Candado de cable fuerte con combinación iluminada
- Combinación programable
- Colores variados

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
230 65 L	07260 8	10	65	12,0

235 80 L

- Candado de cable fuerte con combinación iluminada
- Combinación programable
- Con soporte práctico
- Cuerpo de candado en verde y negro



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
235 80 L Black	07380 3	5	80	15,0
235 80 L Green	39410 6	5	80	15,0

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados para bicicleta
Candado en espiral con llave

1260

- Candado en espiral de cable robusto
- Con soporte práctico
- Colores variados
- Dos longitudes: 100 y 150 cm

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
1260 100	11570 1	5	100	8,0
1260 150	11580 0	5	150	8,0

340 L

- Candado en espiral de cable fuerte con llave iluminada
- Con soporte práctico
- Distintas combinaciones de colores
- Con tapa para bocallave giratoria
- De colores

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
340 180 L	13140 4	5	180	12,0



1345 L

- Candado en espiral de cable fuerte con llave iluminada
- Con soporte práctico
- Cierre automático
- En cuatro modernas combinaciones de colores
- Colores variados

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
1345 150 L	34280 0	5	150	15



Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados para bicicleta
Candado en espiral con llave



1360

- Candado en espiral de cable fuerte
- Cilindro de espigas de alta calidad
- Con soporte práctico

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
1360 180	11050 8	5	180	10,0

1550

- Candado en espiral de cable extrafuerte
- Con soporte práctico
- Con bocallave oculta
- Con cilindro de espigas
- Cierre automático
- Colores variados



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø	
	40 03482...		cm	mm	
1550 150	18060 0	5	150	15,0	71 R

1650 180 Reflex

- Con cilindro de espigas
- Con soporte práctico
- Con bocallave oculta
- Cable en espiral con tiras reflectantes



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø	
	40 03482...		cm	mm	
1650 180 Reflex	34110 0	5	180	15,0	71 R

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados para bicicleta
Candado en espiral con combinación

1230 C

- Cable de acero con recubrimiento de plástico
- Combinación programable
- Longitud: 120 cm (1230 C 120) o 150 cm (1230 C 150)

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
1230 C 120	02620 5	10	120	8,0
1230 C 150	02640 3	10	150	8,0

1235 180 L

- Candado en espiral de cable fuerte con combinación iluminada
- Combinación programable
- Con soporte práctico

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
1235 180 L Black	39090 0	5	180	15,0
1235 180 L Green	39420 5	5	180	15,0



230 L

- Candado en espiral de cable fuerte con combinación iluminada
- Combinación programable
- Con soporte práctico
- Colores variados

Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
230 180 L	07280 6	5	180	12,0

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados para bicicleta
Candado en U

1480 HB 100/55

- Arco de doble bloqueo
- Arco y cuerpo de acero endurecido,
- Con recubrimiento de plástico
- Ideal para cadenas y cables



Artículo	EAN	UE	Arco-B x -H	Arco-Ø
	40 03482...		mm	mm
1480 HB 100/55 **SB**	01471 4	3	43 x 55	14,0

1500 HB

- Candado en U fuerte
- Arco endurecido, de doble cierre
- Con soporte práctico
- Arco con recubrimiento de plástico negro
- Cuerpo con recubrimiento de plástico, colores variados
- Dos longitudes de arco: 180 y 255 mm



Artículo	EAN	UE	Arco-B x -H	Arco-Ø	
	40 03482...		mm	mm	
1500 HB 170/180	27670 9	3	110 x 180	14,0	71 R
1500 HB 170/255	27690 7	3	110 x 255	14,0	71 R

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados para bicicleta
Candado en U

1580 HB

- Candado en U fuerte
- Arco de acero especialmente endurecido, de doble cierre
- Peso reducido, aprox. 1050 g
- Con soporte práctico
- Arco y cuerpo con recubrimiento de plástico negro
- Con bocallave oculta



Artículo	EAN	UE	Arco-B x -H	Arco-Ø
	40 03482...		mm	mm
1580 HB 165/200	40030 2	3	117,5 x 200	13,8

1600 HB

- Candado en U extremadamente robusto
- Cuerpo y arco de acero endurecido
- De doble bloqueo
- Arco y cuerpo con recubrimiento de plástico resistente
- Con soporte práctico
- Con bocallave oculta



Artículo	EAN	UE	Arco-B x -H	Arco-Ø
	40 03482...		mm	mm
1600 HB 170/210	39890 6	3	106 x 210	16,0

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados para moto y bicicleta eléctrica
Antirrobo de disco

520 50 yellow

Antirrobo de disco de cilindro

- Llamativo color amarillo neón
- Con cable recordatorio, aprox. 100 cm de longitud
- Con práctica bolsa de almacenaje
- Apto también para muchos modelos de bicicleta eléctrica con frenos de disco



Artículo		EAN	UE	Arco-B x -H	Arco-Ø
		40 03482...		mm	mm
520 50 yellow	**SB**	33961 9	5	43 x 55	14,0

Candados de cable
Candados de cable

715 Snap+Lock

Cerradura de combinación compacta con cable

- La combinación es modificable de forma individual
- El cable se enrolla automáticamente
- Para no llevarse consigo o robar ocasionalmente
- Para proteger el equipaje y el equipo deportivo

Artículo		EAN	UE	Anchura x Altura x Profundidad	Longitud del cable
		40 03482...		mm	cm
Snap+Lock 715/90	**SB**	00871 3	5	67 x 95 x 24	90
Snap+Lock 715/135	**SB**	00861 4	5	67 x 95 x 24	135

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cable
Candados de cable

720 200 Snap+Lock

- Candado de cable con cuerpo estable y candado de combinación ajustable
- Muy versátil, para bicicletas, equipajes, muebles de jardín, material deportivo como esquís y tablas de snowboard, etc.
- Combinación ajustable
- El cable de 2 m de longitud puede pasarse por distintos objetos y tensarse con un ajuste continuo
- Diámetro del extremo del cable: 9 mm



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
720 200	29830 5	5	200	4,5

725 300 Snap+Lock

- Candado de cable con cuerpo estable y candado de combinación de tres dígitos
- Combinación ajustable
- Muy versátil, para bicicletas, equipajes, muebles de jardín, material deportivo como esquís y tablas de snowboard, etc.
- Para mayor flexibilidad, puede retirarse por completo el cuerpo del candado al deslizar el cable
- El cable de 3 m de longitud puede pasarse sin dificultad a través de distintos objetos
- Diámetro del cable: 6 mm



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
725 300	39610 0	5	300	6,0

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Cable de seguridad

750 250

- Cable en espiral con argollas
- Longitud total: 2,5 m



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
750 250	11150 5	5	250	10,0

750

- Cable de seguridad extralargo con argollas
- Longitud total: 5 m (750 500) o 10 m (750 1000)



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
750 500	36950 0	3	500	10,0
750 1000	11440 7	3	1000	10,0

750/150 + 1480

- Combinación: Cable en espiral con argollas + robusto candado en U
- Grosor de 15 mm
- 150 cm de longitud
- Incluye dos llaves



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
750/150+1480	02490 4	5	150	15,0

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Cable de seguridad

750/250 + 402/50

- Combinación: Cable en espiral con argollas + candado protegido con plástico
- Grosor de 10 mm
- 250 cm de longitud



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
750/250+402/50	02660 1	5	250	10,0

Anclaje de seguridad SA1180

- Para fijación a una pared o al suelo
- Placa de anclaje y arco de acero endurecido
- Con pernos de anclaje a prueba de manipulaciones de 6 mm de grosor
- Fijación por tornillo oculta, con placa trasera opcional para un montaje fluido



Artículo		EAN	UE	Altura x Anchura	Peso
		40 03482...		mm	kg
SA1180	**SB**	01181 2	3	53,5 x 108,0	0,56

Anclaje de seguridad SA1280

- Para fijación a una pared o al suelo
- Placa de acero endurecido, 6 mm de grosor
- Con pernos de anclaje a prueba de manipulaciones de 10 mm de grosor
- Ejemplos de uso: asegurar bicicletas y motos, muebles y utensilios de jardín, contenedores de basura u objetos en obras de construcción



Artículo		EAN	UE	Altura x Anchura	Peso
		40 03482...		mm	kg
SA1280	**SB**	02821 6	3	80,0 x 150,0	0,98

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Cadenas
Individuales y con candados

Cadena SKM de eslabones rectangulares

- Eslabones rectangulares endurecidos
- Recubrimiento de alta calidad
- Grosor de 6 u 8 mm

Artículo	EAN	UE	Longitud	Ø	Peso (aprox.)
	40 03482...		cm	mm	gr.
SKM 6/60	11060 7	1	60	6	475
SKM 6/90	11070 6	1	90	6	725
SKM 8/90	11100 0	1	90	8	1190

Cadena GKM de eslabones rectangulares

- Eslabones rectangulares endurecidos
- Recubrimiento de alta calidad
- Grosor de 10 mm

Artículo	EAN	UE	Longitud	Ø	Peso (aprox.)
	40 03482...		cm	mm	gr.
GKM 10/100	11110 9	1	100	10	2000
GKM 10/150	11120 8	1	150	10	2950
GKM 10/200	11130 7	1	200	10	3950

Combinación de cadenas

- Eslabones rectangulares endurecidos
- En combinación con candados de cilindro

Artículo	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
SKM 5/60/30	02650 2	5	Cadena de 60 cm de longitud, eslabones rectangulares de 5 mm con candado 770 30
SKM 6/60/Ni40	14100 7	5	Cadena de 60 cm de longitud, eslabones rectangulares de 6 mm con candado 217 F/40Ni
SKM 6/90/Ni40	14150 2	3	Cadena de 90 cm de longitud, eslabones rectangulares de 6 mm con candado 217 F/40Ni
SKM 8/90/Ni50	14160 1	3	Cadena de 90 cm de longitud, eslabones rectangulares de 8 mm con candado 217 F/50Ni
GKM 10/150/700	28270 0	1	Cadena de 150 cm de longitud, eslabones de 10 mm con candado 700

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de cadena

Candado de cadena de combinación

- Eslabones rectangulares endurecidos
- Recubrimiento de alta calidad
- Grosor de 6 mm
- Combinación numérica programable



Artículo	EAN	UE	Longitud	Ø
	40 03482...		cm	mm
280 C 90 Black	39010 8	5	90	6

Candado de cadena con cilindro

- Eslabones rectangulares endurecidos
- Recubrimiento de alta calidad
- Grosor de 6 mm
- Dos diseños



Artículo	EAN	UE	Longitud	Ø
	40 03482...		cm	mm
580 90 Colour	38900 3	5	90	6
580 90 Black	39020 7	5	90	6

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Cilindros universales

ZBK 70

ZBK 71

Cilindros de repuesto

- ZBK: Cilindros de repuesto para buzones de distintas marcas
- BK: Cilindros de repuesto para buzones BURG-WÄCHTER
- Lose: Cilindros para cajas de caudales, buzones, armarios de llaves, etc.

ZBK 72

ZBK 73

ZBK 74

ZBK 75

BK 92 Point

Artículo		EAN	UE	Para la marca	
		40 03482...			
ZBK 70		22360 4	5	JU	35 W
ZBK 71		22370 3	5	Renz (hasta el año 2006), Decayeux entre otros	34 W
ZBK 72		22380 2	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73		22390 1	5	Brabantia (chapa)	34 W
ZBK 74		22680 3	5	Brabantia (plástico)	34 W
ZBK 75		36240 2	5	Renz, ME-FA (desde el año 2006)	34 W
ZBK 70	**SB**	22361 1	5	JU	35 W
ZBK 71	**SB**	22371 0	5	Renz (hasta el año 2006), Decayeux entre otros	34 W
ZBK 72	**SB**	22381 9	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	**SB**	22391 8	5	Brabantia (chapa)	34 W
ZBK 74	**SB**	22681 0	5	Brabantia (plástico)	34 W
ZBK 75	**SB**	36241 9	5	Renz, ME-FA (a partir del año de fabricación 2006)	34 W
↓ Buzones BURG-WÄCHTER ↓					
BK 92 M	**SB**	14111 3	5	Buzones metálicos	65 R
BK 92 K	**SB**	14121 2	5	Modelos de plástico y de fundición	65 R
BK 92 Point	**SB**	30981 0	5	Modelo Point	40 W L/R
↓ Cilindros para cajas de caudales, buzones, armarios de llaves, etc. ↓					
Cilindros sueltos		13880 9	1	Indicar el tipo	

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Cilindros universales

Cilindros universales ZS

- Zinc fundido a presión de alta resistencia, niquelado
- Cilindro de discos con llave de puntos
- Lengüeta ajustable en un ángulo de 90°
- ZS 76, 77, 77 H, 84-86: con tuerca de fijación
- ZS 80-82: con muelle de apriete
- Todos los modelos de serie con tres lengüetas diferentes (excepto ZS 77 H y ZS 84)

ZS 76

ZS 77

ZS 77 H

ZS 80

ZS 81

ZS 82

ZS 84

ZS 85

Artículo		EAN	UE	Para grosores de material	
		40 03482...		mm	
ZS 76		01270 3	10	1-5	33 W
ZS 77		03070 7	10	1-10	33 W
ZS 77 H		03080 6	10	11-18,8	33 W
ZS 80		01280 2	10	1-2	33 W
ZS 81		03110 0	10	1-2	33 W
ZS 82		01290 1	10	1-2, 4-5	33 W
ZS 84		32530 8	10	1-12	
ZS 85		26880 3	5	1-12	36 W
ZS 86		26890 2	5	1-24	36 W
ZS 77	**SB**	03071 4	10	1-10	33 W
ZS 77 H	**SB**	03081 3	5	11-18,8	33 W
ZS 81	**SB**	03111 7	10	1-2	33 W
ZS 84	**SB**	32531 5	10	1-12	
ZS 85	**SB**	26881 0	5	1-12	36 WV
↓ Con dos cilindros universales por empaque ↓					
ZS 81 Duo	**SB**	17741 9	10	1-2 mm	33 W

Cargos extra y precio de llaves para los cilindros universales

Consulte la lista de precios independiente.

Artículo	Descripción
ZS 77, ZS 81, ZS 84, ZS 85, ZS 86	Disponible con cierre igualado – cierre en existencia
ZS y ZBK	De cierre igualado o de cierre uniforme según muestra
ZS 76-86*	Cargo extra por llave maestra
	Llaves adicionales
	Llaves según número o muestra
	Llave en bruto

* Para ZS 84 no disponible en pedidos especiales.

ZS 86

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Cilindros universales

Caja de reposición de cilindros

- Surtido de cilindros de repuesto para buzones BURG-WÄCHTER y muchas otras marcas
- Incluye documentación técnica
- Patrón de medidas de agujero
- Diferentes lengüetas + accesorios

Contenido:

- 5x ZBK 70
- 5x ZBK 71
- 3x ZBK 72
- 3x ZBK 74
- 3x ZS 76*
- 3x ZS 77*
- 3x ZS 80*
- 5x ZS 81*
- 4x ZS 85*
- 3x ZS 86*
- 3x cilindros 92 Point
- 3x cilindros 92 M

* (con tres lengüetas diferentes)

Artículo	EAN	UE
	40 03482...	
Caja ZS	80601 2	1

Cilindro de lengüeta MZ 26

- Cilindro de espigas de latón, niquelado
- Longitud de cilindro 20 mm

Artículo	EAN	UE	Ø	
	40 03482...		cm	
MZ 26	05050 7	5	18,0	65 R

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Cerraduras para muebles

Cerraduras de sobreponer

- De uso universal
- Cilindro de espigas de latón
- Tamaño de espiga ajustable de 15 a 40 mm
- Longitud del cilindro 25 mm
- Disponible también con cierre igualado o como instalación de llave maestra
- MZ 23: Cilindro de latón pulido
- MZ 2320: Cilindro de latón niquelado





Artículo		EAN	UE	Ø del cilindro	
		40 03482...		mm	
MZ 23		04730 9	5	22	65 R
MZ 2320		04780 4	5	22	65 R
MZ 23	**SB**	04731 6	5	22	65 R
Cargo extra				Por llave maestra	

Cerradura de sobreponer

- Cilindro de discos niquelado
- Recorrido 25/30 mm
- Longitud de cilindro 23 mm
- Disponible también con cierre igualado

Artículo		EAN	UE	Ø del cilindro	
		40 03482...		mm	
MZ 83		05390 4	5	18	10 R
MZ 83	**SB**	05391 1	5	18	10 R

Cargos extra y precio de llaves para los candados para muebles

Consulte la lista de precios independiente.

Artículo	Descripción
Todos MZ	Disponible con cierre igualado – cierre en existencia
MZ 83	De cierre igualado o de cierre uniforme según muestra
MZ 23, MZ 2320 y MZ 26	De cierre igualado según, muestra
MZ 23, MZ 2320 y MZ 26	Cargo extra por llave maestra
MZ 23, MZ 2320 y MZ 26	Llave maestra, juego de llaves
Todos MZ	Llaves adicionales
	Llaves según número o muestra
	Llave en bruto

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Llave de bloqueo de cilindro

E 7

E 700

ME

Llaves de bloqueo de cilindro

- **E 6/E 7:** Para cerraduras empotrables
- **E 700:** Con tope, para cerraduras empotrables
- **ME:** Para cerraduras empotrables para muebles
- **Versión «/2»:** Con dos llaves
- **Versión «/3»:** Con tres llaves

Artículo		EAN 40 03482...	UE	Ø de la pieza de bloqueo mm	
E 7/2		04280 9	10	7	24
E 7/3		04283 0	10	7	24
E 6/2		04270 0	10	6	22
E 700/2		04300 4	10	7	26
E 700/3		04303 5	10	7	26
ME/2		04340 0	10	6	14
E 7/2	**SB**	04281 6	10	7	24
E 7/3	**SB**	04481 0	10	7	24
E 6/2	**SB**	04271 7	10	6	22
E 700/2	**SB**	04301 1	10	7	26
E 700/3	**SB**	04501 5	10	7	26
ME/2	**SB**	04341 7	10	6	14
Llave adicional*					
Llave individual*		Según muestra o número			
Llave en bruto*					

*Consulte la lista de precios independiente.

Cargo extra por productos personalizados Consulte la lista de precios independiente.

Cargo extra:	Descripción
10 %	Cierre igualado
25 %	Productos personalizados

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Candados de armas

Gun Lock GL 345

Candados de armas

- Asegura el gatillo del arma mediante el bloqueo del gatillo
- Protección adicional eficaz contra el uso no autorizado de su arma
- Consta de dos partes que encajan una con la otra de forma segura a través de un sistema de trinquete
- Combinación numérica individualmente ajustable
- ¡Atención! Asegurar solo armas descargadas

Artículo		EAN 40 03482...	UE
Gun Lock GL 345	**SB**	23670 3	5

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.