

# Candados de cilindro Premium



## 900 Alpha Titan

**Candado de alta seguridad** para las más altas exigencias

- Protección extrema contra corte y taladro gracias a su cuerpo de construcción especial
- Cuerpo de acero endurecido
- Acero ultra endurecido, cromado
- Mecanismo de cierre extraíble de alta precisión, protegido contra taladro y corrosión
- Sistema de fácil apertura
- Preparado para medios cilindros, se suministra sin cilindro

**Aviso:** En el candado 900 Alpha Titan se pueden insertar todos los medios cilindros europerfil (longitud estándar 10/30 mm) según la norma EN 1303 con leva ajustable y todos los cilindros escandinavos normalizados de 6 pins. Cambio sin modificar el cilindro de cierre. Instalación fácil.



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
900 85 V	10320 3	1	14,0	18,5	23,5	120,0



## 800 Alpha

**Candado de alta calidad**

- Protegido contra taladro y corte (en todo el candado)
- Cuerpo de acero endurecido y cromado
- Recubrimiento de plástico, sujeción segura
- Arco de acero MnCr, doble sistema de cierre ultra endurecido, extremadamente resistente
- Resistencia a la tracción de varias toneladas
- Mecanismo de cierre de alta tecnología
- Más de 300.000 combinaciones de cierre distintas
- Mecanismo de cierre protegido contra la extracción

Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm	mm
800 65	19650 2	1	11,0	22,0	26,0	88,0	62
800 65 <b>SB</b>	19651 9	3	11,0	22,0	26,0	88,0	62

**Cargo extra por fabricación especial** Consulte la lista de precios independiente. (Disponibles solo con tarjeta de seguridad)

Descripción	
Disponibles con cierre igualado – cierre en existencia	
De cierre igualado – según muestra	

**Precios de llaves y llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.

Artículo	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		Llaves según muestra o carta de llaves
	18890 3		Llaves adicionales
62	04360 8	20	Llaves en bruto*

\*Solo se suministra previa autorización.



# Candados de cilindro Premium

## 700 Gamma

**Candado de alta calidad**

- Cuerpo de latón macizo
- Extremadamente resistente a la tracción
- Recubrimiento de plástico, sujeción segura
- Acero ultra endurecido, con sistema de cierre de enganche
- Mecanismo de cierre de precisión
- Interior inoxidable
- Cilindro protegido contra taladro
- Candado con cierre forzado



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm	mm
700 55	19170 5	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R
700 55 <b>SB</b>	19171 2	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R

**Cargo extra por fabricación especial** Consulte la lista de precios independiente.

Descripción	
Disponibles con cierre igualado – cierre en existencia	
De cierre igualado – según muestra	
Garantiza cierre distinto con certificado de fábrica. Candados y llaves numerados consecutivamente, ampliables, con plan de cierre	

**Precios de llaves y llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.


Artículo	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		Llaves según número o muestra
	17720 4		Llaves adicionales
60 R	17700 6	20	Llave en bruto



## Características de los candados BURG-WÄCHTER


- Candado con protección contra taladro: Los tipos Alpha, Gamma y Diamant tienen una protección adicional contra taladrado
- Arco de doble cierre: para mayor seguridad contra una apertura forzada
- «Endurecido» significa que todos los candados son con arco endurecido, independientemente del diámetro
- Protección contra cizalladura: Candados con arco más endurecido y modelos con arco oculto, p. ej. Quadra, Diskus
- Mecanismo de cierre de precisión inoxidable: para un funcionamiento prolongado y seguro
- ¡Totalmente inoxidable! Los modelos Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni y 460 Yacht son absolutamente resistentes al agua de mar
- Este modelo es también disponible en la versión de cierre igualado
- Disponible con seis llaves por candado, a petición
- Combinación ajustable
- Grosor de arco
- Ancho de arco
- Largo de arco
- Largo total
- Número de llave en bruto
- Con práctica llave de puntos, puede encontrarla en el modelo Boccia

# Candados de cilindro Premium



## D 600 Diamant

- Cuerpo de latón macizo
- Extremadamente resistente a la tracción
- Acero ultra endurecido, de doble cierre
- Mecanismo de cierre de precisión
- Interior inoxidable
- Cilindro protegido contra taladro



Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
D 600 40	17600 9	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R
D 600 50	17610 8	5	9,0	25,0	28,0	84,0	60 R
D 600 60	17620 7	3	11,0	30,0	35,0	103,0	60 R
D 600 40 <b>SB</b>	17601 6	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R

**Cargo extra por fabricación especial** Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponibles con cierre igualado – cierre en existencia
De cierre igualado – según muestra
Garantiza cierre distinto con certificado de fábrica. Candados y llaves numerados consecutivamente, ampliables, con plan de cierre



**Precios de llaves y llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	17720 4		Llaves según número o muestra
	04043 0		Llaves adicionales
60 R	17700 6	20	Llave en bruto

**Cargo extra por llave maestra** Consulte la lista de precios independiente.

Artículo
Cargo extra por llave maestra
Llave maestra, juego de llaves

El precio de cada juego de llaves maestras incluye dos llaves. Cada candado tiene dos llaves. Los candados y las llaves están numerados.



# Candados de cilindro Latón



## 116 Profi

### Calidad fiable

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido, de doble bloqueo
- Mecanismo de cierre de precisión
- Gran número de cierres diferentes
- Interior inoxidable
- Se incluyen dos llaves en el pedido

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116 25	03140 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
116 30	03150 6	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40	03160 5	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50	03170 4	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
116 60	03180 3	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
116 30 <b>SB</b>	03151 3	5	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40 <b>SB</b>	03161 2	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50 <b>SB</b>	03171 1	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L



desde un tamaño de 50



## 116 HB Profi

### Calidad fiable

- Versión con arco largo (HB)
- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido, de doble bloqueo
- Mecanismo de cierre de precisión
- Gran número de cierres diferentes
- Interior inoxidable
- Se incluyen dos llaves en el pedido

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116HB 30 30	03230 5	5	5,0	16,0	30,0	63,0	65 R/L
116HB 30 45	03240 4	5	5,0	16,0	45,0	78,0	65 R/L
116HB 40 45	03250 3	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60	03260 2	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L
116HB 50 80	03270 1	5	8,0	28,0	80,0	128,0	66 R/L
116HB 50 110	03280 0	1	8,0	28,0	110,0	160,0	66 R/L
116HB 50 180	03290 9	1	8,0	28,0	180,0	225,0	66 R/L
116HB 60 110	03300 5	1	10,0	32,0	110,0	170,0	66 R/L
116HB 40 45 <b>SB</b>	03251 0	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60 <b>SB</b>	03261 9	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L



desde un tamaño de 50

# Candados de cilindro Cargo extra

**Cargo extra por fabricación especial** Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia
De cierre igualado – según muestra
Garantiza cierre distinto con certificado de fábrica. Candados y llaves numerados consecutivamente, ampliables, con plan de cierre

**Precios de llaves y llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.



	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	04040 9		Llaves según número o muestra
	04044 7		Llaves adicionales
64 R	15110 5	50	Llave en bruto
65 L	06380 4	50	Llave en bruto
65 R	06390 3	50	Llave en bruto
66 L	06440 5	50	Llave en bruto
66 R	06450 4	50	Llave en bruto

## 116 Profi, 116 Ni Profi, 116 HB Profi

**Cargo extra por llave maestra y llave maestra general** Consulte la lista de precios independiente.

Artículo
Cargo extra por llave maestra
Llave maestra, juego de llaves, llave S2
Cargo extra por llave maestra general

El precio de cada juego de llaves maestras incluye dos llaves. Los candados de cilindro **116 Profi** con llave maestra con perfil especial y con certificado de seguridad (seguridad de instalaciones) conllevan un cargo extra adicional del 20%. Cada candado tiene dos llaves. Los candados y las llaves están numerados.



# Candados de cilindro

## Latón, resistente al agua de mar



### 116 Ni Profi

Resistente al agua de mar, absolutamente inoxidable

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero inoxidable, de doble cierre
- Mecanismo de cierre de precisión
- Gran número de cierres diferentes
- Interior inoxidable
- Se incluyen dos llaves en el pedido

Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm	mm
Niro 116 25	03380 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
Niro 116 30	03190 2	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
Niro 116 40	03200 8	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
Niro 116 50	03210 7	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
Niro 116 60	03220 6	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
Ni 116 HB 40 45	03310 4	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L


**Cargo extra por fabricación especial** Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponibles con cierre igualado – cierre en existencia
De cierre igualado – según muestra
Garantiza cierre distinto con certificado de fábrica. Candados y llaves numerados consecutivamente, ampliables, con plan de cierre

**Precios de llaves y llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.

Artículo	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	04040 9		Llaves según número o muestra
	04044 7		Llaves adicionales
64 R	15110 5	20	Llave en bruto
65 L	06380 4	50	Llave en bruto
65 R	06390 3	50	Llave en bruto
66 L	06440 5	50	Llave en bruto
66 R	06450 4	50	Llave en bruto

**Cargo extra por llave maestra y llave maestra general 116 Profi:** consulte la página 23.



# Candados de cilindro

## Latón

### 116 Profi PC

Candado de cilindro de alta tecnología para medios cilindros europeo intercambiables

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido, de doble bloqueo
- Armazón de candado completamente preparado para su instalación
- Para integrarlo a instalaciones existentes y a nuevas
- Ingeniería alemana

**Aviso:** Válido para casi todos los medios cilindros europeo según la norma DIN con leva ajustable (longitud 10/30 mm). Instalación, cambio y desinstalación rápidos. Sin necesidad de adaptar el cilindro para su instalación. Se suministra sin cilindro.

Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
116 PC 50	01240 6	1	8,0	27,0	40,0	95,0

### 116 Profi PC Niro

Candado de alta tecnología resistente al agua de mar, para medios cilindros europeo intercambiables

- Cuerpo de latón macizo
- Con arco de acero inoxidable en dos largos distintos
- De doble bloqueo
- Resistente al agua de mar
- Armazón de candado completamente preparado para su instalación
- Para integrarlo a instalaciones existentes y a nuevas
- Ingeniería alemana

**Aviso:** Válido para casi todos los medios cilindros europeo según la norma DIN con leva ajustable (longitud 10/30 mm). Instalación, cambio y desinstalación rápidos. Sin necesidad de adaptar el cilindro para su instalación. Se suministra sin cilindro.

Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
116 PC 50 Niro	18710 4	1	8,0	27,0	40,0	95,0
116 PC 50 HB 80 Niro	18720 3	1	8,0	27,0	80,0	135,0



# Candados de cilindro

## Latón



### 444 Quadra

#### El práctico candado de bloqueo

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido
- Interior inoxidable
- Arco integrado que permite muy poco espacio para el ataque con herramientas para corte y taladro



Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
444 50	28590 9	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70	28680 7	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90	28690 6	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R
444 50 <b>SB</b>	28591 6	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70 <b>SB</b>	28681 4	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90 <b>SB</b>	28691 3	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R

**Cargo extra por fabricación especial** Consulte la lista de precios independiente.

#### Descripción

Disponible con cierre igualado – cierre en existencia

**Llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto

# Candados de cilindro

## Latón

### 450 Boccia

#### Con sistema de llave de puntos

- Cuerpo de latón macizo
- Arco especialmente endurecido, de doble cierre
- Interior inoxidable
- Con dos llaves de puntos
- Gran número de cierres diferentes
- Ingeniería alemana



Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
450 30 <b>SB</b>	06431 3	10	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450 40 <b>SB</b>	06581 5	10	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450 50 <b>SB</b>	06591 4	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W
450 60 <b>SB</b>	06601 0	5	9,5	35,0	34,5	91,0	76 W
↓ con cuatro o seis llaves respectivamente, empaquetado para autoservicio ↓							
450/30/4 <b>SB</b>	33701 1	5	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450/40/6 <b>SB</b>	33711 0	5	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450/50/6 <b>SB</b>	33721 9	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W

**Cargo extra por fabricación especial** Consulte la lista de precios independiente.

#### Descripción

Disponible con cierre igualado – cierre en existencia (tamaños de 30 y 40 mm)

**Llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
75 W	14710 8	20	Llave en bruto
76 W	14730 6	20	Llave en bruto



## Candados de cilindro Latón



### 217 Karat

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido, de doble bloqueo
- Interior inoxidable
- No disponible en versión especial (cierre igualado, etc.)

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 30	03430 9	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40	03440 8	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50	03450 7	10	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L
217 30 <b>SB</b>	03431 6	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40 <b>SB</b>	03441 5	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50 <b>SB</b>	03451 4	5	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L

↓ Con seis llaves por candado, empaquetado para autoservicio ↓

217/30/6 <b>SB</b>	00371 8	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217/40/6 <b>SB</b>	00381 7	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217/50/6 <b>SB</b>	00391 6	5	8,0	28,0	27,5	72,0	65 R/L

**Precios de llaves y llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	04040 9		Llaves según número o muestra
	04044 7		Llaves adicionales
64 R	15110 5	20	Llave en bruto
65 L	06380 4	50	Llave en bruto
65 R	06390 3	50	Llave en bruto
66 L	06440 5	50	Llave en bruto
66 R	06450 4	50	Llave en bruto

## Candados de cilindro Latón, resistente al agua de mar

### 217 F Ni Atlantic

**Resistente al agua de mar, absolutamente inoxidable**

- Cuerpo de latón macizo
- El recubrimiento de plástico protege las superficies delicadas
- Arco de acero inoxidable, de doble cierre
- Interior inoxidable

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 F 30 Ni	10000 4	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni	10010 3	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni	10020 2	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L
217 F 30 Ni <b>SB</b>	10001 1	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni <b>SB</b>	10011 0	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni <b>SB</b>	10021 9	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L

↓ con arco alto ↓

217 F 40 45 Ni	10420 0	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L
217 F 40 45 Ni <b>SB</b>	10421 7	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L

**Cargo extra por fabricación especial** Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia

**Precios de llaves y llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	04040 9		Llaves según número o muestra
	04044 7		Llaves adicionales
64 R	15110 5	20	Llave en bruto
65 L	06380 4	50	Llave en bruto
65 R	06390 3	50	Llave en bruto
66 L	06440 5	50	Llave en bruto
66 R	06450 4	50	Llave en bruto



## Candados de cilindro

### Latón, resistente al agua de mar



#### 460 Yacht

Resistente al agua de mar, absolutamente inoxidable

- Cuerpo de latón compacto
- El recubrimiento de plástico protege las superficies delicadas
- Arco de acero inoxidable, de doble cierre (desde un tamaño de 30 mm)
- Interior inoxidable



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm	mm	mm
460 Ni 20	35450 6	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L	
460 Ni 30	35460 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R	
460 Ni 40	35470 4	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R	
460 Ni 50	35480 3	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R	
460 Ni 20 <b>SB</b>	35451 3	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L	
460 Ni 30 <b>SB</b>	35461 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R	
460 Ni 40 <b>SB</b>	35471 1	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R	
460 Ni 50 <b>SB</b>	35481 0	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R	

↓ Con dos candados por paquete ↓

Artículo	EAN	UE	Cierre igualado
Duo 460 Ni 40 <b>SB</b>	35501 5	5	2x 460 Ni 40

Cargo extra por productos personalizados/excepto el tamaño de 20 Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponibles con cierre igualado – cierre en existencia (desde un tamaño de 30 mm)

Llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

Artículo	EAN	UE	Descripción
45 L	05220 4	20	Llave en bruto
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto

## Candados de cilindro

### Aluminio

#### Splash 470 45

Candado Outdoor robusto en tres colores

- Cuerpo de aluminio macizo
- Resistente a la intemperie
- Con funda protectora y tapa protectora
- Protección especial contra la suciedad y el agua
- Interior inoxidable
- Disponible en tres colores diferentes: amarillo, azul y negro



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Splash 470 45 Yellow <b>SB</b>	39961 3	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R	
Splash 470 45 Blue <b>SB</b>	39971 2	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R	
Splash 470 45 Black <b>SB</b>	39981 1	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R	



Llave en bruto Consulte la lista de precios independiente.

Artículo	EAN	UE	Descripción
69 R	00140 0	20	Llave en bruto

# Candados de cilindro

## Latón



### 400 E Magno

#### Cuerpo de latón compacto

- Endurecido y cromado
- De doble cierre desde el tamaño de 30 mm
- Piezas interiores inoxidables
- Extremadamente resistente a la tracción
- Gran número de cierres diferentes

Artículo	EAN	UE						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm		
400 E 20	06110 7	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L	
400 E 25	06120 6	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-	
400 E 30	06130 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R	
400 E 40	06160 2	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R	
400 E 50	06210 4	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R	
400 E 60	06270 8	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R	
400 E 20 <b>SB</b>	06111 4	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L	
400 E 25 <b>SB</b>	06121 3	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-	
400 E 30 <b>SB</b>	06131 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R	
400 E 40 <b>SB</b>	06161 9	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R	
400 E 50 <b>SB</b>	06211 1	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R	
400 E 60 <b>SB</b>	06271 5	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R	



desde un tamaño de 30

# Candados de cilindro

## Latón

### 400 E HB Magno

#### Cuerpo de latón compacto

- Endurecido y cromado
- De doble cierre desde el tamaño de 30 mm
- Piezas interiores inoxidables
- Extremadamente resistente a la tracción
- Gran número de cierres diferentes
- Flex: Arco totalmente extraíble

Artículo	EAN	UE						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm		
400 E HB 20 26	06140 4	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45 L	
400 E HB 30 45	33580 2	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R	
400 E HB 40 45	06170 1	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R	
400 E HB 40 65	06180 0	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R	
400 E HB 50 80	06260 9	5	8,0	28,0	80,0	129,0	68 R	
400 E HB 50 Flex	02610 6	3	8,0	29	59-149	-	68 R	
400 E HB 20 26 <b>SB</b>	06141 1	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45 L	
400 E HB 30 45 <b>SB</b>	33581 9	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R	
400 E HB 40 45 <b>SB</b>	06171 8	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R	
400 E HB 40 65 <b>SB</b>	06181 7	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R	
400 E HB 50 Flex <b>SB</b>	02611 3	5	8,0	29	59-149	-	68 R	



Magno 400 E HB 50 80



Magno 400 E HB 50 Flex

↓ Juegos de candados: Candados de cierre igualado con cuatro llaves por juego ↓

Artículo	EAN	UE	Cierre igualado
	40 03482...		
Duo 400 E HB 20 26 <b>SB</b>	29961 6	10	2x 400 20 26 Magno

**Cargo extra por fabricación especial** Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia

**Llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.


	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Llave en bruto
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto



desde un tamaño de 30

# Candados de cilindro

## Latón



### 222 C-Line

#### Candado de cilindro robusto

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido desde un tamaño de 30 mm
- De doble bloqueo desde el tamaño de 40 mm
- Sólido y resistente
- No disponible en versión especial

Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm	mm	mm
222 15	02950 3	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L	
222 20	02960 2	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L	
222 25	03040 0	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L	
222 30	03000 4	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R	
222 35	03050 9	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R	
222 40	03010 3	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R	
222 45	03060 8	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R	
222 50	03020 2	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R	
222 60	03030 1	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R	
222 15	<b>SB</b> 02951 0	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L	
222 20	<b>SB</b> 02961 9	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L	
222 25	<b>SB</b> 03041 7	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L	
222 30	<b>SB</b> 03001 1	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R	
222 35	<b>SB</b> 03051 6	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R	
222 40	<b>SB</b> 03011 0	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R	
222 45	<b>SB</b> 03061 5	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R	
222 50	<b>SB</b> 03021 9	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R	
222 60	<b>SB</b> 03031 8	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R	
↓ Con seis llaves por candado, empaquetado para autoservicio ↓								
222/40/6	<b>SB</b> 33661 8	5	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R	
222/50/6	<b>SB</b> 33691 5	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R	



# Candados de cilindro

## Latón

### 222 HB C-Line

#### Candado de cilindro robusto

- con arco alto
- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido desde un tamaño de 30 mm
- De doble bloqueo desde el tamaño de 40 mm
- Sólido y resistente
- No disponible en versión especial

Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm	mm	mm
222 HB 30 45	33650 2	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R	
222 HB 40 65	33680 9	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R	
222 HB 20 26	<b>SB</b> 33591 8	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L	
222 HB 30 45	<b>SB</b> 33651 9	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R	
222 HB 40 65	<b>SB</b> 33681 6	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R	

↓ Juegos de candados: Candados de cierre igualado con cuatro llaves por juego ↓

Artículo	EAN	UE	Cierre igualado
Duo 222 HB 20 26	<b>SB</b> 33631 1	10	2x 222 HB 20 26
Duo 222 20	<b>SB</b> 29911 1	10	2x 222 20
Duo 222 30	<b>SB</b> 06341 5	10	2x 222 30
Duo 222 40	<b>SB</b> 16501 0	5	2x 222 40
Trio 222 20	<b>SB</b> 29921 0	10	3x 222 20
Trio 222 30	<b>SB</b> 06371 2	5	3x 222 30
Trio 222 40	<b>SB</b> 29941 8	5	3x 222 40
Quadro 222 15	<b>SB</b> 16001 5	10	4x 222 15
Quadro 222 30	<b>SB</b> 29931 9	5	4x 222 30
Quadro 222 40	<b>SB</b> 29951 7	5	4x 222 40

**Llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.

Artículo	EAN	UE	Descripción
45 L	05220 4	20	Llave en bruto
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto



# Candados de cilindro

## Aluminio



### 770 Alutitan

- Cuerpo de aluminio macizo
- Arco de doble cierre (desde un tamaño de 30mm) y de acero endurecido
- Interior inoxidable



Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
770 30	36020 0	10	5,0	16,0	17,0	51,0 67 R
770 40	36060 6	10	6,5	22,0	23,5	64,0 68 R
770 50	36100 9	5	8,0	28,0	29,5	79,0 68 R
770 60	36120 7	5	9,5	35,0	34,5	88,0 68 R
770 30 <b>SB</b>	36021 7	10	5,0	16,0	17,0	51,0 67 R
770 40 <b>SB</b>	36061 3	10	6,5	22,0	23,5	64,0 68 R
770 50 <b>SB</b>	36101 6	5	8,0	28,0	29,5	79,0 68 R
770 60 <b>SB</b>	36121 4	5	9,5	35,0	34,5	88,0 68 R



### 770 CS 50 Alutitan

- Cuerpo de aluminio macizo
- Arco protegido
- Arco de doble bloqueo
- Arco de acero inoxidable
- Interior inoxidable



Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
770 CS 50	00850 8	5	8,0	20,0	22,0	22,0 68 R
770 CS 50 <b>SB</b>	00851 5	5	8,0	20,0	22,0	22,0 68 R

# Candados de cilindro

## Aluminio



### 770 HB Alutitan

- con arco alto
- Cuerpo de aluminio macizo
- Arco de doble cierre (desde un tamaño de 30mm) y de acero endurecido
- Interior inoxidable



Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
770 HB 20 26	36010 1	10	3,7	10,0	26,2	50,0 45L
770 HB 30 45	36040 8	5	5,0	16,0	45,0	79,0 67R
770 HB 40 65	36080 4	5	6,5	22,0	65,0	107,0 68R
770 HB 20 26 <b>SB</b>	36011 8	10	3,5	11,0	23,0	50,0 45L
770 HB 30 45 <b>SB</b>	36041 5	5	5,0	16,0	45,0	79,0 67R
770 HB 40 65 <b>SB</b>	36081 1	5	6,5	22,0	65,0	107,0 68R

↓ Juegos de candados: Candados de cierre igualado con cuatro llaves por juego ↓

Artículo	EAN	UE	Cierre igualado
	40 03482...		
Duo 770 30 <b>SB</b>	36151 1	10	2x 770 30
Duo 770 40 <b>SB</b>	36161 0	5	2x 770 40
Trio 770 40 <b>SB</b>	36251 8	5	3x 770 40
Duo 770 20 26 <b>SB</b>	36141 2	10	2x 770 20 26

**Cargo extra por fabricación especial** Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia

**Llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Llave en bruto
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto

## Candados de cilindro

### Latón



#### 500 Point

- Calidad estándar
- Con 3 llaves
- No disponible en versiones especiales (cierre igualado, etc.)

Artículo	EAN	UE			
	40 03482...		mm	mm	mm
500 20	00500 2	10	3,0	10,5	11,0
500 30	00520 0	10	4,5	16,0	17,5
500 40	00540 8	10	5,5	22,5	22,5
500 50	00560 6	10	6,5	30,0	27,0
500 20 <b>SB</b>	00501 9	10	3,0	10,5	11,0
500 30 <b>SB</b>	00521 7	10	4,5	16,0	17,5
500 40 <b>SB</b>	00541 5	10	5,5	22,5	22,5
500 50 <b>SB</b>	00561 3	10	6,5	30,0	27,0

## Candados de cilindro

### Para grabar o realizar inscripciones

#### 402 LOOK

- Cuerpo de aluminio robusto
- Con cubierta de plástico
- Con cilindro de espigas de latón
- Colores variados
- **Adecuados para inscripciones**

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
402 30 <b>SB</b>	33771 4	10	5,0	15,0	19,0	50,0	77R
402 40 <b>SB</b>	33791 2	10	6,3	20,7	22,6	62,0	78R
402 50 <b>SB</b>	33911 4	5	8,0	27,0	31,0	75,0	78R

**Llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Llave en bruto
78 R	36310 2	20	Llave en bruto



desde un tamaño de 40

#### 775 Friend

- Cuerpo de aluminio macizo
- Largo de arco práctico de 32,5 mm
- Arco de doble bloqueo y de acero endurecido
- Interior inoxidable
- Disponible en cinco colores diferentes
- Anodizado
- Reverso neutro, con mucho espacio para inscripciones o grabado



Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
775 40 35 Black <b>SB</b>	39461 8	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68R
775 40 35 Blue <b>SB</b>	39441 0	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68R
775 40 35 Green <b>SB</b>	39451 9	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68R
775 40 35 Purple <b>SB</b>	39471 7	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68R
775 40 35 Red <b>SB</b>	39431 1	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68R

**Llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Llave en bruto



# Candados circulares de acero

## Acero inoxidable



### Circle 21

- Cuerpo de candado de acero inoxidable
- Arco endurecido y cromado

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
21 60	37750 5	10	8,0	18,0	14,0	60	77R
21 70	37760 4	5	9,0	21,0	16,0	70	78R
21 80	37090 2	5	12,0	20,0	23,0	80	78R
21 60 <b>SB</b>	37751 2	10	8,0	18,0	14,0	60	77R
21 70 <b>SB</b>	37761 1	5	9,0	21,0	16,0	70	78R
21 80 <b>SB</b>	37091 9	5	12,0	20,0	23,0	80	78R

**Cargo extra por fabricación especial** Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponibles con cierre igualado – cierre en existencia

**Llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Llave en bruto
78 R	36310 2	20	Llave en bruto



# Candado «Diskus»

## Acero inoxidable



### Diskus 22

- Cuerpo de acero inoxidable
- 22 70: Arco endurecido y cromado
- 22 Ni 60: Arco de acero inoxidable

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
22 70	10270 1	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48R
22 Ni 60 <b>SB</b>	28501 5	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48R

**Cargo extra por fabricación especial** Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponibles con cierre igualado – cierre en existencia

**Llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
48 R	10360 9	20	Llave en bruto



### Circle 23 C

- Cuerpo de acero inoxidable
- Arco cromado
- Combinación numérica de 4 dígitos, programable individualmente
- 10.000 posibilidades de combinación distintas
- Protección óptima contra la corrosión
- Tope de plástico para la protección frente a arañazos

Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
23 C 70 <b>SB</b>	39901 9	5	9,0	24,5	16,5	71,0



### Características de los candados BURG-WÄCHTER

- Candado con protección contra taladro: Los tipos Alpha, Gamma y Diamant tienen una protección adicional contra taladro
- Protección contra cizalladura: Candados con arco más endurecido y modelos con arco oculto, p. ej. Quadra, Diskus
- Este modelo es también disponible en la versión de cierre igualado
- Disponible con seis llaves por candado, a petición
- Mecanismo de cierre de precisión inoxidable: para un funcionamiento prolongado y seguro
- Combinación ajustable
- Candados con resistencia a la tracción alta: Alpha, Gamma, Diamant, Quadra y Diskus
- ¡Totalmente inoxidable! Los modelos Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni y 460 Yacht son absolutamente resistentes al agua de mar
- «Endurecido» significa que todos los candados son con arco endurecido, independientemente del diámetro
- Con práctica llave de puntos, puede encontrarla en el modelo Boccia
- Grosor de arco
- Ancho de arco
- Largo de arco
- Largo total
- Número de llave en bruto

# Candados Acero



## 393

- Candado con cerradura de gorjas con fuertes remaches de cabeza redonda
- Especialmente resistente a la suciedad
- Construcción robusta: muy adecuado para tumbonas de playa, explotaciones forestales, cajones de almacenamiento para camiones, etc.
- Galvanizado
- Sin tapa para bocallave



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
393 45	00700 6 10		6,5	26,0	21,5	68,0
393 45 <b>SB</b>	00701 3 10		6,5	26,0	21,5	68,0



## 394

- Candado galvanizado robusto
- Tapa para bocallave de latón
- Especialmente resistente a la suciedad
- Construcción robusta: muy adecuado para tumbonas de playa, explotaciones forestales, cajones de almacenamiento para camiones, etc.



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
394 45	00740 2 10		6,5	26,0	21,5	68,0
394 55	00750 1 10		8,0	34,5	26,5	83,0

**Cargo extra por fabricación especial** Consulte la lista de precios independiente.

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia
De cierre igualado – según muestra

**Precios de llaves y llave en bruto** Consulte la lista de precios independiente.

Artículo	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	02021 0 1		Llave adicional BURG 45mm
	02031 9 1		Llave adicional BURG 55mm
	02050 0 1		Llave VHS BURG según muestra
BURG 45	02020 3 20		Llave en bruto BURG 45mm
BURG 55	02030 2 20		Llave en bruto BURG 55mm

# Candados de combinación Candados de viaje TSA

## TSA 74

### Candado de combinación de seguridad

- Especialmente adecuados para viajes en avión
- Protección contra robo de equipaje
- Las autoridades estadounidenses, TSA, pueden abrir el candado y controlar el equipaje sin causar daños a la maleta
- Tres rodillos numerados
- con alambre de arco flexible, 131 mm de longitud
- Cierre Ø 4 mm



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
74 30 <b>SB</b>	32891 0 10		2,9	28,0	54,0	104

## TSA 77

### Candado de combinación de seguridad

- Especialmente adecuados para viajes en avión
- Protección contra robo de equipaje
- Las autoridades estadounidenses, TSA, pueden abrir el candado y controlar el equipaje sin causar daños a la maleta
- Tres rodillos numerados



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
77 30 <b>SB</b>	30961 2 10		3,5	14,5	21,0	59,0

## TSA 78

### Candado de combinación de seguridad

- Especialmente adecuados para viajes en avión
- Protección contra robo de equipaje
- Las autoridades estadounidenses, TSA, pueden abrir el candado y controlar el equipaje sin causar daños a la maleta
- Comprobación visual de si ha sido abierto por la TSA
- Tres rodillos numerados



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
78 30 <b>SB</b>	32991 7 10		3,5	12,5	16,0	59,0

# Candados de combinación Estándar



## Combi Lock 71

- Arco y cuerpo cromados
- Tres rodillos numerados
- Código personal de libre elección



Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
71 25 <b>SB</b>	17981 9 10	3,5	11,0	17,5	61,0	



## Combi Lock 72

- Arco y cuerpo cromados
- Tres rodillos numerados
- Código personal de libre elección



Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
72 25 <b>SB</b>	17991 8 10	3,5	9,0	16,5	58,0	



## Combi Lock 73

- con alambre de arco flexible, 70mm de longitud
- Cierre Ø 4 mm
- Tres rodillos numerados
- Código personal de libre elección
- Colores variados



Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
73 30 <b>SB</b>	23681 9 10	3,0	20,0	30,0	80,0	

# Candados de combinación Allround

## Combi Lock 80

- Cuerpo de latón macizo
- Combinación numérica ajustable
- 80 15-30 M: tres rodillos numerados
- 80 40 M: cuatro rodillos numerados



Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
80 20 M	02850 6 10	3,2	9,0	22,0	55,0	
80 30 M	02470 6 10	5,0	12,0	27,0	75,0	
80 40 M	02260 3 10	6,5	18,5	32,5	90,0	
80 15 M <b>SB</b>	02861 2 10	3,0	6,5	16,0	44,0	
80 20 M <b>SB</b>	02851 3 10	3,2	9,0	22,0	55,0	
80 30 M <b>SB</b>	02471 3 10	5,0	12,0	27,0	75,0	
80 40 M <b>SB</b>	02261 0 5	6,5	18,5	32,5	90,0	

## Combi Lock 88 Fun

- Cuerpo de aluminio
- Combinación numérica ajustable
- En cuatro colores surtidos
- 88 20 Fun + 88 30 Fun: tres rodillos numerados, 88 40 Fun: cuatro rodillos numerados



Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
88 20 Fun <b>SB</b>	15931 6 10	3,2	9,0	22,0	55,0	
88 30 Fun <b>SB</b>	15941 5 10	5,0	12,0	27,0	75,0	
88 40 Fun <b>SB</b>	15951 4 5	6,5	18,5	32,5	90,0	
↓ Con dos candados por paquete ↓						
Duo 88 20 Fun <b>SB</b>	15961 3 5	3,2	9,0	22,0	55,0	
Duo 88 30 Black <b>SB</b>	04831 3 5	5,0	12,0	27,0	75,0	

## Combi Lock 90 Chromo

- Cuerpo de aluminio
- Arco cromado
- Combinación numérica ajustable
- 90 20 + 90 30: tres rodillos numerados
- 90 40: cuatro rodillos numerados



Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
90 20 Chromo <b>SB</b>	03631 0 10	3,2	9,0	22,0	55,0	
90 30 Chromo <b>SB</b>	03641 9 10	5,0	12,0	27,0	75,0	
90 40 Chromo <b>SB</b>	03651 8 5	6,5	18,5	32,5	90,0	

## Candados de combinación

### Allround/Inoxidable



#### Numero 97

- Protección contra la corrosión de calidad especialmente alta
- Arco y piezas del mecanismo de cierre endurecidos
- Calidad de fundición sólida y pesada
- Fuerza de extracción del arco elevada
- Cuatro rodillos numerados

Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
97 40 <b>SB</b>	39531 8 5		6,0	23,5	32,0	93,5
97 50 <b>SB</b>	39541 7 5		9,0	24,0	34,0	108,0



#### N.º 99

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de doble bloqueo, acero inoxidable
- Ideal para condiciones al intemperie
- Cambio de la combinación numérica solo tras liberar la llave. Así se evita que la combinación sea desajustada involuntariamente
- Cuatro rodillos numerados

Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50 <b>SB</b>	37661 4 5		8,0	25,0	30,0	80,5



#### N.º 99 HB

- Versión con arco largo
- Cuerpo de latón macizo
- Arco de doble bloqueo, acero inoxidable
- Ideal para condiciones al intemperie
- Cambio de la combinación numérica solo tras liberar la llave. Así se evita que la combinación sea desajustada involuntariamente
- Cuatro rodillos numerados

Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50 HB 65 <b>SB</b>	37491 7 5		8,0	25,5	57,0	107,5

## Candados electrónicos

### Candado con huella dactilar

#### Scan & Lock 610 53

Candado con escáner de huella dactilar

- Arco de acero endurecido
- Se pueden almacenar hasta diez huellas dactilares
- Resistente a la intemperie, nivel de protección IP65
- Incl. el cable de carga y dos llaves de emergencia



Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
Scan&Lock 610 53 <b>SB</b>	27511 5 2		7,0	32,0	30,0	30,0

