

# Cerraduras electrónicas

¡NO VUELVA A PERDER LAS LLAVES! CON UNA CERRADURA ELECTRÓNICA PODRÁ ABRIR Y CERRAR CÓMODAMENTE LAS PUERTAS COMO NUNCA ANTES.



Cerraduras electrónicas

Introducción	78
secuENTRY Home	80
secuENTRY easy	82
secuENTRY easy plus	84
secuENTRY easy	86
El sistema modular secuENTRY que se adapta a sus necesidades	88
Cilindros secuENTRY	90
Teclados secuENTRY	94
Transpondedores secuENTRY	96
Módulos add-on secuENTRY	97
Adaptador secuENTRY	101
Software para Windows secuENTRY	102
Accesorios de software para Windows secuENTRY	103



## Redefinimos la comodidad para cerrar.

Ya sea para aplicaciones privadas, para empresas o autoridades: Con secuENTRY, BURG-WÄCHTER combina la tecnología más avanzada con la máxima comodidad. Esto es exactamente lo que los usuarios esperan de una cerradura inteligente.

Gracias a secuENTRY, en el futuro podrá abrir la puerta de su casa o vivienda sin necesidad de llave. Simplemente mediante código, huella dactilar, transpondedor o aplicación móvil. Aunque secuENTRY es capaz de mucho más. También podrá utilizar el sistema para abrir puertas de ga-

raje electrónicas. O también, en combinación con el timbre con videopantalla Door eGuard como sistema intercomunicador. Todos los componentes que necesita para su aplicación están disponibles en nuestro sistema modular.

### ¡No volverá a olvidarse las llaves!

¡La gama secuENTRY le ofrece hasta cuatro innovadoras posibilidades de apertura diferentes!



Apertura con código PIN



Apertura con huella dactilar



Apertura con transpondedor



Apertura mediante smartphone

secuENTRY



¡Extraordinario! La serie secuENTRY de BURG-WÄCHTER ha sido galardonada con el premio PLUS X AWARD como «Mejor producto». Además, la gama secuENTRY («Quality Made in Germany») ha sido galardonada con el sello de calidad en las categorías Diseño, Innovación, Alta calidad y Comodidad de uso y funcionalidad.

### Características del producto:

-  Estándar Bluetooth empleado
-  Nivel de protección contra la intemperie
-  Con cerradura de emergencia
-  Cilindro antipánico con función de rueda libre y botón de pánico

### Medios de identificación:

-  Teclado
-  Función huella dactilar
-  Smartphone/ sE KeyApp
-  Transpondedor activo
-  Transpondedor pasivo

## secuENTRY Home

Cilindro, teclado, transpondedor activo (radio llave)



### Características:



### Medios de identificación utilizables:



### Cilindro secuENTRY Home ENTRY 5000 CYL

- Mediante la aplicación gratuita secuENTRY KeyApp podrá utilizar este cilindro sin necesidad de otros componentes
- Otros medios de identidad opcionales: Teclado, radio llave sE-Key
- 1 millón de códigos posibles (si utiliza un teclado ENTRY)
- Moderna versión Bluetooth 5.2 LE Standard
- Un código de administrador principal, un código de usuario para el uso de un teclado, otros cinco usuarios mediante radio llave opcional o smartphone
- Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 118 mm (59 / 59)
- Baterías: 2 baterías alcalinas Mignon LR06 AA
- Compatible con el teclado para códigos PIN ENTRY 7711 Keypad PIN y la radio llave ENTRY sE-Key 7713 (se puede programar a través de la App)
- Incluye, baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación

Artículo	EAN
ENTRY Home 5000 CYL	40 03482... 50000 2



### Teclado para introducción de códigos PIN secuENTRY ENTRY 7711 Keypad PIN

- Teclado iluminado
- Manejo del teclado mediante pulsadores
- Código secreto de 6 dígitos
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Comunicación por radio mediante Bluetooth 5.2 LE
- Nivel de protección IP53
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4 m en función de la configuración de la puerta

Artículo	EAN
ENTRY 7711 Keypad PIN	40 03482... 50711 7

### Radio llave secuENTRY ENTRY sE-Key 7713

- Transpondedor activo moderno
- Alta seguridad gracias a la comunicación cifrada (cifrado AES)
- Comunicación por radio mediante Bluetooth 5.2 LE
- Abrir la puerta pulsando un botón
- Ideal incluso para uso en hoteles
- Puede usarse para todos los productos secuENTRY

Artículo	EAN
ENTRY sE-Key 7713 SB	40 03482... 50713 1

## secuENTRY Home

Juego – Código PIN

### secuENTRY Set ENTRY Home 5001 PIN

#### Juego para puertas de entrada y puertas interiores:

Cilindro electrónico secuENTRY Home con comunicación por radio (Bluetooth 5.2 LE) con el teclado Home Pincode.

Contenido: un cilindro electrónico secuENTRY Home, un teclado para códigos PIN ENTRY 7711 Keypad PIN, baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación.

#### Acceso

- Desde un smartphone**
  - App disponible en la iOS App Store o en Google Play Store
- Código pin mediante teclado**
  - Teclado iluminado
  - Manejo del teclado mediante pulsadores
  - Código secreto de 6 dígitos (un código principal de administrador, un código de usuario)
- Transpondedor activo sE-Key (radio llave)**
  - Disponible opcionalmente (consulte la página 80 o 96)

#### Seguro

- Seis usuarios (un código y cinco usuarios mediante sE-Keys o smartphones)
- 1 millón de códigos posibles (Pincode)
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Protección contra manipulaciones (tiempos de bloqueo)
- Teclado resistente a la intemperie, nivel de protección IP53

#### Compatible

- Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 118 mm (59 / 59)
- Para puertas de entrada y puertas interiores
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4 m en función de la configuración de la puerta

#### Sencillo

- El cilindro secuENTRY Home con control electrónico sustituye al cilindro mecánico
- Se mantienen los herrajes existentes
- Sin perforaciones – sustitución sencilla

#### App

#### KeyApp

- Apertura del cilindro vía smartphone
- Descarga gratuita en la iOS App Store o en la Google Play Store (Android 7.0 Nougat e iOS 10.0)
- Instalación, puesta en marcha y configuración rápidas
- Para cargar actualizaciones en el cilindro y teclado



### Características:



### Medios de identificación utilizables:



Artículo	EAN
secuENTRY Home 5001 PIN	40 03482... 50010 1

## secuENTRY easy

### Juego – Código PIN



#### secuENTRY easy 5601 Pincode

##### Juego para puertas de entrada y puertas interiores:

Cilindro electrónico secuENTRY easy con comunicación por radio (Bluetooth 4.0 LE) con el teclado Pincode.

Contenido: cilindro electrónico secuENTRY easy, un teclado secuENTRY Pincode, baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación, dos llaves de emergencia.

##### Acceso

###### 1. Desde cualquier lugar con un smartphone

- App disponible en la App Store o en la Google Play Store

###### 2. Código pin mediante teclado

- Teclado iluminado
- Manejo del teclado mediante panel táctil, encendido mediante pulsador mecánico

###### 3. Transpondedor activo sE-Key (radio llave)

- Disponible opcionalmente (consulte la página 80 o 96)

##### Seguro

- Código secreto de 6 dígitos
- Hasta 50 códigos programables (incluido un código de administrador)
- 1 millón de códigos posibles (Pincode)
- Incluido cierre mecánico de emergencia
- Protección contra manipulaciones (tiempos de bloqueo)
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Teclado resistente a la intemperie, nivel de protección IP65

##### Compatible

- Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 118mm (59 / 59)
- Para puertas de entrada y puertas interiores
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4m en función de la configuración de la puerta

##### Sencillo

- El cilindro secuENTRY easy con control electrónico sustituye al cilindro europerfil mecánico
- Se mantienen los herrajes existentes\*
- Sin perforaciones – sustitución sencilla

##### App

###### KeyApp

- Apertura del cilindro vía smartphone
- Descarga gratuita en la App Store o en la Google Play Store (Android 7.0 Nougat e iOS 10.0)
- Instalación rápida y puesta en funcionamiento inmediata
- Para cargar actualizaciones en el cilindro y teclado
- Seleccionar y mostrar historial

##### Ideal para PC

- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como:
  - Administración de usuarios
  - Asignación de autorizaciones
  - Consulta del historial, etc.

\* ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no se puede acceder al cierre mecánico de emergencia!

##### Características:



##### Medios de identificación utilizables:



Artículo	EAN
ENTRY easy 5601 Pincode	40 03482... 56011 2

## secuENTRY easy

### Juego – Huella dactilar



#### secuENTRY easy 5602 Fingerprint

##### Juego para puertas de entrada y puertas interiores:

Cilindro electrónico secuENTRY easy con comunicación por radio (Bluetooth 4.0 LE) con el teclado Fingerprint.

Contenido: un cilindro electrónico secuENTRY easy, un teclado secuENTRY Fingerprint, baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación, dos llaves de emergencia.

##### Acceso

###### 1. Desde cualquier lugar con un smartphone

- App disponible en la App Store o en la Google Play Store

###### 2. Código pin mediante teclado

- Teclado iluminado
- Manejo del teclado mediante panel táctil, encendido mediante pulsador mecánico

###### 3. Huella dactilar mediante teclado

- Reconocimiento de huella
- Acceso con la propia huella dactilar
- Última tecnología en sensores

###### 4. Transpondedor activo sE-Key (radio llave)

- Disponible opcionalmente (consulte la página 80 o 96)

##### Seguro

- Código secreto de 6 dígitos
- Hasta 50 códigos programables (incluido un código de administrador), entre ellos, un máximo de 24 huellas dactilares
- 1 millón de códigos posibles (Pincode)
- Protección contra manipulaciones (tiempos de bloqueo)
- Incluido cierre mecánico de emergencia
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Teclado resistente a la intemperie, nivel de protección IP55

##### Compatible

- Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 118mm (59 / 59)
- Para puertas de entrada y puertas interiores
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4m en función de la configuración de la puerta

##### Sencillo

- El cilindro secuENTRY easy con control electrónico sustituye al cilindro europerfil mecánico
- Se mantienen los herrajes existentes\*
- Sin perforaciones – sustitución sencilla

##### App

###### KeyApp


- Apertura del cilindro vía smartphone
- Descarga gratuita en la App Store o en la Google Play Store (Android 7.0 Nougat e iOS 10.0)
- Instalación rápida y puesta en funcionamiento inmediata
- Para cargar actualizaciones en el cilindro y teclado
- Seleccionar y mostrar historial

##### Ideal para PC

- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como:
  - Administración de usuarios
  - Asignación de autorizaciones
  - Consulta del historial, etc.

\* ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no se puede acceder al cierre mecánico de emergencia!

##### Características:



##### Medios de identificación utilizables:



Artículo	EAN
ENTRY easy 5602 Fingerprint	40 03482... 56022 8

## secuENTRY easy plus

### Juego completo – Código PIN



#### secuENTRY easy plus 5651 Pincode

##### Kit completo para puertas de entrada y puertas interiores:

Cilindro electrónico secuENTRY easy plus con comunicación por radio (Bluetooth 4.0 LE) con el teclado Pincode.

Contenido: un cilindro electrónico secuENTRY easy plus, un teclado secuENTRY Pincode, un transpondedor pasivo, baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación, dos llaves de emergencia.

##### Acceso

- Desde cualquier lugar con un smartphone**
  - App disponible en la App Store o en la Google Play Store
- Código pin mediante teclado**
  - Teclado iluminado
  - Manejo del teclado mediante panel táctil, encendido mediante pulsador mecánico
- Transpondedor pasivo**
  - Transpondedor pasivo moderno
  - Se incluye una unidad de serie en el alcance del suministro
  - Otros transpondedores pasivos disponibles opcionalmente (consulte la página 96)
- Transpondedor activo sE-Key (radio llave)**
  - Disponible opcionalmente (consulte la página 80 o 96)

##### Seguro

- Código secreto de 6 dígitos
- Hasta 50 códigos programables (incluido un código de administrador)
- 1 millón de códigos posibles (Pincode)
- Incluido cierre mecánico de emergencia
- Protección contra manipulaciones (tiempos de bloqueo)
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Teclado resistente a la intemperie, nivel de protección IP55

##### Compatible

- Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 120 mm (61 / 59)
- Para puertas de entrada y puertas interiores
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4 m en función de la configuración de la puerta

##### Sencillo

- El cilindro secuENTRY easy plus, con control electrónico, sustituye al cilindro de perfil mecánico
- Se mantienen los herrajes existentes\*
- Sin perforaciones – sustitución sencilla

##### App

##### KeyApp

- Apertura del cilindro vía smartphone
- Descarga gratuita en la App Store o en la Google Play Store (Android 7.0 Nougat e iOS 10.0)

- Instalación rápida y puesta en funcionamiento inmediata
- Para cargar actualizaciones en el cilindro y teclado
- Seleccionar y mostrar historial

##### Ideal para PC


- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como:
  - Administración de usuarios
  - Asignación de autorizaciones
  - Consulta del historial, etc.

\* ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no se puede acceder al cierre mecánico de emergencia!

##### Características:



##### Medios de identificación utilizables:



Artículo	EAN
ENTRY easy plus 5651 Pincode	40 03482... 56511 7

## secuENTRY easy plus

### Juego completo – Huella dactilar



#### secuENTRY easy plus 5652 Fingerprint

##### Kit completo para puertas de entrada y puertas interiores:

Cilindro electrónico secuENTRY easy plus con comunicación por radio (Bluetooth 4.0 LE) con el teclado Fingerprint.

Contenido: un cilindro electrónico secuENTRY easy plus, un teclado secuENTRY Fingerprint, un transpondedor pasivo, baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación, dos llaves de emergencia.

##### Acceso

- Desde cualquier lugar con un smartphone**
  - App disponible en la App Store o en la Google Play Store
- Código pin mediante teclado**
  - Teclado iluminado
  - Manejo del teclado mediante panel táctil, encendido mediante pulsador mecánico
- Huella dactilar mediante teclado**
  - Reconocimiento de huella
  - Acceso con la propia huella dactilar
  - Última tecnología en sensores
- Transpondedor pasivo**
  - Transpondedor pasivo moderno
  - Se incluye una unidad de serie en el alcance del suministro
  - Otros transpondedores pasivos disponibles opcionalmente (consulte la página 96)
- Transpondedor activo sE-Key (radio llave)**
  - Disponible opcionalmente (consulte la página 80 o 96)

##### Seguro

- Código secreto de 6 dígitos
- Hasta 50 códigos programables (incluido un código de administrador), entre ellos, un máximo de 24 huellas dactilares
- 1 millón de códigos posibles (Pincode)
- Protección contra manipulaciones (tiempos de bloqueo)
- Incluido cierre mecánico de emergencia
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Teclado resistente a la intemperie, nivel de protección IP55

##### Compatible

- Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 120 mm (61 / 59)
- Para puertas de entrada y puertas interiores
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4 m en función de la configuración de la puerta

##### Sencillo

- El cilindro secuENTRY easy plus, con control electrónico, sustituye al cilindro de perfil mecánico
- Se mantienen los herrajes existentes\*
- Sin perforaciones – sustitución sencilla

##### App

##### KeyApp

- Apertura del cilindro vía smartphone
- Descarga gratuita en la App Store o en la Google Play Store (Android 7.0 Nougat e iOS 10.0)


- Instalación rápida y puesta en funcionamiento inmediata
- Para cargar actualizaciones en el cilindro y teclado
- Seleccionar y mostrar historial

##### Ideal para PC

- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como:
  - Administración de usuarios
  - Asignación de autorizaciones
  - Consulta del historial, etc.

\* ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no se puede acceder al cierre mecánico de emergencia!

##### Características:



##### Medios de identificación utilizables:



Artículo	EAN
ENTRY easy plus 5652 Fingerprint	40 03482... 56522 3

# secuENTRY easy

## Juego – Código PIN



### secuENTRY Set

#### ENTRY easy 7601 Pincode

#### Juego para puertas de entrada y puertas interiores:

Cilindro electrónico secuENTRY easy con comunicación por radio (Bluetooth 5.2 LE) con el teclado Pincode.

Contenido: cilindro electrónico secuENTRY easy, un teclado secuENTRY Pincode, baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación, dos llaves de emergencia.

#### Acceso

- Hora y funciones de calendario (numerosas funciones temporales)

#### 1. Desde cualquier lugar con un smartphone

- App disponible en la App Store o en la Google Play Store

#### 2. Código pin mediante teclado

- Teclado iluminado
- Manejo del teclado mediante pulsadores

#### 3. Transpondedor activo sE-Key (radio llave)

- Disponible opcionalmente (consulte la página 80 o 96)

#### Seguro

- Código secreto de 6 dígitos
- Hasta 2.000 códigos programables (incluido un código de administrador)
- 1 millón de códigos posibles (Pincode)
- Incluido cierre mecánico de emergencia
- Protección contra manipulaciones (tiempos de bloqueo)
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Función historial: hasta 2.000 sucesos
- Teclado resistente a la intemperie, nivel de protección IP53

#### Compatible

- Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 118mm (59 / 59)
- Para puertas de entrada y puertas interiores
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4m en función de la configuración de la puerta

#### Sencillo

- El cilindro secuENTRY easy con control electrónico sustituye al cilindro europerfil mecánico
- Se mantienen los herrajes existentes\*
- Sin perforaciones – sustitución sencilla

#### App

#### KeyApp

- Apertura del cilindro vía smartphone
- Descarga gratuita en la iOS App Store o en la Google Play Store (Android 7.0 Nougat e iOS 10.0)
- Instalación y puesta en marcha rápidas, y sencilla configuración para aplicaciones domésticas
- Para cargar actualizaciones en el cilindro y teclado
- Seleccionar y mostrar historial

#### Ideal para PC

- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como:
  - Administración de usuarios
  - Asignación de autorizaciones
  - Consulta del historial, etc.

\* ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no se puede acceder al cierre mecánico de emergencia!

#### Características:



#### Medios de identificación utilizables:



Artículo	EAN
ENTRY easy 7601 PIN	40 03482... 50601 1 <b>A partir del 3<sup>er</sup> Tr./2022</b>

# secuENTRY easy

## Juego – Huella dactilar



### secuENTRY Set

#### ENTRY easy 7602 Fingerprint

#### Juego para puertas de entrada y puertas interiores:

Cilindro electrónico secuENTRY easy con comunicación por radio (Bluetooth 5.2 LE) con el teclado Fingerprint.

Contenido: un cilindro electrónico secuENTRY easy, un teclado secuENTRY Fingerprint, baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación, dos llaves de emergencia.

#### Acceso

- Hora y funciones de calendario (numerosas funciones temporales)

#### 1. Desde cualquier lugar con un smartphone

- App disponible en la App Store o en la Google Play Store

#### 2. Código pin mediante teclado

- Teclado iluminado
- Manejo del teclado mediante pulsadores

#### 3. Huella dactilar mediante teclado

- Reconocimiento de huella
- Acceso con la propia huella dactilar
- Última tecnología en sensores

#### 4. Transpondedor activo sE-Key (radio llave)

- Disponible opcionalmente (consulte la página 80 o 96)

#### Seguro

- Código secreto de 6 dígitos
- Hasta 2.000 códigos programables (incluido un código de administrador). De ellos, un máx. de 45 huellas dactilares si se utiliza un teclado para la introducción de la huella dactilar secuENTRY y hasta 300 si se utiliza el software para PC
- 1 millón de códigos posibles (Pincode)
- Protección contra manipulaciones (tiempos de bloqueo)
- Incluido cierre mecánico de emergencia
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Función historial: hasta 2.000 sucesos
- Teclado resistente a la intemperie, nivel de protección IP43

#### Compatible

- Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 118mm (59 / 59)
- Para puertas de entrada y puertas interiores
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4m en función de la configuración de la puerta

#### Sencillo

- El cilindro secuENTRY easy con control electrónico sustituye al cilindro europerfil mecánico
- Se mantienen los herrajes existentes\*
- Sin perforaciones – sustitución sencilla

#### App

#### KeyApp

- Apertura del cilindro vía smartphone
- Descarga gratuita en la iOS App Store o en la Google Play Store (Android 7.0 Nougat e iOS 10.0)
- Instalación y puesta en marcha rápidas, y sencilla configuración para aplicaciones domésticas
- Para cargar actualizaciones en el cilindro y teclado
- Seleccionar y mostrar historial

#### Ideal para PC

- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como:
  - Administración de usuarios
  - Asignación de autorizaciones
  - Consulta del historial, etc.

\* ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no se puede acceder al cierre mecánico de emergencia!

#### Características:



#### Medios de identificación utilizables:



Artículo	EAN
ENTRY easy 7602 FP	40 03482... 50602 8 <b>A partir del 3<sup>er</sup> Tr./2022</b>

# El sistema modular secuENTRY que se adapta a sus necesidades

Tanto si se trata de una o varias puertas de entrada o de un sistema de cerraduras completo: Con el sistema modular secuENTRY podrá agrupar de forma sencilla cada una de sus instalaciones, incluso con videovigilancia si así lo desea.

El siguiente gráfico muestra las posibles combinaciones y rutas de comunicación que ofrece la serie secuENTRY. De modo que, gracias a su configuración modular, aumentará la flexibilidad de su instalación.

El elemento central lo componen los cuatro cilindros de puerta electrónicos diferentes. Sus diferentes propiedades permiten elegir el que mejor se adapte a las necesidades de su instalación.


Total flexibilidad incluso en los medios de acceso: tres teclados, transpondedores activos y pasivos como radio llave o la aplicación secuENTRY KeyApp le facilitarán el acceso. Podrá ampliar el sistema mediante numerosos complementos, adaptándolo a sus necesidades específicas. La comunicación del sistema

secuENTRY completo tiene lugar a través de la más moderna tecnología Bluetooth. Le ofrece un alcance hasta cuatro veces mayor, y una transferencia de los datos rápida y segura.

Podrá descargar de forma gratuita la aplicación secuENTRY KeyApp en la iOS Play Store y en la Google Play Store, que además le ofrece otras ventajas adicionales: Le permitirá controlar sus videocámaras BURGcam, el timbre con videopantalla Door eGuard 8500 o el buzón para paquetes Eboxx EASY+.de forma cómoda desde una misma aplicación.

**Legenda del gráfico:**

- Posibles combinaciones con teclado(s) opcional(es)
- Posibles combinaciones con transpondedores activos opcionales
- Posibles combinaciones con transpondedores pasivos opcionales
- Posibles combinaciones con módulos add-on opcionales
- Posibilidades de control a través de la aplicación secuENTRY KeyApp
- Posibilidades de control a través de la secuENTRY BURG-WÄCHTER Cloud



# secuENTRY

## Cilindro



### Cilindro secuENTRY Home ENTRY 5000 CYL

- Mediante la aplicación gratuita secuENTRY KeyApp podrá utilizar este cilindro sin necesidad de otros componentes
  - Otros medios de identidad opcionales: Teclado, radio llave sE-Key
  - 1 millón de códigos posibles (si utiliza un teclado ENTRY)
  - Moderna versión Bluetooth 5.2 LE Standard
  - Un código de administrador principal, un código de usuario para el uso de un teclado, otros cinco usuarios mediante radio llave opcional o smartphone
  - Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 118 mm (59 / 59)
  - Baterías: 2 baterías alcalinas Mignon LR06 AA
  - Compatible con el teclado para códigos PIN ENTRY 7711 Keypad PIN y la radio llave ENTRY sE-Key 7713 (se puede programar a través de la App)
  - Incluye, baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación
- Compatible con:**
- Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN
  - Radio llave: ENTRY sE-Key 7713

**Características:**



**Medios de identificación utilizables:**



Artículo	EAN
ENTRY Home 5000 CYL	40 03482... 50000 2

# secuENTRY

## Cilindro

### Cilindro secuENTRY easy ENTRY 7100 CYL ENTRY 7600 CYL

- Medios de identificación utilizables: Teclado, radio llave 7713 y KeyApp (smartphone)
  - 1 millón de códigos posibles (si utiliza un teclado para códigos PIN)
  - Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 118 mm (59 / 59)
  - Hasta 2.000 códigos programables (incluido un código de administrador). De ellos, un máx. de 45 huellas dactilares si se utiliza un teclado para la introducción de la huella dactilar secuENTRY y hasta 300 si se utiliza el software para PC
  - Instalación muy fácil
  - Baterías: 2 baterías alcalinas Mignon LR06 AA
  - Con cerradura de emergencia (también disponible con cierre igualado)
  - Incluye, baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación
  - Función historial: hasta 2.000 sucesos
  - Hora y funciones de calendario (numerosas funciones temporales)
  - Junto con un secuENTRY Bridge, también se pueden programar códigos de tiempo limitado para, por ejemplo, casas de vacaciones
- Ideal para PC**
- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como:
    - Administración de usuarios
    - Asignación de autorizaciones
    - Consulta del historial, etc.



ENTRY 7100 CYL



ENTRY 7600 CYL

### ENTRY 7100 CYL

Bluetooth: 4.0 LE

**Compatible con:**

- Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 7722 Keypad FP
- Teclado: ENTRY 5712 Keypad FP
- Radio llave: ENTRY sE-Key 7713

### ENTRY 7600 CYL

Bluetooth: 5.2 LE

**Compatible con:**

- Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 7712 Keypad FP
- Teclado: ENTRY 7722 Keypad FP
- Radio llave: ENTRY sE-Key 7713

Artículo	EAN
ENTRYpro 7100 CYLINDER	40 03482... 57240 5
ENTRY easy 7600 CYL	50600 4 <b>A partir del 3<sup>er</sup> Tr./2022</b>

**Características:**



**Medios de identificación utilizables:**



# secuENTRY

## Cilindro



ENTRY 7116 DUO



ENTRY 7650 CYL

### Cilindro secuENTRY DUO

ENTRY 7116 DUO  
ENTRY 7650 CYL

- Medios de identificación utilizables: Teclado, radio llave, transpondedor y KeyApp (smartphone)
- Longitud del cilindro ajustable in situ a través de un sistema de trinquete para grosores de puerta de hasta 120 mm: mín. 30/30 mm, máx. 61/59 mm (medido desde el centro del tornillo de guarda)
- Hasta 2.000 medios de identificación programables. De ellos, un máx. de 45 huellas dactilares si se utiliza un teclado para la introducción de la huella dactilar secuENTRY y hasta 300 si se utiliza el software para PC
- 1 millón de códigos posibles (si utiliza un teclado para códigos PIN)
- Compatible con transpondedores activos y pasivos
- Función historial: hasta 2.000 sucesos
- Hora y funciones de calendario (numerosas funciones temporales)
- Junto con un secuENTRY Bridge, también se pueden programar códigos de tiempo limitado para, por ejemplo, casas de vacaciones
- Baterías: Exterior: 1 batería de litio CR 123A Interior: 2 baterías alcalinas Mignon LR6 AA
- Con cerradura de emergencia (también disponible con cierre igualado)
- Incluye, baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación

#### Ideal para PC

- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como:
  - Administración de usuarios
  - Asignación de autorizaciones
  - Consulta del historial, etc.

### ENTRY 7116 DUO

Bluetooth: 4.0 LE

#### Compatible con:

- Teclado: ENTRY 5711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 5712 Keypad FP
- Teclado: ENTRY 7722 Keypad FP
- Radio llave: ENTRY sE-Key 7713
- Transpondedor: ENTRY 5710 Transponder
- Transpondedor: ENTRY 7710 RFID

### ENTRY 7650 CYL

Bluetooth: 5.2 LE

#### Compatible con:


- Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 7712 Keypad FP
- Teclado: ENTRY 7722 Keypad FP
- Radio llave: ENTRY sE-Key 7713
- Transpondedor: ENTRY 5710 Transponder
- Transpondedor: ENTRY 7710 RFID

Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7116 DUO	57150 7
ENTRY duo 7650 CYL	50650 9 <b>A partir del 1er Tr./2023</b>

#### Características



#### Medios de identificación utilizables:



# secuENTRY

## Cilindro

### Cilindro secuENTRY pro

ENTRY 7000 CYL, ENTRY 7010 TWIN, ENTRY 7030 HALF

- Medios de identificación utilizables: Teclado, radio llave, transpondedor y KeyApp (smartphone)
- Hasta 2.000 medios de identificación programables. De ellos, un máx. de 45 huellas dactilares si se utiliza un teclado para la introducción de la huella dactilar secuENTRY y hasta 300 si se utiliza el software para PC
- 1 millón de códigos posibles (si utiliza un teclado para códigos PIN)
- Puede utilizarse igualmente como cilindro antipánico: está equipado de serie con función de rueda libre y botón de pánico FZG\* según la directiva FZG\*\*, edición del 06/07/2020 del PIV
- Función historial: hasta 2.000 sucesos
- Hora y funciones de calendario (numerosas funciones temporales)
- Cilindro resistente a la intemperie: IP65
- Batería: una batería de litio CR123A (dos baterías en el caso del modelo 7010 TWIN)
- 7010 TWIN: El cilindro rueda libremente por ambos extremos. Se necesita identificación por ambos lados
- Incluye, baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación
- Longitud del cilindro:
  - 7000 CYL:** mín./máx.: Grosor de la puerta: 60 hasta 130 mm: mín. 30/30 mm, máx. 67,5/62,5 mm (medido desde el centro del tornillo de guarda)
  - 7010 TWIN:** mín./máx.: Grosor de la puerta: 60 hasta 127,5 mm: mín. 30/30 mm, máx. 67,5/60 mm (medido desde el centro del tornillo de guarda)
  - 7030 HALF:** mín./máx.: Longitud total de hasta 77,5 mm: mín. 30/10 mm, máx. 67,5/10 mm (medido desde el centro del tornillo de guarda)
- Ideal para PC**
  - Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como:
    - Administración de usuarios
    - Asignación de autorizaciones
    - Consulta del historial, etc.
- Compatible con:**
  - Teclado: ENTRY 5711 Keypad PIN
  - Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN
  - Teclado: ENTRY 5712 Keypad FP
  - Teclado: ENTRY 7712 Keypad FP
  - Teclado: ENTRY 7722 Keypad FP
  - Radio llave: ENTRY sE-Key 7713
  - Transpondedor: ENTRY 5710 Transponder
  - Transpondedor: ENTRY 7710 RFID



ENTRY 7000 CYL



ENTRY 7010 TWIN




ENTRY 7030 HALF

#### Características:



#### Medios de identificación utilizables:



Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7000 CYL	57130 9
ENTRYpro 7010 TWIN	57140 8
ENTRYpro 7030 HALF	57160 6

\* Cumple con los requisitos de la clase F2 y FZG de la función botón de pánico de la norma DIN18252:2018-05

\*\* Probado por el Instituto Velbert de pruebas de cerraduras y herrajes (PIV)

# secuENTRY

## Teclados



### Teclado para introducción de códigos PIN secuENTRY

#### ENTRY 5711 Keypad PIN

- Teclado con pantalla
- Teclado iluminado
- Manejo del teclado mediante panel táctil, encendido mediante pulsador mecánico
- Operación guiada por menú fácil e intuitiva
- Código secreto de 6 dígitos
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Comunicación por radio mediante Bluetooth 4.0 LE
- Teclado resistente a la intemperie, nivel de protección IP65
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4m en función de la configuración de la puerta

#### Compatible con:

- Cilindro: ENTRY 7100 CYL
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY



Artículo	EAN
ENTRY 5711 Keypad PIN	40 03482... 57110 1

# secuENTRY

## Teclados



### Teclado para introducción de la huella dactilar secuENTRY

#### ENTRY 5712 Keypad FP, ENTRY Keypad 7722 FP

- Teclado con pantalla
- Teclado iluminado
- Manejo del teclado mediante panel táctil, encendido mediante pulsador mecánico
- Operación guiada por menú fácil e intuitiva
- Código secreto de 6 dígitos
- Reconocimiento de huella
- Última tecnología en sensores
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Teclado resistente a la intemperie, nivel de protección IP55
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4m en función de la configuración de la puerta

#### ENTRY 5712 Keypad FP

Bluetooth: 4.0 LE

#### Compatible con:

- Cilindro: ENTRY 7100 CYL
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY

#### ENTRY 7722 Keypad FP

Bluetooth: 5.2 LE

#### Compatible con:

- Cilindro: ENTRY 7100 CYL
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Cilindro: ENTRY 7650 CYL
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN

- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY
- Complemento: ENTRY 7171 RELAY



Artículo	EAN
ENTRY 5712 KP FP	40 03482... 57120 0
ENTRY 7722 Keypad FP	50722 3 <b>A partir del 1<sup>er</sup> Tr./2023</b>



### Teclado para introducción de códigos PIN secuENTRY

#### ENTRY 7711 Keypad PIN

- Teclado iluminado
- Manejo del teclado mediante pulsadores
- Código secreto de 6 dígitos
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Comunicación por radio mediante Bluetooth 5.2 LE
- Teclado resistente a la intemperie, nivel de protección IP53
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4m en función de la configuración de la puerta

#### Compatible con:

- Cilindro: ENTRY 5000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Cilindro: ENTRY 7650 CYL
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY
- Complemento: ENTRY 7171 RELAY



Artículo	EAN
ENTRY 7711 Keypad PIN	40 03482... 50711 7

### Teclado para introducción de la huella dactilar secuENTRY

#### ENTRY 7712 Keypad FP

- Teclado iluminado
- Manejo del teclado mediante pulsadores
- Código secreto de 6 dígitos
- Reconocimiento de huella
- Última tecnología en sensores
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Comunicación por radio mediante Bluetooth 5.2 LE
- Teclado resistente a la intemperie, nivel de protección IP43
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4m en función de la configuración de la puerta

#### Compatible con:

- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Cilindro: ENTRY 7650 CYL
- Complemento: ENTRY 7171 RELAY



Artículo	EAN
ENTRY 7712 Keypad FP	40 03482... 50712 4 <b>A partir del 3<sup>er</sup> Tr./2022</b>

# secuENTRY

## Transpondedor



ENTRY 5710 Transponder



ENTRY 7710 RFID



### Transpondedor secuENTRY

ENTRY 5710 Transponder  
ENTRY 7710 FID

- Transpondedor pasivo moderno
  - Alta seguridad gracias a la comunicación cifrada (cifrado MIFARE DESFire de 128 bits)
  - Ideal también para uso en hoteles o en caso de que sean necesarios derechos de acceso limitados
  - Adaptación del producto: a partir de aprox. el 1<sup>er</sup> Tr./2023 disponible en antracita
- Compatible con:**
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
  - Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
  - Cilindro: ENTRY 7030 HALF
  - Cilindro: ENTRY 7116 DUO
  - Cilindro: ENTRY 7650 CYL
  - Complemento: 7074 Transponder Extender
  - Complemento: 7174 RFID EXTENDER

Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRY 5710 Transponder	57100 2
ENTRY 7710 RFID	50710 0 <b>A partir del 1<sup>er</sup> Tr./2023</b>

### Radio llave secuENTRY

ENTRY sE-Key 7713

- Transpondedor activo moderno
- Alta seguridad gracias a la comunicación cifrada (cifrado AES)
- Comunicación por radio mediante Bluetooth 5.2 LE
- Abrir la puerta pulsando un botón
- Ideal incluso para uso en hoteles
- Puede usarse para todos los productos secuENTRY



Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRY sE-Key 7713 <b>SB</b>	50713 1



# secuENTRY

## KeyApp, módulo add-on

### secuENTRY

sE KeyApp

Para Android e iOS

- Descarga gratuita en la iOS App Store o en la Google Play Store (Android 7.0 Nougat e iOS 10.0)



#### Artículo

secuENTRY sE KeyApp

### secuENTRY

ENTRY 5670 Bridge  
ENTRY 7670 Bridge

- Permite la apertura remota de los cilindros de cierre secuENTRY mediante KeyApp
- Se necesita conexión a internet: después de conectarse a la WLAN de la casa (2,4 GHz), Bridge envía una señal de Bluetooth cifrada al cilindro de cierre de secuENTRY
- La familia, los amigos, los trabajadores pueden entrar, incluso cuando no están presentes
- Junto con un cilindro secuENTRY, también se pueden programar códigos de tiempo limitado para, por ejemplo, casas de vacaciones
- Programación remota a través de KeyApp en combinación con el software Light o Pro de secuENTRY



### ENTRY 5670 Bridge

Bluetooth: 4.0 LE

**Compatible con:**

- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY

### ENTRY 7670 Bridge

Bluetooth: 5.2 LE

**Compatible con:**

- Cilindro: ENTRY 7100 CYL
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Cilindro: ENTRY 7650 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY
- Complemento: ENTRY 7171 RELAY

Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRY 5670 Bridge	56280 2
ENTRY 7670 Bridge	50670 7 <b>a partir del 4<sup>o</sup> Tr./2022</b>



## secuENTRY

### Módulo *add-on*



#### secuENTRY

ENTRY 7071 RELAY  
ENTRY 7171 RELAY

- Unidad de control para la conexión de aparatos eléctricos externos (para controlar puertas enrollables, armarios, focos de luz, etc.)
- Hora y funciones de calendario (numerosas funciones temporales)
- Función de historial: 2.000 sucesos
- Hasta 2.000 medios de identificación programables. De ellos, un máx. de 45 huellas dactilares si se utiliza un teclado para la introducción de la huella dactilar secuENTRY y hasta 300 si se utiliza el software para PC
- Compatible con transpondedores activos (radio llave) y KeyApp
- Alimentación: Desde 6 V hasta 12 V CC 500 mAh
- Conexiones:
  - Contacto de apertura NC sin potencial (máx. 24 V 1 A)
  - Contacto de cierre NO (máx. 24 V 1 A)
- Transmisión de datos por Bluetooth (cifrado AES)

#### Ideal para PC

- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como:
  - Administración de usuarios
  - Asignación de autorizaciones
  - Consulta del historial, etc.

#### ENTRY 7071 RELAY

Bluetooth: 4.0 LE

##### Compatible con:

- Complemento: ENTRY 7074 Transponder Extender
- Teclado: ENTRY 5711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 5712 Keypad FP
- Teclado: ENTRY 7722 Keypad FP

#### ENTRY 7171 RELAY

Bluetooth: 5.2 LE

##### Compatible con:

- Complemento: ENTRY 7174 RFID EXTENDER
- Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 7712 Keypad FP
- Teclado: ENTRY 7722 Keypad FP

Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRY 7071 RELAY	57180 4
ENTRY 7171 RELAY	50171 9 <b>a partir del 4º Tr./2022</b>



## secuENTRY

### Módulo *add-on*



#### secuENTRY

ENTRY 7072 REMOTE  
ENTRY 7172 REMOTE

- Alimentación: Adaptador 5 V-12 V estabilizado
- Condiciones de montaje: instalar en zonas protegidas frente a la intemperie y la manipulación
- Con protección frente a polaridad inversa
- Duración del impulso del contacto de conmutación 0,5 - 1 seg.
- Alcance inalámbrico: hasta 4 m (Bluetooth, cifrado AES)
- (Nivel de conmutación: máx. 12 V)
- Uso: Unidad de conmutación para la integración de unidades de control externas, p. ej. registro de tiempo, sistemas de alarma, etc. en sistemas de cierre secuENTRY

#### ENTRY 7072 REMOTE

Bluetooth: 4.0 LE

##### Compatible con:

- Cilindro: ENTRY 7100 CYL
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY

#### ENTRY 7172 REMOTE

Bluetooth: 5.2 LE

##### Compatible con:

- Cilindro: ENTRY 7100 CYL
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Cilindro: ENTRY 7650 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY
- Complemento: ENTRY 7171 RELAY

Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRY 7072 REMOTE	57190 3
ENTRY 7172 REMOTE	50172 6 <b>A partir del 3º Tr./2022</b>



## secuENTRY

### Módulo *add-on*



#### secuENTRY

ENTRY 7074 Transponder Extender  
ENTRY 7174 RFID EXTENDER

- Lector de pared para la apertura de puertas
- El transpondedor pasivo secuENTRY envía la señal de apertura al lector de pared
- Radioalcance máximo (Bluetooth, cifrado AES) entre el lector de pared y la cerradura de puerta secuENTRY: aprox. 4 m
- Señal acústica de confirmación
- Alimentación: CR123A
- Nivel de protección IP65

#### ENTRY 7074 Transponder Extender

Bluetooth: 4.0 LE

##### Compatible con:

- Cilindro: ENTRY 7100 CYL
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY

#### ENTRY 7174 RFID EXTENDER

Bluetooth: 5.2 LE

##### Compatible con:

- Cilindro: ENTRY 7100 CYL
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Cilindro: ENTRY 7650 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY
- Complemento: ENTRY 7171 RELAY

Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRY 7074 Transponder Extender	56820 0
ENTRY 7174 RFID EXTENDER	50174 0 <b>a partir del 4º Tr./2022</b>



## secuENTRY

### Adaptador

#### secuENTRY

Adaptador para cilindro

- Artículo opcional para las prolongaciones de plástico de serie
- Material: Latón
- Finalidad de uso: Prolongar los ejes de cierre en cilindros secuENTRY 7000, 7010, 7030

Artículo	UE	EAN
		40 03482...
Adaptador Pro 5 mm	5	39200 3
Adaptador Pro 10 mm	5	39210 2
Adaptador Pro 15 mm	5	39220 1
Adaptador Pro 20 mm	5	39230 0
Adaptador Pro 25 mm	3	39240 9
Adaptador Pro 30 mm	3	39250 8
Adaptador Pro 35 mm	3	39260 7
Adaptador Pro 40 mm	3	39270 6



#### secuENTRY

Prolongación de eje ENTRY 5671 WVE

- Material: Acero inoxidable
- Fijación: El eje original debe adaptarse en función de las dimensiones de la puerta
- Ajuste: Para las distancias entre 61 y 77 mm (medidas desde el centro del tornillo de guarda), el eje estándar debe acortarse hasta en 16 mm
- Prolongación máxima del eje exterior: 104 mm (medida desde el centro del tornillo de guarda) solamente para los cilindros 7100, 7600 o easy
- Alcance del suministro: Prolongación de eje, pasador de fijación



ENTRY 5671 WVE

Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRY 5671 WVE	56450 9

#### secuENTRY

Prolongación de eje ENTRY 5672 WVE

- Material: eje de acero hexagonal
- Prolongación máxima del eje exterior: 101 mm (medida desde el centro del tornillo de guarda) solamente para los cilindros 7116, 7650 o easy+
- Alcance del suministro: Prolongación de eje, según la longitud del tornillo



ENTRY 5672 WVE

Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRY 5672 WVE	56722 7

## secuENTRY

### Software para Windows



#### secuENTRY

ENTRY 5750 Software light, ENTRY 7750 Software light

- Software para PC de fácil uso para instalaciones de cierre con hasta 15 usuarios y ocho cerraduras
- Transmisión de datos a las unidades BURG-WÄCHTER a través de cualquier adaptador o smartphone
- Selección de historiales
- Indicación del estado de la batería en el cilindro
- Requisitos de sistema: Windows 10 y 11 con configuración estándar, puerto USB
- No es necesaria la conexión permanente por radio entre PC y unidad de cierre

#### ENTRY 5750

##### Compatible con:

- Cilindro: ENTRY 7100 CYL
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY

#### ENTRY 7750

##### Compatible con:

- Cilindro: ENTRY 7100 CYL
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO/7650 CYL
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY/7171 RELAY

Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRY 5750 Software light	57500 0
ENTRY 7750 Software light	50750 6 <b>A partir del 1<sup>er</sup> Tr./2023</b>



#### secuENTRY

ENTRY 7083 Software pro, ENTRY 7783 Software pro

El software imprescindible para cualquier sistema de cierre. Necesario para la instalación esencial.

- Administración de hasta 2.000 usuarios y 1.000 puertas (500 puertas en modo hotel) por cliente
- Designación de usuarios, funciones temporales, asignación de autorizaciones, función de apertura permanente
- Programación del transpondedor pasivo a través de código QR y secuENTRY Enrolment
- Lectura de huellas dactilares a través de secuENTRY Enrolment
- Función de calendario, incluidos días festivos; exportación del historial
- Temporizador de usuario/Ajustes de temporizador: 24/50; Temporizador permanente/Ajustes de temporizador 16/50
- Requisitos de sistema: Windows 10 y 11 con configuración estándar, puerto USB
- No es necesaria la conexión permanente por radio entre PC y unidad de cierre

#### ENTRY 7083

##### Compatible con:

- Cilindro: ENTRY 7100 CYL
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY

#### ENTRY 7783

##### Compatible con:

- Cilindro: ENTRY 7100 CYL
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO/7650 CYL
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY/7171 RELAY

Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRY 7083 Software pro	57215 3
ENTRY 7783 Software pro	50783 4 <b>A partir del 1<sup>er</sup> Tr./2023</b>

## secuENTRY

### Software para Windows, Accesorios de software

#### secuENTRY

ENTRY 7790 Software Hotel

El software necesario para aplicaciones en hoteles/para administrar los huéspedes y sus códigos de acceso.

- El código de huésped contiene toda la información, también apto para puertas de comunidad, armarios y puertas de garaje
- Determinación de la hora de salida
- Adecuado para hoteles y complejos vacacionales con hasta 500 puertas
- Tiempo máximo de reserva de 29 noches
- No es necesario conectar en red las cerraduras
- Requisitos básicos: secuENTRY pro 7083 System - Software (pueden usarse funciones adicionales del software)
- Función diario dentro del software
- Compatible a través de interfaces con terminales de auto check-in y software de reservas
- Requisitos de sistema: Windows 10 y 11 con configuración estándar, puerto USB



Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRY 7790 Software Hotel	50790 2

#### secuENTRY

ENTRY 7073 Enrolment

- Dispositivo de programación USB para almacenamiento de parámetros biométricos de huellas dactilares autorizadas para el cierre así como de transpondedores pasivos en el software de gestión secuENTRY pro
- Gran comodidad en la administración de autorizaciones de uso (p. ej. de empresas y autoridades con distintas autorizaciones de uso así como transpondedores para visitantes)
- Uso con software para PC Software pro
- Verificación del registro de huella dactilar almacenado

##### Compatible con:

- ENTRY 7083 Software pro
- ENTRY 7783 Software pro



Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRY 7073 Enrolment	57200 9

